



**Қазақстан Республикасы
экология және табиғи
ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РМҚ**

**2025 жылғы наурыз айына
АУА РАЙЫН БОЛЖАУ БЮЛЛЕТЕНІ**



АСТАНА 2025 ЖЫЛ

Мазмұны

Алғы сөз.....	
Қазақстан аймақтары бойынша наурыз айының қысқаша климаттық сипаттамасы	5
Наурыз айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәні (кесте).....	6
2025 жылдың наурыз айында күтілетін орташа айлық температурасының мөлшерден ауытқуы.....	7
Наурыз айында көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма)	7
2025 жылдың наурыз айында күтілетін жауын-шашынның мөлшерінің нормадан ауытқуы	8
Наурыз айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма)	8
2025 жылы Қазақстан аймақтары бойынша наурыз айында күтілетін орташа ауа температурасы	9
Ауа райының облыстар бойынша графигі	10
2025 жылдың наурыз айына облыстар бойынша консультативтік ауа райы болжамы	12
Батыс Қазақстан облысы	12
Атырау облысы	13
Маңғыстау облысы	14
Ақтөбе облысы	15
Қостанай облысы	16
Солтүстік Қазақстан облысы.....	17
Ақмола облысы	18
Павлодар облысы	19
Ұлытау облысы	20
Қарағанды облысы	21
Абай облысы	22
Шығыс Қазақстан облысы	23
Қызылорда облысы	24
Түркістан облысы	25
Жамбыл облысы	26
Алматы облысы	27
Жетісу облысы	28

АЛҒЫ СӨЗ

Жарияланып отырған айлық ауа райы болжамы мыналарды қамтиды:

- ✓ көпжылдық мәліметтер бойынша айдың қысқаша климаттық сипаттамасы (барлық бақылау кезеңінде)
- ✓ республиканың облыстары бойынша ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің орташа көпжылдық мәндерден ауытқуының қысқаша сипаттамасы;
- ✓ суықтың (жылудың) ең маңызды толқындары, жауын-шашынды мерзімдер және ауа райының атмосфералық құбылыстары көрсетілген ауа райының өзгеру графиктері;
- ✓ республиканың әр облыстары бойынша ауа райы болжамының мәтіні;
- ✓ орташа айлық ауа температурасының орташа көпжылдық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ ауаның көпжылдық орташа айлық температурасының кеңістіктік таралуының картасы (30 жылдық норма);
- ✓ айлық жауын-шашынның мөлшері орташа көпжылдық айлық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ жауын-шашынның айлық мөлшерінің көпжылдық мәндерінің картасы (30 жылдық норма).

Болжам мәтінінде облыстар аумағындағы орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің шеткі мәндері келтірілген.

Айлық ауа райын консультативтік кеңес ретінде пайдалану керек. Айлық ауа райын пайдаланған кезде, кейде ауа райының жүріс бағыты 3-тен 5 тәулікке дейін жылжуы, сонымен қатар айтылған ауа райы құбылыстарының қарқыны біршама ауытқуы ($\pm 5^{\circ}\text{C}$) мүмкін екеніне ескеру қажет. Айлық ауа райы болжамдары 30-31, 10, 20 күндері онкүндік болжамдар арқылы нақтыланып отырады.

Ауа райының айлық болжауын шығару мен оны анықтауға байланысты барлық мәселелер бойынша Гидрометорталықтың мына мекен-жайы бойынша хабарласуыңызды өтінеміз: 010000, Астана қ. Мәңгілік Ел көшесі 11/1.

Құрастырған АРҰМББ жетекші инженері: Токтарова А.

Аударған - АРҰМББ жоғары санатты техник: Масалимова Г.
тел. (7172) 79-83-95

Гидрометорталық директоры



М. Шмидт

АРҰМББ басшысы



Ж. Исабекова

Қазақстан аймақтары бойынша наурыз айының қысқаша климаттық сипаттамасы

Қазақстан аумағының оңтүстіктен солтүстікке қарай кеңінен созылуы республиканың әртүрлі өңірлерінің климаттық жағдайларының күрт айырмашылығын тудырады. Қазақстанның оңтүстігі үшін наурыз-әдеттегі көктем айы, ал солтүстік облыстарда қыс әлі де жалғасуда болады. Наурызда ауа-райы өте құбылмалы. Температураның кенет ауытқуы, жауын-шашынның жиі болуы осы айға тән болып келеді.

Наурыз айында ауаның орташа айлық температурасы ақпанға карағанда жоғары, Қазақстан аумағының басым бөлігінде 6-7°C, республиканың оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында және шығысында 8-10°C, кей жерлерде 11-12°C, оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында 3-5°C.

Ауаның орташа айлық температурасы Қазақстанның солтүстігінде -9-14°C-тан, қиыр оңтүстікте +6+8°C-қа дейін ауытқиды.

Экстремалды жылдары орташа айлық ауаның температурасы нормадан 10-11° ауытқып. Өте суық жылдары орташа айлық ауа температурасы солтүстікте -20°C, ал оңтүстікте -5°C дейін төмендеді.

Орташа тәуліктік ауа температурасының 5°C арқылы тұрақты ауысуы наурыздың екінші жартысында оңтүстік аймақтарда, ал қиыр оңтүстікте наурыздың бірінші онкүндігінде, ал наурыздың аяғында 10°C арқылы өтеді.

Наурызда ауа температурасының тәуліктік ауытқуы орта есеппен алғанда 9-11°C, қиыр солтүстік-шығыста 10-11°C болады. Өте жылы жылдары ауаның температурасы +13+18 °C, кей жерледе +21+26°C, оңтүстік облыстарда +25+30, кей жерлерде +35°C дейін жетуі мүмкін.

Өте суық жылдары ауаның ең төменгі температурасы -35-40°C дейін, ал республиканың солтүстік және шығыс облыстарында -42-47°C дейін, оңтүстік облыстарда -25-38°C.

Наурыз айында ақпанмен салыстырғанда жауын-шашын көбірек болады. Республиканың көптеген бөлігінде жауын-шашынның орташа көпжылдық мөлшері 14-25 мм, таулы және оңтүстіктің тау іргелес аудандарында, оңтүстік-шығыс және шығысында 25-51 мм, кей жерлерде 58-94 мм, оңтүстіктің тауларында 106-158 мм, ал қиыр солтүстік пен шөл аймақтарында жауын-шашынның ең төменгі мөлшері 12-21 мм-ге дейін жетеді. Республиканың солтүстігінде жауын-шашын көбінесе қар түрінде, ал оңтүстігінде жаңбыр түрінде болады.

Наурыздың басында Маңғыстау облысының оңтүстік және батыс аудандарынан басқа, Қазақстанның барлық жерлерінде қар жамылғысы сақталады. Солтүстік Қазақстанда қар жамылғысы ең қалың деңгейіне 20-38 см-ге, Ақтөбе облысының солтүстігінің кей жерлерінде және шығыс пен оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында 44-99 см-ге дейін барады. Республиканың таулы аудандарынан басқа оңтүстік жартысында, айдың үшінші онкүндігінде қар еріп бітеді.

Наурыз - өте желді ай, бұл әсіресе Қазақстанның солтүстік жартысына тән, мұнда екпіні 15 м/с-тен астам қатты желдер айына 4-8, ал кей жылдары 15-20 тәуліктей соғады. Оңтүстік облыстардың ішінде қатты желдер

Жамбыл, Алматы және Жетісу облыстарында байқалады, мұнда кейбір күндері жел 25-28 м/с, екпіні 30м/с одан әрі жетеді.

Наурызда республиканың солтүстік жартысында бұрқасын соғу – дағдылы құбылыс, орта есеппен 5-8, кей жерледе 10-11, кейде 15-20 тәуліктей болады. Оңтүстік аудандарда бұрқасындар сирек, ал оңтүстіктің жазық жерлерінде 10 жылда 1-2 рет, тек кей жылдары ай ішінде 2-3 рет байқалады. Таулы аудандарда бұрқасындар жиі болады.

Республиканың солтүстігінде тұманды күндердің орта саны айдың ішінде 3-5, батысында 5-8 тәулік, бірақ олардың жиілігі кейде 2-3 ретке көбейеді. Қазақстанның оңтүстігінде тұмандар - сирек құбылыс: айына 1-3, кейде 10, ал Қордай ауданында 13 тәулікке дейін болады.

Көктайғақ кей жылдары айына 2-3 рет байқалуы мүмкін.

Наурызда күннің күркіреуі тек республиканың оңтүстік жартысында 10 жылда 1-2 рет, қиыр оңтүстікте айына 1 рет, ал кейбір жылдары айына 3-4 рет болады.


**Наурыз айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәні.
(норма 1991-2020 жж.)**

Облысы	ауа температурасы, °С	жауын-шашын мөлшері, мм
Батыс Қазақстан облысы	-3,9...+1,1	14...27
Атырау облысы	-1,0...+2,4	12...18
Маңғыстау облысы	+2,0...+5,8	11...20
Ақтөбе облысы	-0,3...-6,8	14...31
Қостанай облысы	-4,5...-7,9	11...23
Солтүстік Қазақстан облысы	-6,1...-8,1	13...25
Ақмола облысы	-5,7...-8,3	13...25
Астана қ.	-6,0	20
Павлодар облысы	-4,8...-7,9	12...21
Қарағанды облысы	-1,2...-5,6	11...20
Ұлытау облысы	-0,3...-8,1	8...28
Абай облысы	-8,1...+0,2	9...30
Шығыс Қазақстан облысы	-4,0...-10,7	12...35
Қызылорда облысы	0,0...+6,7	10...22
Түркістан облысы	+0,5...+9,4	19...98
Шымкент қ.	+7,8	81
Жамбыл облысы	+0,8...+5,3	11...55
Алматы облысы	-5,7...+5,3	10...90
Алматы қ.	+4,6	72
Жетісу облысы	-4,1...+5,7	4...60


2025 жылдың наурыз айында күтілетін ауа температурасының орташа айлық мөлшерден ауытқуы

Наурыз айында бір айдағы ауаның орташа температурасы республика аумағының басым бөлігінде *нормадан 2° жоғары* болады деп күтілуде.

2025 жылдың наурыз айында күтілетін орташа ауа температурасының нормадан ауытқуы




Наурыз айындағы көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма 1991-2020 жж.)




2025 жылдың наурыз айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің ауытқуы

Наурыз айында жауын-шашын мөлшері республика аумағының басым бөлігінде *нормадан көп*, Маңғыстау облысында, Қызылорда, Түркістан облыстарының басым бөлігінде, Жамбыл облысының солтүстік-батысында, Ақтөбе және Ұлытау облыстарының оңтүстігінде *норма шамасында* болады деп күтілуде.

2025 жылдың наурыз айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің нормадан ауытқуы




Наурыз айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма 1991-2020 жж)



2025 жылдың наурыз айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы

Ауаның орташа айлық температурасы Қазақстан аумағының басым бөлігінде $-8+5^{\circ}\text{C}$, Маңғыстау, Түркістан, Жамбыл облыстарының басым бөлігінде, Қызылорда облысының оңтүстік-шығыс жартысында, Алматы облысының орталығында $+6+12^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде.


2025 жылдың наурыз айындағы күтілетін орташа айлық ауа температурасы




Жыл - аналогы 2013

Қазақстан облыстары бойынша ауа райы кестесі


Батыс Қазақстан облысы




Атырау облысы




Маңғыстау облысы




Ақтөбе облысы




Қостанай облысы




Солтүстік Қазақстан облысы




Ақмола облысы




Павлодар облысы




Қарағанды облысы




Ұлытау облысы




Абай облысы




Шығыс Қазақстан облысы




Қызылорда облысы




Түркістан облысы




Жамбыл облысы



Алматы облысы



Жетісу облысы



Шартты белгілер:

- | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--|--------|
| | кей жерлерде жауын-шашын | | қар | | бұршақ |
| | аздаған жауын-шашын | | нәсерлі қар | | дауыл |
| | қар аралас жаңбыр | | жаңбыр | | |
| | ығғалыды нәсерлі | | найзағай | | |
| | нәсерлі жаңбыр | | Кей жерлерде | | |
| | шаңды дауыл | | желдің 15-20 м/с күшейуі | | |
| | көк тайғақ | | С | | ЮВ |
| | тұман | | CB | | Ю |
| | бұрқасын | | В | | 3 |
| | көпжылдық орташа тәуліктік ауа температурасының барысы | | С3 | | Ю3 |
| | түнгі ауа температурасының барысы | | | | |
| | күндізгі ауа температурасының барысы | | | | |
| | ауаның орташа тәуліктік температурасының барысы | | | | |

Қазақстан облыстары бойынша 2025 жылғы наурыз айына консультативтік ауа райы болжамы

Батыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-1,9+3,8^{\circ}\text{C}$, болады деп күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $-3,9+1,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-10-15^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде -5°C -тан $-4-9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-1+4^{\circ}\text{C}$ -тан, оңтүстікте $+7^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының түнде $-15-20^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $-1-6^{\circ}\text{C}$ дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $+1+6^{\circ}\text{C}$ дейін жоғарылайды деп күтілуде. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-7-12^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде -19°C -тан $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $-4+1^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ дейін, облыстың оңтүстігінде $+10^{\circ}\text{C}$ дейін төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+15^{\circ}\text{C}$ дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $-5-10^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $0,-5^{\circ}\text{C}$ дейін, оңтүстікте $+3^{\circ}\text{C}$ дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $-4+1^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ дейін, облыстың оңтүстігінде $+10^{\circ}\text{C}$ дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп болады деп күтілуде (норма: 14-27 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар), жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі күтіледі. Бұрқасын бірінші онкүндіктің басында және ортасында болжанады. Тұман көбінесе бір ай ішінде, көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің ортасында болады деп күтілуде.



Атырау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+1,0+4,4^{\circ}\text{C}$, болады деп күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $-1,0+2,4^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-10-15^{\circ}\text{C}$ -тан $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-1+4^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $-1-6^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $+4+9^{\circ}\text{C}$ дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-1+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+4+9^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+3+8^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $+13+18^{\circ}\text{C}$ дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан $-1+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+17^{\circ}\text{C}$ дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп болады деп күтілуде (норма: 12-18 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар), жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі күтіледі. Тұман екінші онкүндіктің басында, көктайғақ екінші онкүндіктің басында және үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін. Шаңды дауыл екінші және үшінші онкүндіктердің ортасында болжанады.



Маңғыстау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+4,0+7,8^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $+2,0+5,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $-4-9^{\circ}\text{C}$ -тан $-4+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасы түнде $-9-14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың батысында -5°C -қа дейін, күндіз $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+11+16^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің ортасында ауа температурасының түнде $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда. Содан кейін ауа температурасының түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $-2-7^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $+3+8^{\circ}\text{C}$ дейін төмендейді деп күтілуде.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында болады деп күтілуде (норма: 11-20 мм).

Жаңбыр айдың басында, ортасында және соңында, жауын - шашын (жаңбыр, қар), тұман, көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі болжануда. Шаңды дауыл екінші және үшінші онкүндіктердің басында болуы мүмкін.



Ақтөбе облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-4,8+1,8^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $-0,3-6,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $-15-20^{\circ}\text{C}$, облыстың солтүстік-шығысында -25°C -тан $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-5-10^{\circ}\text{C}$, облыстың оңтүстігінде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $-3+2^{\circ}\text{C}$ дейін жоғарылайды деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының түнде $-2-7^{\circ}\text{C}$ -тан $-18-23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-3+2^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $-12-17^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $-4-9^{\circ}\text{C}$ дейін төмендеуі болжануда.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-4+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде түнде $+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $-9-14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $-4+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде түнде $+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $+6+11^{\circ}\text{C}$ дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасының түнде $-2-7^{\circ}\text{C}$ -тан $-1+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-3+2^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжануда.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан көп, облыстың оңтүстігінде норма шамасында болады деп күтілуде (норма: 14-31 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, қар) көбінесе бір ай ішінде, қар, бұрқасын бірінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында және соңында, тұман бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Жел 15-20 м/с, бұрқасын бір ай ішінде жиі болжануда. Шаңды дауыл үшінші онкүндіктің басында болуы мүмкін.



Қостанай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-2,5-5,9^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $-4,5-7,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-16-21^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде -26°C -тан $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -15°C -қа дейін, күндіз $-6-11^{\circ}\text{C}$ -тан $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде $-10-15^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $-0,-5^{\circ}\text{C}$ дейін жоғарылауы болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-18-23^{\circ}\text{C}$ -тан $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-9-14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде $-3+2^{\circ}\text{C}$ -тан $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+1+6^{\circ}\text{C}$ -тан $-4+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп болады деп күтілуде. (норма: 11-23 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, қар) бір ай ішінде жиі күтіледі, қар бірінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Тұман, көктайғақ, жел $15-20$ м/с, бұрқасын бір ай ішінде жиі болжанады.



Солтүстік Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-4,1-6,1^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $-6,1-8,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-19-24^{\circ}\text{C}$ -тан $-9-14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз - $9-14^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың шығысында -4°C -тан $-4+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-17-22^{\circ}\text{C}$ -тан $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-2+3^{\circ}\text{C}$ -тан $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-9-14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасының негізгі фоны түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін болады деп болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $-9-14^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $-3-8^{\circ}\text{C}$ дейін төмендеуі болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп болады деп күтілуде (норма: 13-25 мм).

Жауын - шашын (жаңбыр, жылбысқы қар), жел $15-20$ м/с көбінесе бір ай ішінде, қар бірінші онкүндіктің, екінші онкүндіктің басында және соңында және үшінші онкүндіктің басында болады деп болжанады. Тұман екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Көктайғақ екінші онкүндіктің басында, жиі үшінші онкүндікте болуы мүмкін. Бұрқасын бірінші онкүндіктің басында және соңында болжануда.



Ақмола облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-3,7-6,3^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $-5,7-8,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-22-27^{\circ}\text{C}$ -тан $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-12-17^{\circ}\text{C}$ -тан $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $-18-23^{\circ}\text{C}$ -тан $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-18-23^{\circ}\text{C}$ -тан $-4+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде $-4+1^{\circ}\text{C}$ -тан $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжануда.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $-3+2^{\circ}\text{C}$ дейін төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп болады деп күтілуде (норма: 13-25 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) көбінесе бірінші онкүндікте, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің ортасында және соңында, қар бірінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Тұман, көктайғақ, жел $15-20$ м/с бір ай ішінде жиі күтіледі. Бұрқасын бірінші онкүндіктің басында және ортасында, үшінші онкүндіктің ортасында болжануда.



Ауаның орташа айлық температурасы $-3,5+0,8^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $-1,2-5,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-18-23^{\circ}\text{C}$ -тан $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-2-7^{\circ}\text{C}$ -тан $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $-1+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $-1+4^{\circ}\text{C}$ -тан $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан көп, облыстың оңтүстігінде норма шамасында болады деп күтілуде (норма: 11-20 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші онкүндіктің, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында, қар бірінші онкүндіктің басында және соңында, жаңбыр үшінші онкүндіктің ортасында және соңында күтіледі. Тұман, көктайғақ бірінші онкүндіктің басында болжануда. Бұрқасын көбінесе бірінші онкүндікте болжануда. Жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі күтіледі.



Қарағанды облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-5,0+0,3^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $-0,3-8,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-17-22^{\circ}\text{C}$ -тан $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-17-22^{\circ}\text{C}$ -тан $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-3-8$ -тан $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан $-4+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп болады деп күтілуде (норма: 8-28 мм).

Қар бірінші онкүндіктің басында және соңында болжанады, жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) - көбінесе бір ай ішінде болжануда. Тұман, көктайғақ, жел $15-20$ м/с бір ай ішінде жиі күтіледі. Бұрқасын бірінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында болжанады.



Абай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-6,1+2,2^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $-8,1+0,2^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-15-20^{\circ}\text{C}$ -тан $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ дейін төмендеуі болжануда.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасы түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ дейін төмендейді деп күтілуде.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп болады деп күтілуде (норма: 9-30 мм).

Қар, бұрқасын, жел $15-20$ м/с бір ай ішінде жиі болжанады, жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) - бірінші онкүндіктің ортасында болжануда. Тұман, көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында күтіледі.



ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Ауаның орташа айлық температурасы $-2,0-8,7^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $-4,0-10,7^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-12-17^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде -22°C -тан $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-4-9^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+1^{\circ}\text{C}$ -тан $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-12-17^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде -22°C -тан $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+1^{\circ}\text{C}$ -тан $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $-4-9^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $0,-5^{\circ}\text{C}$ дейін төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-4-9^{\circ}\text{C}$ -тан $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $+1+6^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $+11+16^{\circ}\text{C}$ дейін жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп болады деп күтілуде (норма: 12-35 мм).

Қар бірінші онкүндіктің басында және соңында болжанады, жауын - шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) - көбінесе бір ай ішінде, жаңбыр айдың соңында күтіледі. Тұман, көктайғақ, жел $15-20$ м/с бір ай ішінде жиі болжанады. Бұрқасын бірінші онкүндіктің басында және соңында күтілуде.



Қызылорда облысы

Айдағы орташа ауа температурасы $+2,4+9,3^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $0,0+6,7^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының түнде $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде $-8-13^{\circ}\text{C}$, күндіз $-2+3^{\circ}\text{C}$, облыстың оңтүстігінде $+7^{\circ}\text{C}$ төмендеуі болжануда. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде $-4+1^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-4+1^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $-4+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың солтүстік-батысында нормадан көп болады деп күтілуде (норма: 10-22 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші онкүндіктің соңында, жаңбыр бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің соңында, жиі үшінші онкүндікте күтіледі. Тұман, көктайғақ бірінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін. Жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі күтіледі, шаңды дауыл екінші және үшінші онкүндіктердің басында болуы мүмкін.



Түркістан облысы

Айдағы орташа ауа температурасы $+3,3+12,1^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $+0,5+9,4^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+11+16^{\circ}\text{C}$ -тан $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Бірінші онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасының түнде $-2-7^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $-3+2^{\circ}\text{C}$ дейін төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде және таулы аймақтарында $+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде және таулы аймақтарында $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжануда.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың оңтүстік-шығысында нормадан көп болады деп күтілуде (норма: 19-98 мм).

Жаңбыр көбінесе бір ай ішінде, жауын - шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші онкүндіктің соңында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында және ортасында, екінші және үшінші онкүндіктердің соңында, көктайғақ бірінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін. Жел $15-20$ м/с бір ай ішінде жиі болжанады, шанды дауыл үшінші онкүндіктің басында болуы мүмкін.



Жамбыл облысы

Айдағы орташа ауа температурасы $+3,2+7,8^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $+0,8+5,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $-3+2^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың батысында $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+9+14^{\circ}\text{C}$ -тан $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының түнде $-7-12^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $-1-6^{\circ}\text{C}$ дейін төмендеуі болжануда.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $+4+9^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $-3+2^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $+9+14^{\circ}\text{C}$ дейін төмендеуі болжануда.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан көп, облыстың солтүстік-батысында норма шамасында болады деп күтілуде (норма: 11-55 мм).

Жаңбыр көбінесе бір ай ішінде, жауын - шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші онкүндіктің соңында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында, көктайғақ бірінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін. Жел $15-20$ м/с бір ай ішінде жиі болжанады.



Алматы облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-3,7+7,3^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $-5,7+5,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде және таулы аймақтарында -15°C -тан $-4+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $-11-16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде түнде -6°C -қа дейін, күндіз $+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы болжануда.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-3+2^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-3+2^{\circ}\text{C}$ -тан $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп болады деп күтілуде (норма: 10-90 мм).

Жауын - шашын (жаңбыр, қар) бірінші онкүндіктің басында және соңында, жаңбыр бірінші онкүндіктің, екінші онкүндіктің ортасында, көбінесе үшінші онкүндікте күтіледі. Тұман бір ай ішінде жиі күтіледі. Көктайғақ бірінші онкүндіктің соңында болжанады. Бұрқасын екінші онкүндіктің соңында болжануда. Жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі күтілуде.



Жетісу облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-1,9+8,0^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $-4,1+5,7^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+4+9^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының түнде $-9-14^{\circ}\text{C}$ дейін, облыстың оңтүстігінде -4°C , күндіз $-2+3^{\circ}\text{C}$ дейін төмендеуі болжануда.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ дейін, облыстың оңтүстігінде $+20^{\circ}\text{C}$ дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аймақтарда 0° , күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп болады деп күтілуде (норма: 4-60 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, қар) көбінесе бірінші онкүндікте, екінші онкүндіктің ортасында, жаңбыр екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында және соңында болады деп күтілуде. Тұман көбінесе айдың бірінші жартысында және үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін, көктайғақ екінші онкүндіктің соңында болады. Жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі болжанады.



Қазақстан Республикасы
Астана қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
Udpp@meteo.kz



Республика Казахстан
г.Астана
ул.Мәңгілік Ел 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
Udpp@meteo.lz