



**ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің
"Казгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы РМҚ
Атырау облысы бойынша филиалы**

Атырау қ., Бегельдиновк. 10а

№ 39 Күнделікті гидрологиялық бюллетень

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері
бойынша Атырау облысысу нысандарының 2025 жылғы 8 сәуірдегі сағат 8-гі жай-күйі
туралы мәліметтер

Гидрологиялық бекет тің атауы	Қауіпті су деңгейі, см	Су деңгейі см-мен, 8 сағ.	Су деңгейінің тәулікішінде өзгеруі, ±см	Соңғы өлшенген су өтімі, м³/сек	Мұз жағдайы және мұздың қалыңдығы см - мен
р. Урал – с. Январцево (ЗКО)	1000				Таза
р. Урал – г. Уральск (ЗКО)	850				таза
р. Урал – с. Кушум (ЗКО)	850				таза
р. Урал – с. Тайпак (ЗКО)	1000				таза
Жайық ө. – Индербор а.	900	487	+16	457	таза
Жайық ө. – Есбол а.		379	+10		таза
Жайық ө. – Атамбаев а.		175	+7		таза
Жайық ө. – Махамбет а.	900	580	+10	372	таза
Жайық ө. – Атырау қ.	700	349	+5	378	таза
Жайық ө. – Жанаталап а.	520	234	+11	310	таза
Жайық ө. – Еркінкала а.	450	203	+7	64,4	таза
Киғаш ө. – Котяевка а.	330	16	-1		таза
Киғаш ө. – Шортанбай а.	530	126	0	116	таза
Шарон ө. – Ганюшкино а.	350	90	-1		таза
Жемө. – Аккиізтоғай а.	340	181	-5	138	таза
Ойыл ө. – Миялы а.	/	476	-9		таза
Ойыл ө. Кезауыз – Карабау а.	/	103	+1		
Сағыз ө. – Сағыз а.	/	430	-2		таза
Ноғайты ө. – Сағыз а.	/	103	0		таза

Су қоймалары бойынша мәліметтер

Атауы	Дата	Су деңгейі, см	Отметка, мБС	Көлем ,млн.м ³	Ағын, м ³ /с	Төгім , м ³ /с
Ириклинск оевдхр.	07.04	999	242.99	2753	158	15.0
Волжская ГЭС	07.04				4480	5290

Филиал директоры

С.Д.Туленов

Орындаған: А.Мизамғалиева
Телефон: 8(712)2522297



Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов РК по Атырауской области

г.Атырауул.Бегельдинов10а

Ежедневный гидрологический бюллетень № 39

Сведения о состоянии водных объектов Атырауской области, по данным гидрологического мониторинганагосударственнойсетинаблюдений посостоянию на 8 час. 8 апреля 2025года

Названиегидрологического поста	Опасн. уровень воды, см	Уровень водывсм, на 8час.	Изменени е уровня воды за сутки, ±см	Последний измеренны й расход воды, м³/сек	Состояниеводного объекта, толщина льда, см
р.Урал – с. Январцево (ЗКО)	1000				чисто
р.Урал –г.Уральск (ЗКО)	850				чисто
р.Урал –с.Кушум (ЗКО)	850				чисто
р.Урал –с.Тайпак (ЗКО)	1000				чисто
р.Урал–с.Индербор	900	487	+16	457	чисто
р. Жайық – с.Есбол		379	+10		чисто
р. Жайық – с. Атамбаев		175	+7		чисто
р.Урал–с.Махамбет	900	580	+10	372	чисто
р.Урал–г.Атырау	700	349	+5	378	чисто
р.Урал–с.Жанаталап	520	234	+11	310	чисто
р.Урал–с.Еркинкала	450	203	+7	64,4	Чисто
р.Кигач– с.Котяевка	330	16	-1		Чисто
р.Кигач-с.Шортанбай	530	126	0	116	Чисто
р.Шароновка-с.Ганюшкино	350	90	-1		Чисто
р.Эмба–с.Аккизтогай	340	181	-5	138	чисто
р.Уил–с. Миялы	/	476	-9		чисто
р.Уил, пр. Кезауыз – с.Карабау	/	103	+1		чисто
р.Сагиз–с.Сагиз	/	430	-2		чисто
р.Ногайты–с.Сагиз	/	103	0		чисто

Сведения об водохранилищах

Название в-ща	Дата	Н, см	Отметка, мБС	Объем,млн. м ³	Приток, м ³ /с	Сброс, м ³ /с
Ириклинское водохр.	07.04	999	242.99	2753	158	15.0
Волжская ГЭС	07.04				4480	5290

Директор филиала

Туленов С.Д.

Составила:Мизамгалиева А.

Телефон:8(712)2522297

