



**Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
РГП «Казгидромет»**

БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ на май 2025 года



Астана 2025 год

Содержание

Предисловие.....	4	5
Краткая климатическая характеристика мая по территории Казахстана.....	5	6
Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в мае (таблица).....	7	8
Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в мае 2025 года.....	8	
Многолетние среднемесячные температуры воздуха в мае (норма).....	8	8
Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в мае 2025 года.....	9	9
Многолетнее среднемесячное количество осадков в мае (норма).....	9	9
Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в мае 2025 года.....	10	
График хода погоды по областям.....	11	11
Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на май 2025 года.....	13	
Западно-Казахстанская.....	13	13
Атырауская	14	14
Мангистауская.....	15	15
Актюбинская	16	16
Костанайская	17	17
Северо-Казахстанская.....	18	18
Акмолинская.....	19	19
Павлодарская.....	20	20
Область Ұлытау.....	21	21
Карагандинская.....	22	22
Область Абай.....	23	23
Восточно-Казахстанская.....	24	24
Кызылординская.....	25	25
Туркестанская	26	26
Жамбылская	27	
Алматинская.....	28	
Область Жетісу.....	29	

Предисловие

Публикуемый месячный прогноз погоды содержит:

- ✓ краткую климатическую характеристику месяца по многолетним данным (за весь период наблюдений);
- ✓ краткую характеристику отклонений температуры воздуха и количества осадков от средних многолетних значений по областям республики;
- ✓ графики хода погоды с указанием наиболее значительных волн холода (тепла), периодов с осадками и атмосферными явлениями погоды;
- ✓ текст прогноза погоды по каждой области республики;
- ✓ карту ожидаемых отклонений средней месячной температуры воздуха от средних многолетних значений;
- ✓ карту пространственного распределения многолетней средней месячной температуры воздуха (норма за 30 лет);
- ✓ карту ожидаемых отклонений месячного количества осадков от средних многолетних значений;
- ✓ карту многолетних значений месячного количества осадков (норма за 30 лет);

В тексте прогноза приводятся крайние значения норм средней месячной температуры воздуха и количества осадков на территории областей.

Прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.

По всем вопросам, связанным с выпуском прогноза погоды на месяц и их уточнений обращаться в Гидрометцентр по адресу:

г. Астана, ул. Мәңгілік Ел 11/1.

Директор Гидрометцентра:

М. Шмидт, тел. 8 (7172) 79-83-87

Начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды:

Ж. Исабекова, тел. 8 (7172) 79-83-95

Составитель ведущий инженер УДПП:

А. Токтарова, тел. 8 (7172) 79-83-95

Директор Гидрометцентра



М. Шмидт

Начальник УДПП



Ж. Исабекова

Краткая климатическая характеристика мая по территории Казахстана по многолетним данным

В мае заканчивается весенний период и осуществляется переход к лету. Характерным для мая является неустойчивая погода, неравномерное нарастание тепла, возвраты холодов после продолжительно теплой погоды.

Средняя месячная температура воздуха продолжает повышаться от апреля к маю, но уже не столь интенсивно, как в апреле. В северных областях республики средняя месячная температура воздуха повышается на 2-5° и достигает +10+14°C, в южных областях и в горах юго-востока - на 4-7°, достигая +16+22°C.

В экстремально холодные годы средняя за месяц температура воздуха понижается на севере до +7+9°C, на юге до +15+17°C, в экстремально теплые - повышается в северной половине Казахстана до +16+20°C, в южной - до +22+24°C.

В первой декаде мая на севере республики происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +10°C, в южных областях Казахстана в конце мая - уже через +20°C. В отдельные годы эти периоды могут смещаться на 2-3 недели раньше или позже средних дат.

В первой половине мая заморозки обычно прекращаются в южных и западных регионах Казахстана, а к концу месяца заканчиваются в северных, восточных регионах страны. Но в отдельные годы на западе и юго-востоке они могут наблюдаться до конца месяца, а на севере, востоке, в центре Казахстана - даже и в июне.

Абсолютная максимальная температура воздуха в северных областях Казахстана составляет +35+39°C, в южных областях +40+45°C.

Абсолютная минимальная температура воздуха составляет на севере и востоке страны -10-20°C, на юго-востоке -3-14°C, на юге страны -4-10°C.

Количество осадков от апреля к маю в северной половине Казахстана и в горных районах юга и юго-востока увеличивается и составляет за месяц в северной половине 21-52 мм, в горных районах юга, юго-востока и востока 100-200 мм. На юго-западе и в пустынных районах юга страны количество осадков уменьшается до 6-16 мм.

В отдельные годы количество выпавших осадков резко колеблется: от полного их отсутствия до 2-3 норм, а в пустынных районах до 4-5 месячных норм.

Осадки выпадают преимущественно в виде дождя. Во время ливней, суточное количество осадков на севере Казахстана может достигать 25-30 мм, местами 67-75 мм, в предгорьях 46-62 мм, в горах 95 мм и более.

Осадки в виде снега возможны в отдельные годы в северной половине республики, а также в предгорных и горных районах юго-востока страны.

Грозовая деятельность наиболее интенсивно проявляется в горных районах юга, юго-востока и востока республики. Среднее число суток с грозами достигает 4-6, максимальное - 12-15 случаев, на севере республики 1-4, максимальное - 14 случаев.

Град в мае наблюдается на большей части территории 2-5 раз в 10 лет, в зоне пустынь 1-2 раза в 10 лет, в районе мелкосопочника 4-8 раз в 10 лет, в горах Заилийского Алатау 1-3 раза в месяц.

На большей части равнинных районов республики шквал со скоростью 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более возможен 1-3 раза в 15 лет.

Наибольшее число суток с пыльными бурями наблюдается в Западно-Казахстанской и на севере Атырауской области - 3-9 суток, в долине Сырдарьи, в северной и западной части Казахского мелкосопочника и в Прииртышских степях - 4-7 суток, на остальной территории - 1-3 суток.

Туманы в мае наблюдаются преимущественно в предгорьях - 1-2 суток, и горах - 4-10 суток в месяц, на остальной территории от 2 до 7 суток в 10 лет.


**Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и
количества осадков по территории Казахстана в мае
(норма 1991-2020 гг.)**

Область	Температура воздуха, °С	Количество осадков, мм
Западно-Казахстанская	+15,6...+18,4	18...35
Атырауская	+17,7...+19,5	18...33
Мангистауская	+18,2...+21,2	10...30
Актюбинская	+13,7...+18,7	18...37
Костанайская	+13,3...+17,3	16...41
Северо-Казахстанская	+12,9...+13,7	25...39
Акмолинская	+12,3...+14,7	23...39
г. Астана	+14,5	33
Павлодарская	+13,4...+14,8	20...30
область Ұлытау	+14,5...+18,4	9...27
Карагандинская	+12,2...+17,4	9...37
область Абай	+12,2...+16,9	15...36
Восточно-Казахстанская	+6,7...+16,1	21...75
Кызылординская	+19,7...+21,6	10...23
Туркестанская	+10,7...+22,2	13...103
г. Шымкент	+19,3	56
Жамбылская	+14,7...+19,8	14...63
Алматинская	+2,8...+18,6	12...139
г. Алматы	+17,1	99
область Жетісу	+12,0...+18,9	8...95


Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в мае 2025 года

В *мае* средняя за месяц температура воздуха ожидается *выше нормы на 1°* на большей части республики, *около нормы* - в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской, областей Жетісу и Абай.



Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в мае 2025 года




Многолетние среднемесячные температуры воздуха в мае (норма 1991-2020 гг.)



Ожидаемые отклонения среднемесячного количества осадков от нормы в мае 2025 года




Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в мае 2025 года




Год - аналог 2005 год

Графики хода погоды по областям


Западно-Казахстанская область




Атырауская область




Мангистауская область




Актюбинская область




Костанайская область




Северо-Казахстанская область




Акмолинская область




Павлодарская область




Карагандинская область




Область Ұлытау




Область Абай




Восточно-Казахстанская область




Кызылординская область




Туркестанская область




Жамбылская область



Алматинская область



Область Жетісу



Условные обозначения:

- облачная погода
- переменная облачность
- ▨ местами осадки
- ▨ небольшие осадки
- ❄ снег с дождем
- ❄ снег ливневый мокрый
- ▽ ливневый дождь
- ⚡ гроза
- ⬆ метель
- ⚡ гололед

- ясно
- ▨ временами осадки
- ❄ снег
- ▽ снег ливневый
- дождь
- ≡ туман
- ⚡ пыльный поземок
- ⚡ пыльная буря
- ▲ град
- ▼ шквал

сила ветра местами 15-20 м/с



- ход многолетней средней суточной температуры воздуха
- ход ночной температуры воздуха
- ход дневной температуры воздуха
- ход средней суточной температур воздуха

Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на май 2025 года

Западно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,5+20,0^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы* на $1-1,5^{\circ}$ (норма: $+15,6+18,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+4+9^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, на юге области $+28^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+9+14^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$, на севере области $+35^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части, *около нормы* – на северо-востоке области (норма: 18-35 мм).

Дождь ожидается часто в первой декаде, гроза прогнозируется часто в первой, в середине третьей декадах. Пыльная буря - в середине второй, во второй половине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Атырауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+19,5+21,2^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на $1-1,5^{\circ}$* (норма: $+17,7+19,5^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$, на западе области $+19^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде основной фон температуры воздуха прогнозируется *ночью* $+16+21^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+9^{\circ}\text{C}$, *днем* $+28+33^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* (норма: 18-33 мм).

Дождь ожидается часто в первой, в середине третьей декадах. Гроза прогнозируется в конце второй, в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца. Пыльная буря - в середине первой, второй декадах.



Мангистауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+19,8+22,8^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы* на $1-1,5^{\circ}$ (норма: $+18,2+21,2^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+9+14^{\circ}\text{C}$ до $+4+9^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на западе области от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+15^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+24+29^{\circ}\text{C}$ до $+29+34^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается основной фон температуры воздуха *ночью* $+15+20^{\circ}$, *днем* $+29+34^{\circ}\text{C}$, на востоке области *ночью* $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* $+25^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* (норма: 10-30 мм).

Дождь ожидается в первой декаде. Пыльная буря ожидается в начале и в конце второй, в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Актюбинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+15,5+20,3^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на $1-1,5^{\circ}$* (норма: $+13,7+18,7^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$, на юге области от $+27^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части области, *около нормы* – на севере области (норма: 18-37 мм).

Дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Туман вероятен в начале второй декады. Град прогнозируется в конце первой, в начале третьей декадах.



Костанайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+14,9+18,9^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на $1-1,5^{\circ}$* (норма: $+13,3+17,3^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+2+7^{\circ}\text{C}$, на юге области $+12^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха от $+2+7^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы заморозки 2°C до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+24+29^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $+4+9^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, на юге области от $+12^{\circ}\text{C}$ до $+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$, на севере $+20^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *меньше нормы* – на юге области (норма: 16-41 мм).

Дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Пыльная буря предполагается в середине второй, в конце третьей декадах.



Северо-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+14,5+15,3^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на $1-1,5^{\circ}$ (норма: $+12,9+13,7^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$, на западе, севере, в центре области заморозки 3°C до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+19+24^{\circ}\text{C}$, в центре $+29^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+3+8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, на юго-западе области $+20^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады – повышение температуры воздуха.

В первой половине второй декады предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* от $+3+8^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+11+16^{\circ}\text{C}$, на юго-западе $+20^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады – понижение температуры воздуха *ночью* до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, на юге области $+24^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+6+11^{\circ}\text{C}$, северо-востоке области $+1^{\circ}\text{C}$ до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+14+19^{\circ}\text{C}$, на юге $+24^{\circ}\text{C}$ до $+19+24^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 25-39 мм).

Дождь, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Гроза прогнозируется в конце второй, третьей декадах месяца.



Акмолинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+14,0+16,2^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° (норма: $+12,3+14,7^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $+1+6^{\circ}\text{C}$, на севере, востоке области заморозки 3°C до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+9+14^{\circ}\text{C}$, на юге $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24+29^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, на севере, востоке области заморозки 2°C , *днем* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, на севере области $+11^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $+2+7^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+16+21^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха.

В третьей декаде ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+3+8^{\circ}\text{C}$, на севере, востоке области заморозки 1°C , *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+3+8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+13+18^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 23-39 мм).

Дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Град вероятен в конце первой декады. Пыльная буря предполагается в середине третьей декады.



Павлодарская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+14,9+15,8^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° (норма: $+13,4+14,8^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере, в центре, на востоке области заморозки 5°C до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+24+29^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$, на востоке области заморозки 3°C , *днем* от $+24+29^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на юге области $+18^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы на большей части, около нормы - на северо-западе области (норма: 20-30 мм).

Дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Пыльная буря предполагается в начале третьей декады.



Область Ылытау

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+16,4+19,7^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на $1-1,5^{\circ}$* (норма: $+14,5+18,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$, на востоке области заморозки 1°C , *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $+2+7^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы заморозки 1°C до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+17^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+11+16^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+24^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* (норма: 9-27 мм).

Дождь, гроза ожидаются в начале и в конце первой, в конце второй декадах. Пыльная буря - в середине первой и второй декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Карагандинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+13,7+17,9^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на $1-1,5^{\circ}$* (норма: $+12,2+17,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере, в центре, востоке области заморозки 5°C , *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $+2+7^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области заморозки 2°C до $+9+14^{\circ}\text{C}$, на юге $+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+16+21^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается колебание температура воздуха *ночью* от $+9+14^{\circ}\text{C}$, на юге области $+17^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$, на востоке, в центре области заморозки 2°C , *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* (норма: 9-37 мм).

Дождь, гроза, ветер 15-20 м/с, пыльная буря ожидаются часто в течение месяца. Град возможен в конце третьей декады.



Область Абай

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+13,4+17,9^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* на большей части, *около нормы* - на юго-западе области (норма: $+12,2+16,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+2+7^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере, в центре, востоке области до заморозков 5°C , *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+11+16^{\circ}\text{C}$, на юге области $+19^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+24+29^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке области до заморозков 2°C , *днем* до $+15+20^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+11+16^{\circ}\text{C}$ до $+3+8^{\circ}\text{C}$, на востоке области заморозки 3°C , *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на юге $+21^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части, *около нормы* – на крайнем юго-востоке области (норма: 15-36 мм).

Дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто течение месяца. Пыльная буря ожидается в начале первой, в середине второй декадах. Град вероятен в середине третьей декады.



Восточно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+7,5+16,8^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+6,7+16,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+2+7^{\circ}\text{C}$ до заморозков $1-6^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке области $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+24+29^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* до $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+3+8^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области до заморозков 2°C , *днем* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, в горных, предгорных районах $+10^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$, в горных, предгорных районах области *ночью* до $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на западе области до заморозков 3°C , *днем* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на юге области $+20^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$, в горных, предгорных районах области *ночью* до $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+19^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* - в юго-восточной половине, *меньше нормы* - в северо-западной половине области (норма: 21-75 мм).

Дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Пыльная буря вероятна в начале второй, третьей декадах. Град возможен в конце третьей декады.



Кызылординская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+21,3+23,1^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на $1-1,5^{\circ}$ (норма: $+19,7+21,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от $+14+19^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+10^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, днем от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$, на юге области $+31^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от $+9+14^{\circ}\text{C}$ до $+14+19^{\circ}\text{C}$, днем от $+21+26^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха ночью от $+9+14^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, днем от $+21+26^{\circ}\text{C}$ до $+31+36^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы на большей части области, около нормы - на юге области (норма: 10-23 мм).

Дождь ожидается в конце первой, в первой половине третьей декадах, гроза вероятна в первой половине третьей декады. Пыльная буря - в начале первой, в середине второй, в начале третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Туркестанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+11,8+23,4^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма $+10,7+22,2^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+8^{\circ}\text{C}$ до $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+4+9^{\circ}\text{C}$, в горных районах области от $+8^{\circ}\text{C}$ до заморозков 2°C , *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+18+23$.

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+31+36^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* - в южной половине, *меньше нормы* - в северной половине области (норма: 13-103 мм).

Дождь, гроза, ветер 15-20 м/с, пыльная буря прогнозируются часто в течение месяца. Град вероятен в конце второй декады.



Жамбылская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+15,9+20,8^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $+14,7+19,8^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+26+31^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+17^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+3^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы заморозки 2°C , *днем* от $+26+31^{\circ}\text{C}$ до $+19+24^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+19+24^{\circ}\text{C}$ до $+29+34^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* - на большей части, *около нормы* - на юге области (норма: 14-63 мм).

Дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются в конце первой, в начале второй, в середине и в конце третьей декадах, град возможен в начале второй декады. Пыльная буря - в начале третьей декады.



Алматинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+3,7+19,6^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* на большей части, *около нормы* - в юго-восточной половине области (норма: $+2,8+18,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$, на севере, в горных районах области $+5^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на севере, в центре, на востоке и в горных районах области заморозки 3°C , *днем* от $+24+29^{\circ}\text{C}$, на севере $+33^{\circ}\text{C}$ до $+19+24^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+12^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на севере, в горных районах от $+5^{\circ}\text{C}$ до заморозков $1-6^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+19+24^{\circ}\text{C}$, в горных районах $+12^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$, на севере, в горных районах области заморозки 3°C до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на юго-западе $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* - в южной половине, *меньше нормы* - в северной половине области (норма: 12-139 мм).

Дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Туман вероятен в конце первой, в начале второй, третьей декадах.



Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+13,0+19,8^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* на большей части, *около нормы* - в юго-восточной половине области (норма: $+12,0+18,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+11+16^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на севере области заморозки 1°C , *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+19+24^{\circ}\text{C}$, на юге $+28^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$, на востоке и в центре области заморозки 3°C , *днем* от $+23+28^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$, на востоке и в центре области до заморозков 3°C , *днем* от $+23+28^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* - на большей части, *около нормы* - на юго-востоке области (норма: 8-95 мм).

Дождь ожидается в конце первой, в начале второй, в конце третьей декадах. Гроза вероятна в конце первой, в середине третьей декадах. Град возможен в середине третьей декады. Туман – в середине первой, в конце второй декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Қазақстан Республикасы
Астана қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казахстан
г. Астана
ул. Мәңгілік Ел 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz