

Краткий агрометеорологический обзор за 2-ю декаду апреля 2025 года.

Во второй декаде апреля на юге и юго-востоке республики в районах возделывания озимых культур температурный фон был выше нормы на 1...4°C. Осадки выпали в основном меньше нормы, лишь в отдельных районах Алматинской области выпало больше нормы.

На наблюдаемых участках Алматинской области и области Жетісу минимальная температура воздуха колебалась от плюс 3°C до минус 3°C. На наблюдаемых участках с озимой пшеницей наблюдаются фазы развития «образование узловых корней» - «выход в трубку», в окрестности метеостанции Талдыкорган «появление нижнего стеблевого узла над поверхностью почвы». В Жамбылской и Туркестанской областях минимальная температура воздуха была в пределах плюс 1...5°C. На наблюдаемых участках с озимой пшеницей наблюдаются фазы развития «образование узловых корней» - «выход в трубку». В окрестности метеостанции Казыгурт и Шымкент Туркестанской области, а также агропоста Кордай Жамбылской области «появление нижнего стеблевого узла над поверхностью почвы». Состояние растений в основном хорошее.

На юге страны в Келесском районе Туркестанской области на наблюдаемых участках в конце декады появились первые «всходы». В Мактааральском (агропост Жалын), Ордабасинском (агропост Боген) районах после предварительной обработки почвы приступили к посеву хлопчатника. На участках отмечалась фаза развития «прорастание растений». Состояние посевов хорошее.

В Жамбылской области в окрестности метеостанции Сарыкемер на наблюдаемых участках после предварительной обработки почвы приступили к посадке лука. Состояние посевов хорошее.

На юге страны у многолетних трав наблюдается фаза развития «рост стебля», на севере, западе и в центре продолжается возобновление вегетации многолетних трав. Состояние трав в основном хорошее.

Во второй декаде апреля запасы продуктивной влаги в метровом слое на наблюдательных полях юго-востока, юга и запада в основном сформировались как оптимальные и удовлетворительные, лишь в отдельных участках на западе и юго-востоке отмечаются поля с недостаточным увлажнением почвы.

На последний день декады скот на пастбищах выпасался повсеместно. В Каратальском районе Жетысуской области, Мангистауском районе Мангистауской области и Улытауском районе Улытауской области животноводы подкармливают маточное поголовье и молодняк. В Созакском районе Туркестанской области скотоводы перегоняют скот на летние пастбища. В Кзылкогинском и Курмангазинском районах Атырауской области с начала декады начали проводить ветеринарные мероприятия.

На большей части пастбищ отмечается *сухая* дернина, в Актюбинской, Костанайской, Улытауской областях дернина *сырая*. На конец декады *сильно* стравлены пастбища в Западно-Казахстанской области, на остальной территории пастбища *слабо* стравлены.

2025 жылдың сәуір айының 2-ші онкүндігіне қысқаша агрометеорологиялық шолу

Сәуірдің екінші онкүндігінде республиканың оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында күздік бидай себілетін аудандарында температуралық фон нормадан 1...4°C жоғары болған. Жауын-шашын нормадан аз жауған, тек Алматы облысының жеке аудандарында нормадан көп болған.

Алматы облысы мен Жетісу облысының бақылау учаскелерінде ауаның минималды температурасы плюс 3°C пен минус 3°C дейін ауытқыған. Күздік бидай бақыланатын учаскелерде «түйін тамырының пайда болуы» - «түтікке шығу», Талдықорған метеостанциясының маңайында «топырақ бетінен төменгі сабақ түйінінің пайда болуы» даму фазалары байқалды. Жамбыл және Түркістан облыстарында ауаның минималды температурасы плюс 1...5°C шамасында болған. Күздік бидай бақыланатын егістерде «түйін тамырының пайда болуы» - «түтікке шығу» даму фазалары байқалған. Түркістан облысының Қазығұрт және Шымкент метеостанцияларының, сондай-ақ Жамбыл облысының Қордай агропостының маңайында «топырақ бетінен төменгі сабақ түйінінің пайда болуы» фазалары байқалған. Өсімдіктердің жағдайы көбінесе жақсы.

Еліміздің оңтүстігінде Түркістан облысының Келес ауданының бақылау учаскелерінде онкүндіктің соңында алғашқы «көктеулер» пайда болған. Мақтаарал (Жалын агропосты), Ордабасы (Бөген агропосты) аудандарында топырақты алдын ала өңдегеннен кейін мақта себуге кіріскен. Учаскелерде «өсімдіктердің өнуі» даму фазасы байқалады. Өсімдіктердің жағдайы жақсы.

Жамбыл облысының Сарыкемер метеостанциясының маңайындағы бақылау учаскелерінде топырақты алдын ала өңдегеннен кейін пияз отырғызуға кіріскен. Егістіктердің жағдайы жақсы.

Елдің оңтүстігінде көпжылдық шөптерде «сабақтың өсуі» даму фазасы байқалады, солтүстікте, батыста және орталықта көпжылдық шөптердің вегетациялық кезеңі жалғасуда. Шөптердің жағдайы көбінесе жақсы.

Сәуірдің екінші онкүндігінде оңтүстік-шығыстың, оңтүстіктің және батыстың бақылау егістіктерінде метрлік қабаттағы топырақтың өнімді ылғал қоры көбінесе оңтайлы және қанағаттанарлық болып қалыптасқан, тек батыста және оңтүстік-шығыста топырақтың ылғалдылығы жеткіліксіз егістіктер байқалады.

Онкүндіктің соңғы күні жайылымдарда мал тегіс жайылымда болған. Жетісу облысының Қаратал ауданында, Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданында және Ұлытау облысының Ұлытау ауданында мал өсірушілер аналық мал басымен жас малдарды азықтандыруда. Түркістан облысының Созақ ауданында малшылар малдарды жазғы жайылымға айдауда. Атырау облысының Қызылқоға және Құрманғазы аудандарында онкүндік басталғаннан бері ветеринариялық іс-шаралар жүргізіле бастаған.

Жайылымдардың басым бөлігінде шым *құрғақ*, Ақтөбе, Қостанай, Ұлытау облыстарында *дымқыл* болған. Онкүндіктің соңында Батыс Қазақстан облысындағы жайылымдар *қатты* тапталған, қалған аумақтарда жайылымдар *алсіз* тапталған.