

Министерство экологии и природных ресурсов  
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса  
по горной территории Республики Казахстан №17**

**на «28» мая 2025 г.**

**(период действия бюллетеня с 20 ч. «27» мая по 20 ч. «28» мая 2025 г.)**

***дата составления: 27.05.2025 г.***

Адрес: г. Алматы, Абая, 32  
г. Астана, Мангилик ел, 11/1

Начальник управления  
исследования селевых  
процессов и прогнози-  
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

Л. Азилкыясова

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

**Консультация**  
**о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан**  
**на «28» мая 2025 г.**

| Области                | Селеопасные районы  | Гидрометеорологическая ситуация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алматинская            | Иле Алатау          | В связи с выпадением осадков сезонная снеговая линия временно опустилась. Таяние снежного покрова незначительное из-за дальнейшего понижения температуры воздуха. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 3165 м. Увлажнение грунта в среднегорной зоне повышенное. Временами ожидается дождь (1-4 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.                                                                                                           |
|                        | Кунгей Алатау       | Непрерывной сезонной снеговой линии нет, снег залегает пятнами. Среднесуточная температура воздуха уменьшилась на 1-3,5 °С. Временами ожидается дождь (2-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | Терискей Алатау     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Жетісу                 | Жетысу Алатау       | В западной части Жетысу Алатау снежный покров сохраняется на высотах близких к 3000 м и выше, в северной части – близких к 3500 м и выше, в северо-восточной части – выше 3000 м, в южной части – выше 3500 м. Среднесуточная температура воздуха уменьшилась на 1-3 °С. Осадки не ожидаются. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.                                                                                                                                         |
| Жамбылская             | Киргизский Алатау   | Снежный покров сохраняется на высотах выше 3500 м. Среднесуточная температура воздуха уменьшилась на 1,5 °С. Местами ожидается дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | Таласский Алатау    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Туркестанская          | Таласский Алатау    | Снежный покров сохраняется на высотах выше 3500 м. Среднесуточная температура воздуха не изменилась. Временами ожидается дождь, ночью сильный дождь (1-16 мм), гроза. <b>При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Таласском Алатау и Угамском хребте возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.</b>                                                                                                                                       |
|                        | Угамский хребет     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Мангистауская          | горы Мангистау      | Осадки не ожидаются. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Абай                   | Тарбагатай          | Снег залегает пятнами. Средняя дневная температура воздуха уменьшилась почти на 7 °С; ночная – на 2,6 °С. Осадки не ожидаются. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Восточно-Казахстанская | Саур                | Снег залегает пятнами. Средняя дневная и ночная температура воздуха уменьшилась почти на 8 °С. Осадки не ожидаются. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | Казахстанский Алтай | В связи с выпадением осадков сезонная снеговая линия временно опустилась. Температура воздуха понизилась. В северо-западной части Казахстанского Алтая средняя дневная температура воздуха уменьшилась почти на 3,5 °С, ночная - на 9 °С. В юго-восточной части - средняя дневная и ночная температура воздуха уменьшилась почти на 6 °С. Ночью местами ожидаются осадки (дождь, снег) (1-3 мм), днем местами дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. |

**Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)**

**!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)**

## Уровни селевой опасности дождевого генезиса

| Уровень селевой опасности                                                           | Факторы, определяющие уровень селевой опасности                                                                                                                                                                                | Вероятность формирования селя                                                                                                                           | Степень угрозы                                                                        | Меры защиты                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков $\geq 30$ мм (очень сильный дождь) и фактическое выпадение жидких осадков $\geq 40$ мм | Существует вероятность выпадения очень сильных жидких осадков и фактическое выпадение интенсивных продолжительных селеформирующих осадков, $\geq 40$ мм | Большая угроза для населения и хозяйственных объектов                                 | Оповещение органов государственного управления и населения                                                         |
|    | Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)                                                               | Существует вероятность выпадения интенсивных продолжительных селеформирующих осадков, $\geq 40$ мм                                                      | Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов                           | Оповещение органов государственного управления и населения                                                         |
|   | Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)                                                   | Существует вероятность выпадения интенсивных продолжительных селеформирующих осадков, $\geq 40$ мм                                                      | Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне | Оповещение органов государственного управления и населения                                                         |
|  | Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков                                                                                                                                          | Отсутствуют условия формирования селя                                                                                                                   | Угрозы нет                                                                            | Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок» |

При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна

## **Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне**

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

### **Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков**

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

### **Правила поведения в селеопасной зоне**

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК  
на «28» мая 2025 года

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иле Алатау                       | <p>Временами дождь (1-4 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с.</p> <p><b>на 2000 м:</b> Температура воздуха ночью 1-6, днем 10-15 тепла.</p> <p><b>на 3000 м:</b> Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, днем 5-10 тепла.</p> |
| Кунгей Алатау                    | Временами дождь (2-5 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 12-17 тепла.                                                                                                                      |
| Терискей Алатау                  | Временами дождь (2-5 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 12-17 тепла.                                                                                                                       |
| Жетысу Алатау                    | <p>Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.</p> <p><b>на 2000 м:</b> Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 8-13 тепла.</p> <p><b>на 3000 м:</b> Температура воздуха ночью 1-6 мороза, днем 7-12 тепла.</p>                                             |
| Киргизский Алатау                | Местами дождь (1-5 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 12-17 тепла.                                                                                                              |
| Таласский Алатау (Жамбылский)    | Местами дождь (1-5 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 12-17 тепла.                                                                                                              |
| Таласский Алатау (Туркестанский) | Временами дождь, ночью сильный дождь (1-16 мм), гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 16-21 тепла.                                                                                                          |
| Угамский хребет                  | Временами дождь, ночью сильный дождь (1-16 мм), гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 21-26 тепла.                                                                                                          |
| горы Мангистау                   | Без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла.                                                                                                                                                               |
| Саур                             | Без осадков. Ветер северо-западный 9-14, днем местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, местами заморозки 2 градуса, днем 12-17 тепла.                                                                                                                   |
| Тарбагатай                       | Без осадков. Ветер северо-западный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, местами заморозки 2 градуса, днем 17-22, местами 14 тепла.                                                                                                 |
| Казахстанский Алтай              | Ночью местами осадки (дождь, снег) (1-3 мм), днем местами дождь (1-14 мм), гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, местами заморозки 3 градуса, днем 12-17, местами 8 тепла.                             |