

**Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
РГП «Казгидромет»**

БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ на август 2025 года



Астана 2025 год

Содержание

Предисловие.....	4
Краткая климатическая характеристика августа по территории Казахстана.....	5
Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в августе (таблица).....	6
Ожидаемые отклонения средней за месяц температуры воздуха от нормы в августе 2025 года.....	7
Многолетние среднемесячные температуры воздуха в августе (норма).....	7
Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в августе 2025 года.....	8
Многолетнее среднемесячное количество осадков в августе (норма).	8
Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в августе 2025 года.....	9
График хода погоды по областям.....	10
Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на август 2025 года.....	12
Западно-Казахстанская.....	12
Атырауская	13
Мангистауская.....	14
Актюбинская	15
Костанайская	16
Северо-Казахстанская.....	17
Акмолинская.....	18
Павлодарская.....	19
Область Ұлытау.....	20
Карагандинская.....	21
Область Абай.....	22
Восточно-Казахстанская.....	23
Кызылординская.....	24
Туркестанская	25
Жамбылская	26
Алматинская.....	27
Область Жетісу.....	28

Предисловие

Публикуемый месячный прогноз погоды содержит:

- ✓ краткую климатическую характеристику месяца по многолетним данным (за весь период наблюдений);
- ✓ краткую характеристику отклонений температуры воздуха и количества осадков от средних многолетних значений по областям республики;
- ✓ графики хода погоды с указанием наиболее значительных волн холода (тепла), периодов с осадками и атмосферными явлениями погоды;
- ✓ текст прогноза погоды по каждой области республики;
- ✓ карту ожидаемых отклонений средней месячной температуры воздуха от средних многолетних значений;
- ✓ карту пространственного распределения многолетней средней месячной температуры воздуха (норма за 30 лет);
- ✓ карту ожидаемых отклонений месячного количества осадков от средних многолетних значений;
- ✓ карту многолетних значений месячного количества осадков (норма за 30 лет);

В тексте прогноза приводятся крайние значения норм средней месячной температуры воздуха и количества осадков на территории областей.

Прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.

По всем вопросам, связанным с выпуском прогноза погоды на месяц и их уточнений обращаться в Гидрометцентр по адресу:

г. Астана, ул. Мәңгілік Ел 11/1.

Директор Гидрометцентра:

М. Шмидт, тел. 8 (7172) 79-83-87

Начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды:

Ж. Исабекова, тел. 8 (7172) 79-83-95

Составитель – инженер синоптик 2 категории УДПП: Саркулова А.
тел. 8(7172) 79-83-95

Директор Гидрометцентра



М. Шмидт

Начальник УДПП



Ж. Исабекова

Краткая климатическая характеристика августа по территории Казахстана по многолетним данным

Август завершает сезон лета. Продолжительность дня в течение августа уменьшается. На большей части территории республики средняя месячная температура воздуха в августе ниже июльской на 1-3,5°, а в южных областях на 1°. На севере Казахстана средняя месячная температура воздуха составляет +16+18°C и повышается к югу до +25+27°C, в предгорных районах температура воздуха с высотой понижается от +24°C (на высоте 450 м над уровнем моря) до 7,5°C (на высоте 3 км). Для августа характерен значительный суточный ход температуры воздуха: разница между максимумом и минимумом суточных значений составляет в северных областях +12+15°C, в южных +17+19°C, а в некоторые годы +25+27°C. Число суток со средней суточной температурой воздуха выше +25°C на юге Казахстана равно 15-22, на севере всего лишь 1-3 суток.

Абсолютный максимум температуры воздуха в отдельные годы достигал +36+44°C, на юге и юго-западе республики +47+48°C. В наиболее холодные годы во второй и в третьей декадах минимальная температура воздуха понижалась на севере и востоке страны до +1+6°C, в отдельных районах - до заморозков.

Многолетняя месячная сумма осадков составляет на севере Казахстана 35-64 мм, на юге 5-10 мм, а на крайнем юге всего лишь 1-3 мм. Значительный переизбыток осадков, как и сильная засушливость, в августе отмечается редко 5-15% случаев.

Град - явление редкое. На севере Казахстана он выпадает 1-3 раза в 10 лет, на юге еще реже 1-2 раза в 50 лет.

Грозовая деятельность в августе слабее, чем в июле. Чаще всего грозы могут наблюдаться в предгорных, горных районах Казахстана и в северных областях страны - от 2 до 5 суток.

Наибольшее число суток с пыльной бурей наблюдается в западных областях - 6-10 суток, в северных, восточных областях, в предгорьях и в долине реки Или - от 2 до 4 суток.

Вероятность засух и суховеев в августе меньше, чем в начале и в середине лета и чаще бывают в степных районах Казахстана.

Туманы наблюдаются редко, особенно на юге республики - 1-2 суток в 10 лет, в северной половине Казахстана - до 3 суток в месяц.


Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в августе (норма 1991-2020 гг.)

Область	Температура воздуха, °С	Количество осадков, мм
Западно-Казахстанская	+21,1...+24,4	12...26
Атырауская	+23,8...+26,0	6...12
Мангистауская	+25,7...+28,3	2...8
Актюбинская	+18,9...+24,8	8...25
Костанайская	+17,7...+23,1	15...56
Северо-Казахстанская	+17,0...+18,2	42...54
Акмолинская	+16,4...+19,8	22...44
г. Астана	+19,1	31
Павлодарская	+18,0...+19,6	28...41
Область Ұлытау	+19,9...+24,1	5...19
Карагандинская	+17,2...+23,4	7...36
Область Абай	+17,1...+22,9	14...32
Восточно-Казахстанская	+13,2...+22,3	15...64
Кызылординская	+24,7...+27,1	2...6
Туркестанская	+17,0...+28,1	1...14
г. Шымкент	+25,8	4
Жамбылская	+19,9...+25,9	3...15
Алматинская	+8,0...+24,6	4...88
г. Алматы	+23,3	34
Область Жетісу	+16,3...+24,9	10...45


Ожидаемые отклонения средней за месяц температуры воздуха от нормы в августе 2025 года

В августе средняя за месяц температура воздуха ожидается *около* нормы на большей части республики, *выше* нормы на 1° - в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской областей, области Жетісу.

Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в августе 2025 года




Многолетние среднемесячные температуры воздуха в августе (норма 1991-2020гг.)




Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в августе 2025 года

Количество осадков **в августе** прогнозируется *около нормы* на большей части республики, *больше нормы* - в Павлодарской области, на большей части Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей, области Абай, на севере Костанайской, на северо-востоке Акмолинской области, на крайнем северо-востоке Карагандинской области, *меньше нормы* - в Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Актюбинской, на севере Мангистауской области.

Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в августе 2025 года




**Многолетнее среднemesячное количество осадков
в августе (норма 1991-2020гг.)**



Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в августе 2025 года

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+16+24^{\circ}\text{C}$ на большей части Казахстана, $+9+15^{\circ}\text{C}$ в горных районах востока и юга страны, $+25+29^{\circ}\text{C}$ в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, на большей части Жамбылской, на юге Актыбинской, в отдельных районах Западно-Казахстанской, Алматинской областей.


**Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха
в августе 2025 года**




Год - аналог 2009 год

График хода погоды по областям


Западно-Казахстанская область




Атырауская область




Мангистауская область




Актюбинская область




Костанайская область




Северо-Казахстанская область




Акмолинская область




Павлодарская область










Карагандинская область



Область Ұлытау




Область Абай**Восточно-Казахстанская область****Кызылординская область****Туркестанская область****Жамбылская область****Алматинская область****Область Жетісу****Условные обозначения:**

- облачная погода
- ⊙ переменная облачность
- ▨ местами осадки
- ▧ небольшие осадки
- * снег с дождем
- ⬇️ снег ливневый мокрый
- ⬇️ ливневый дождь
- ⚡ гроза
- ⬆️ метель
- ⚡ гололед

- ясно
- ▨ временами осадки
- * снег
- ⬇️ снег ливневый
- дождь
- ≡ туман
- ⚡ пыльный поземок
- ⚡ пыльная буря
- ⬆️ град
- ⚡ шквал

сила ветра местами 15-20 м/с



- ход многолетней средней суточной температуры воздуха
- ход ночной температуры воздуха
- ход дневной температуры воздуха
- ход средней суточной температуры воздуха

Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на август 2025 года

Западно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+22,0+25,5^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* на большей части области, *около нормы* - на севере области (норма: $+21,1+24,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+19+24^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+33+38^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+30+35^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$, на юге области $+33^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$. Затем постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц предполагается *около нормы* на большей части, *меньше нормы* - на юге области (норма: 12-26 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в первой, во второй, в начале и в конце третьей декадах. Туман ожидается в середине второй декады. Пыльная буря вероятна в начале и в середине первой, в начале и в конце второй, в середине третьей декадах.



Атырауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+25,1+27,3^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $+23,8+26,0^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+34+39^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$ до $+33+38^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+23+28^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* (норма: 6-12 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в середине первой, в начале второй декадах, часто в третьей декаде. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в середине первой, в начале второй, в начале и в середине третьей декадах. Пыльная буря предполагается в начале первой и третьей декадах.



Мангистауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+27,1+29,8$ °С, что *выше нормы на 1°* (норма: $+25,7+28,3$ °С).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+18+23$ °С до $+23+28$ °С, *днем* от $+32+37$ °С до $+37+42$ °С. Затем предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+16+21$ °С, *днем* до $+30+35$ °С.

Во второй декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+21+26$ °С, *днем* до $+35+40$ °С. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+16+21$ °С, *днем* до $+28+33$ °С. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+21+26$ °С, *днем* до $+35+40$ °С.

В начале третьей декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+15+20$ °С, *днем* до $+25+30$ °С. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+20+25$ °С, *днем* до $+30+35$ °С.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *меньше нормы* - на севере области (норма: 2-8 мм).

Кратковременный дождь предполагается в конце первой, часто во второй, в начале и в середине третьей декадах. Гроза ожидается в конце первой, в середине второй, в начале и в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца. Пыльная буря предполагается в начале первой, в середине третьей декадах.



Актюбинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+19,7+26,1^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы* на большей части области, *около нормы* – на севере, востоке области (норма: $+18,9+24,8^{\circ}\text{C}$).


В первой половине первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+33+38^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+31+36^{\circ}\text{C}$ до $+26+31^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на севере области $+9^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+31+36^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, на севере области $+14^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *меньше нормы* – на юго-западе области (норма: 8-25 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются в начале и в середине первой, в середине второй, часто в третьей декадах. Пыльная буря прогнозируется в середине первой и второй, в начале третьей декадах. Туман предполагается в середине третьей декады. Шквал вероятен в середине первой декады.



Костанайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,6+23,8^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+17,7+23,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на севере области $+17^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$, на севере области $+17^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$, на юге области $+35^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха *ночью* от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* – на севере области (норма: 15-56 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются часто в первой, в конце второй, часто в третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в первой и во второй, в середине третьей декадах. Пыльная буря ожидается в середине первой и второй декадах. Туман предполагается в середине третьей декады.



Северо-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+16,9+18^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+17,0+18,2^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+4+9^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+16+21^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $+4+9^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+16+21^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+13+18^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* на большей части области, *около нормы* – на юго-западе области (норма: 42-54 мм).

Кратковременный дождь, гроза предполагаются часто в первой, в начале и в конце второй, во второй половине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с часто в течение месяца. Туман вероятен в начале первой декады. Пыльная буря ожидается в середине второй и третьей декадах.



Акмолинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+16,3+20,1^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+16,4+19,8^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады ожидается понижение температуры воздуха.

Во второй декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$. Затем – понижение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+6+11^{\circ}\text{C}$ до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - на северо-востоке (норма: 22-44 мм).

Кратковременный дождь предполагается часто в первой, в начале и в конце второй, в середине и в конце третьей декадах. Гроза ожидается в начале и в конце в первой, в конце второй декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца. Пыльная буря - в середине и в конце третьей декады. Туман ожидается в середине первой декады. Шквал вероятен в конце второй декады.



Павлодарская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,7+19,6^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+18,0+19,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+26+31^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+15+20^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+24+29^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+19+24^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 28-41 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются часто в первой, в начале второй, часто в третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в середине и в конце первой, в начале второй, в начале и в середине третьей декадах.



Область Ылытау

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+20,5+24,7^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+19,9+24,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+29+34^{\circ}\text{C}$ до $+24+29^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+31+36^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+24+29^{\circ}\text{C}$ до $+31+36^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 5-19 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале и в конце первой и второй, в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в начале и в середине первой, в конце второй, в середине третьей декадах. Пыльная буря - в середине каждой декады.



Карагандинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,4+23,9^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+17,2+23,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады предполагается понижение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, в центре области $+4^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$. Затем – повышение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады ожидается понижение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+19+24^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *больше нормы* – на крайнем северо-востоке области (норма: 7-36 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале и в конце первой и второй, в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца. Пыльная буря прогнозируется вначале и в середине первой декады.



Область Абай

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,5+23,7^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+17,1+22,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде понижение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+29+34^{\circ}\text{C}$ до $+24+29^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+31+36^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+4+9^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады предполагается понижение температуры воздуха.

В третьей декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $+4+9^{\circ}\text{C}$ до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$, на западе области $+19^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$. Затем - колебание температуры воздуха *ночью* от $+11+16^{\circ}\text{C}$ до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* на большей части области, *около нормы* – на юге области (норма: 14-32 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в первой половине первой декады, в начале и в конце второй, часто в третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в середине первой, в начале второй, в начале и в середине третьей декадах. Пыльная буря - в середине первой, в начале и в конце второй декадах.



Восточно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+13,8+23,1^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+13,2+22,3^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$, на юге области $+38^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$, в горных районах от $+23^{\circ}\text{C}$ до $+18^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+19+24^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+24+29^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады предполагается понижение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+24+29^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+19+24^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* на большей части, *около нормы* – на крайнем юге области (норма: 15-45 мм, в горных районах области 53-64 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в первой половине первой декады, в начале и в конце второй, часто в третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в первой, в начале второй, в начале и в конце третьей декадах. Пыльная буря - в середине первой декады.



Кызылординская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+25,8+28,4^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° (норма: $+24,7+27,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$, днем от $+31+36^{\circ}\text{C}$ до $+36+41^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$, днем от $+31+36^{\circ}$ до $+37+42^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до $+16+21^{\circ}\text{C}$, днем до $+30+35^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха.

В третьей декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от $+21+26^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, днем от $+35+40^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 2-6 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале и в конце первой, в конце второй, в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с – в начале и в конце первой, в конце второй, в начале и в середине третьей декадах. Пыльная буря прогнозируется в начале и в середине первой, в конце второй, в середине третьей декадах.



Туркестанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18,3+29,4^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $+17,0+28,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+16+21^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$, в горных районах области от $+11^{\circ}\text{C}$ до $+16^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+30+35^{\circ}\text{C}$ до $+35+40^{\circ}\text{C}$, в горных районах области от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+30+35^{\circ}\text{C}$ до $+35+40^{\circ}\text{C}$, в горных районах от $+25^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+33+38^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+7^{\circ}\text{C}$ до $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 1-14 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале первой, в начале и в конце второй, в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале первой, часто во второй, в середине третьей декадах. Пыльная буря прогнозируется часто в течение месяца.



Жамбылская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+21,1+27^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $+19,9+25,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+32+37^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+34+39^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, на востоке $+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается понижение температуры воздуха.

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+11+16^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+31+36^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 3-15 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в первой половине первой, в начале и в конце второй, в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с предполагается в начале первой, в начале и в конце второй, в начале и в середине третьей декадах.



Алматинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+9,2+25,7^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° (норма: $+8,0+24,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, днем от $+30+35^{\circ}\text{C}$, на западе, юге области $+39^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$, в горных районах области ночью от $+9^{\circ}\text{C}$ до $+4^{\circ}\text{C}$, днем от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью до $+6+11^{\circ}\text{C}$, днем до $+22+27^{\circ}\text{C}$, в горных районах области ночью $+1^{\circ}\text{C}$, днем $+12+17^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до $+11+16^{\circ}\text{C}$, днем до $+27+32^{\circ}\text{C}$, в горных районах ночью $+6^{\circ}\text{C}$, днем $+17+22^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от $+6+11^{\circ}\text{C}$ до $+11+16^{\circ}\text{C}$, днем от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$, в горных районах области ночью от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+6^{\circ}\text{C}$, днем от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 4-34 мм, в горных районах области 42-88 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в первой половине и в конце первой, в начале и в конце второй, в середине и в конце третьей декадах. Град - в середине третьей декады. Ветер 15-20 м/с предполагается в начале и в конце первой и второй, в середине третьей декадах. Пыльная буря вероятна в середине третьей декады.



Область Жетісу

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,4+26,1^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° на большей части области, около нормы - на крайнем севере области (норма: $+16,3+24,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, в горных районах области от $+13^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$, днем от $+32+37^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью до $+7+12^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+2^{\circ}\text{C}$, днем до $+23+28^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до $+12+17^{\circ}\text{C}$, в горных районах $+2+7^{\circ}\text{C}$, днем до $+28+33^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от $+7+12^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+16^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, днем от $+23+28^{\circ}\text{C}$ до $+29+34^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 10-29 мм, в горных районах области 21-64 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале и в середине первой, в начале и в конце второй, в начале и в конце третьей декадах. Град вероятен в начале второй декады. Туман - в середине первой и второй, в начале и в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с предполагается в начале первой, в начале и в конце второй, в середине третьей декадах. Пыльная буря ожидается в начале второй, в середине третьей декадах.



Қазақстан Республикасы
Астана қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казахстан
г. Астана
ул. Мәңгілік Ел 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz