



**Қазақстан Республикасы
экология және табиғи
ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РМҚ**

2025 жылғы тамыз айына АУА РАЙЫН БОЛЖАУ БЮЛЛЕТЕНІ



Мазмұны

Алғы сөз.....	4
Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес тамыз айының қысқаша климаттық сипаттамасы.....	5
Тамыз айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәні.....	6
2025 жылы тамыз айында күтілетін орташа ауа температурасы.....	7
Тамыз айында көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма).....	7
2025 жылы тамыз айында күтілетін орташа ауа температурасы.....	8
Тамыз айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма).....	8
2025 жылдың тамыз айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы.....	9
Ауа райының облыстар бойынша графигі	10
2025 жылдың тамыз айына облыстар бойынша консультативтік ауа райы болжамы	12
Батыс Қазақстан облысы	12
Атырау облысы	13
Маңғыстау облысы.....	14
Ақтөбе облысы	15
Қостанай облысы	16
Солтүстік Қазақстан облысы	17
Ақмола облысы	18
Павлодар облысы	19
Ұлытау облысы	20
Қарағанды облысы	21
Абай облысы	22
Шығыс Қазақстан облысы	23
Қызылорда облысы	24
Түркістан облысы	25
Жамбыл облысы	26
Алматы облысы	27
Жетісу облысы	28

Алғы сөз

Жарияланып отырған айлық ауа райы болжамы мыналарды қамтиды:

- ✓ көпжылдық мәліметтер бойынша айдың қысқаша климаттық сипаттамасы (барлық бақылау кезеңінде)
- ✓ республиканың облыстары бойынша ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің орташа көпжылдық мәндерден ауытқуының қысқаша сипаттамасы;
- ✓ суықтың (жылудың) ең маңызды толқындары, жауын-шашынды мерзімдер және ауа райының атмосфералық құбылыстары көрсетілген ауа райының өзгеру графиктері;
- ✓ республиканың әр облыстары бойынша ауа райы болжамының мәтіні;
- ✓ орташа айлық ауа температурасының орташа көпжылдық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ ауаның көпжылдық орташа айлық температурасының кеңістіктік таралуының картасы (30 жылдық норма);
- ✓ айлық жауын-шашынның мөлшері орташа көпжылдық айлық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ жауын-шашынның айлық мөлшерінің көпжылдық мәндерінің картасы (30 жылдық норма).

Болжам мәтінінде облыстар аумағындағы орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің шеткі мәндері келтірілген.

Айлық ауа райын консультативтік кеңес ретінде пайдалану керек. Айлық ауа райын пайдаланған кезде, кейде ауа райының жүріс бағыты 3-тен 5 тәулікке дейін жылжуы, сонымен қатар айтылған ауа райы құбылыстарының қарқыны бірішама ауытқуы ($\pm 5^{\circ}\text{C}$) мүмкін екеніне ескеру қажет. Айлық ауа райы болжамдары 30-31, 10, 20 күндері онкүндік болжамдар арқылы нақтыланып отырады.

Ауа райының айлық болжауын шығару мен оны анықтауға байланысты барлық мәселелер бойынша Гидрометорталықтың мына мекен-жайы бойынша хабарласуыңызды өтінеміз: 010000, Нұр-Сұлтан қ. Мәнгілік Ел көшесі 11/1.

Гидрометорталықтың директоры:

М. Шмидт, тел. (7172) 79-83-87.

Ауа райын ұзақ мерзімге болжау басқармасының басшысы:

Ж.Қ. Исабекова, тел. (7172) 79-83-95.

Құрастырған - АРҰМББ 2 санатты инженер-синоптигі:

А. Саркулова, тел. (7172) 79-83-95.

Аударған - АРҰМББ жоғары санатты техник:

Л. Смагулова, тел. (7172) 79-83-95

Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес тамыз айының қысқаша климаттық сипаттамасы

Тамыз – жаздың соңғы айы. Тамыз айында күннің ұзақтығы қысқарады. Республиканың басым бөлігінде ауаның орташа айлық температурасы тамыз айында шілде айынан $1-3,5^{\circ}\text{C}$ -қа, ал оңтүстік облыстарда 1°C -қа төмен болады. Қазақстанның солтүстігінде ауаның орташа айлық температурасы $+16+18^{\circ}\text{C}$, оңтүстікке қарай $+25+27^{\circ}\text{C}$ -қа жоғарылайды, тау бөктерлі аудандарда ауаның температурасы $+24^{\circ}\text{C}$ -қа (теңіз деңгейінен 450 м биікте) $7,5^{\circ}\text{C}$ –қа (3 км биіктікте) дейін төмендейді. Тамыз айына ауа температурасының тәуліктік мәнді өзгеруі тән: максимумның және минимумның тәуліктік айырмашылығы солтүстік облыстарда $+12+15^{\circ}\text{C}$, оңтүстік облыстарда $+17+19^{\circ}\text{C}$, ал кейбір жылдары $+25+27^{\circ}\text{C}$ болады. Ауаның орташа тәуліктік температурасы 25°C - тан жоғары болатын күндердің саны Қазақстанның оңтүстігінде 15-22, тек солтүстігінде бар болғаны 1-3 күн ғана.

Ауа температурасының абсолюттік максимумы кейбір жылдары $+36+44^{\circ}\text{C}$, республиканың оңтүстігінде және оңтүстік-батысында $+47+48^{\circ}\text{C}$ дейін барады. Өте суық жылдары ауаның минимальды температурасы екінші және үшінші откүндіктерде солтүстікте және шығыста $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеді, жекелеген аудандарда үсікке дейін төмендеді.

Қазақстанның солтүстігінде жауын-шашынның мөлшері 35-64 мм, оңтүстігінде 5-10 мм, ал қиыр оңтүстікте бар болғаны 1-3 мм болады. Кенет құрғақшылық немесе ылғалды жылдар тамыз айында сирек 5-15 % болады.

Бұршақ сирек құбылыс. Қазақстанның солтүстігінде ол 10 жылда 1-3 рет, оңтүстігінде одан сиректеу 50 жылда 1-2 рет ғана жауады.

Шілде айына қарағанда тамызда күннің күркіреуі шамалы болып келеді. Тау бөктерлерінде ол жиірек, солтүстік облыстарда сиректеу 2-5 күн болады.

Тамыз айында шаңды дауыл соғатын күндердің ең көбі 6-10 күндей батыс облыстарда байқалады, солтүстікте, шығыста, сонымен қатар тау бөктерлерде және Іле өзенінің алқабында шаңды дауыл 2 күннен 4 күнге дейін соғады.

Тамыз айында жаздың басында және орта кезеңімен салыстырғанда құрғақшылық пен аңызак желдердің мүмкіндігі аздау және олар Қазақстанның жазық аудандарында ғана болуы мүмкін.

Тұманды күндер, әсіресе республиканың оңтүстігінде 10 жылда 1-2 күн сирек, Қазақстанның солтүстік жартысында олар біршама жиілеу айына 1-3 күндей болады.


**Тамыз айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәні
(норма 1991-2020 жж.)**

Облыс	Ауа температурасы, °C	Жауын-шашын мөлшері, мм
Батыс Қазақстан	+21,1...+24,4	12...26
Атырау	+23,8...+26,0	6...12
Маңғыстау	+25,7...+28,3	2...8
Ақтөбе	+18,9...+24,8	8...25
Қостанай	+17,7...+23,1	15...56
Солтүстік Қазақстан	+17,0...+18,2	42...54
Ақмола облысы	+16,4...+19,8	22...44
Астана қ.	+19,1	31
Павлодар	+18,0...+19,6	28...41
Ұлытау облысы	+19,9...+24,1	5...19
Қарағанды	+17,2...+23,4	7...36
Абай облысы	+17,1...+22,9	14...32
Шығыс Қазақстан	+13,2...+22,3	15...64
Қызылорда	+24,7...+27,1	2...6
Түркістан	+17,0...+28,1	1...14
Шымкент қ.	+25,8	4
Жамбыл	+19,9...+25,9	3...15
Алматы облысы	+8,0...+24,6	4...88
Алматы қ.	+23,3	34
Жетысу	+16,3...+24,9	10...45


2025 жылдың тамыз айында күтілетін ауа температурасының орташа айлық температурасының мөлшерден ауытқуы

Тамыз айында ауаның орташа айлық температурасы республиканың басым бөлігінде *норма шамасында* болады деп күтілуде, Атырау, Маңғыстау, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарында, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Жетісу облыстарының басым бөлігінде *нормадан 1° жоғары* күтіледі.

2025 жылдың тамыз айында күтілетін орташа ауа температурасының нормадан ауытқуы




Тамыз айындағы көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма 1991-2020 жж.)




2025 жылдың тамыз айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің ауытқуы

Тамыз айында жауын-шашының мөлшері республиканың басым бөлігінде *норма шамасында* болады деп болжануда, Павлодар облысында, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Абай облыстарының басым бөлігінде, Қостанай облысының солтүстігінде, Ақмола облысының солтүстік-шығысында, Қарағанды облысының қиыр солтүстік-шығысында *нормадан көп*, Атырау облысында, Батыс-Қазақстан облысының оңтүстігінде, Ақтөбе облысының оңтүстік-батысында, Маңғыстау облысының солтүстігінде *нормадан аз* болады.

2025 жылдың тамыз айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің нормадан ауытқуы




Тамыз айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма 1991-2020 жж.)



2025 жылдың тамыз айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы











Ауаның орташа айлық температурасы Қазақстан Республикасының басым бөлігінде $+16+24^{\circ}\text{C}$, еліміздің шығысы және оңтүстігіндегі таулы аудандарында $+9+15^{\circ}\text{C}$, Атырау, Маңғыстау, Қызылорда, Түркістан облыстарында, Жамбыл облысының басым бөлігінде, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Батыс Қазақстан, Алматы облыстарының жекелеген аудандарында $+25+29^{\circ}\text{C}$ күтіледі.

2025 жылдың тамыз айындағы көпжылдық орташа айлық ауа температурасы




2009 жылға – ұқсас


2025 жылдың тамыз айына ауа райы кестесі




Абай облысы




Шығыс Қазақстан облысы




Қызылорда облысы




Түркістан облысы




Жамбыл облысы




Алматы облысы



Жетісу облысы



Шартты белгілер:



Қазақстан облыстары бойынша 2025 жылғы тамыз айына консультативтік ауа-райы болжамы

Батыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+22,0+25,5^{\circ}\text{C}$, бұл облыстың басым бөлігінде *нормадан 1° жоғары*, солтүстігінде *норма шамасында* болады деп күтілуде (норма: $+21,1+24,4^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+19+24^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+33+38^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -ке дейін, *күндіз* $+30+35^{\circ}\text{C}$ -тан $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі болжанады. Содан кейін *түнде* ауа температурасының $+16+21^{\circ}\text{C}$, *күндіз* $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп көтерілуі болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, оңтүстігінде *нормадан аз* күтіледі (норма: 12-26 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай, 15-20 м/с жел бірінші, екінші онкүндіктерде жиі, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Тұман екінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің басында және ортасында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін.



Атырау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+25,1+27,3^{\circ}\text{C}$, бұл облыста нормадан 1° жоғары болады деп күтілуде (норма: $+23,8+26,0^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+22+27^{\circ}\text{C}$ -тан $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+34+39^{\circ}\text{C}$ -тан $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+27+32^{\circ}\text{C}$ -тан $+33+38^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан, $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+23+28^{\circ}\text{C}$ -тан $+28+33^{\circ}\text{C}$ қа дейін жоғарлауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан аз болжанады (норма: 6-12 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндікте жиі күтіледі. 15-20 м/с жел бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында болжанады. Шаңды дауыл бірінші және үшінші онкүндіктердің басында болжанады.



Маңғыстау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+27,0+29,8^{\circ}\text{C}$, бұл облыста нормадан 1° жоғары болады деп күтілуде (норма: $+25,7+28,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+32+37^{\circ}\text{C}$ -тан $+37+42^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарлауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $+16+21^{\circ}\text{C}$, күндіз $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+35+40^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарлауы күтіледі. Кейін ауа температурасы түнде $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+35+40^{\circ}\text{C}$ -қа дейін көтерілуі күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормашамасында, солтүстігінде нормадан аз күтіледі (норма: 2-8 мм).

Өткінші жаңбыр бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндікте жиі, үшінші онкүндіктің басында және ортасында болады деп болжанады. Найзағай бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі болжанады. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің ортасында болжанады.



Ақтөбе облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+19,7+26,1^{\circ}\text{C}$, бұл облыстың басым бөлігінде *нормадан 1° жоғары*, облыстың солтүстігінде, шығысында *норма шамасында* күтіледі (норма: $+18,9+24,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+33+38^{\circ}\text{C}$ -тан $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+31+36^{\circ}\text{C}$ -тан $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+31+36^{\circ}\text{C}$ -тан $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарлауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, оңтүстік - батысында *нормадан аз* күтіледі (норма: 8-25 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай, жел $15-20$ м/с бірінші онкүндіктің басында және ортасында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Шаңды дауыл бірінші және екінші онкүндіктердің ортасында, үшінші онкүндіктің басында болжанады. Тұман үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Бірінші онкүндіктің ортасында дауыл болуы мүмкін.



Қостанай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+17,6+23,8^{\circ}\text{C}$, бұл облыста *норма шамасында* деп күтіледі (норма: $+17,7+23,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22+27^{\circ}\text{C}$ -тан $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Кейін ауа температурасының *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $+17^{\circ}\text{C}$ -қа төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+37+32^{\circ}\text{C}$ -тан $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, солтүстігінде *нормадан көп* болжанады (норма: 15-56 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндікте жиі, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші және екінші онкүндіктерде жиі, үшінші онкүндіктің ортасында болжанады. Шаңды дауыл бірінші және екінші онкүндіктердің ортасында күтіледі. Тұман үшінші онкүндіктің ортасында болжанады.



Солтүстік Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+16,9+18^{\circ}\text{C}$, бұл облыста *норма шамасында күтіледі* (норма: $+17,0+18,2^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+4+9^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *нормадан көп*, облыстың оңтүстік-батысында *норма шамасында* болады (норма: 42-54 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында және соңында екінші онкүндіктің, үшінші онкүндіктің екінші жартысында жиі болжанады. Жел 15-20 м/с жиі бір ай ішінде. Тұман бірінші онкүндіктің басында болуы мүмкін. Шаңды дауыл екінші және үшінші онкүндіктердің ортасында күтіледі.



Ақмола облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+16,3+20,1^{\circ}\text{C}$, бұл облыста *норма шамасында* күтіледі (норма: $+16,4+19,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22+27^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Кейін ауа температурасының *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасының төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Кейін ауа температурасының *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Кейін ауа температурасы *түнде* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың солтүстік-шығысында *нормадан көп* күтіледі (норма: 22-44 мм).

Өткінші жаңбыр біріншісі онкүндікте, екіншісі онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында және соңында жиі болады деп болжанады. Найзағай бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің соңында күтіледі. Жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі болжанады. Шаңды дауыл-үшінші онкүндіктің ортасында және соңында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Екінші онкүндіктің соңында дауыл болуы мүмкін.



Павлодар облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+17,7+19,6^{\circ}\text{C}$, бұл облыста норма шамасында күтіледі (норма: $+18,0+19,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+26+31^{\circ}\text{C}$ -тан $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарлауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+19+24^{\circ}\text{C}$ -тан $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарлауы күтіледі. Кейін ауа температурасы *түнде* $+12+17^{\circ}\text{C}$, *күндіз* $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы *түнде* $+3+8^{\circ}\text{C}$, *күндіз* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп деп болжанады (норма: 28-41 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндікте, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің ортасында және соңында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында болжанады.



Ұлытау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+20,5+24,7^{\circ}\text{C}$, бұл облыста *норма шамасында* күтіледі (норма: $+19,9+24,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+29+34^{\circ}\text{C}$ -тан $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Кейін ауа температурасы *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+31+36^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы төмендейді.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+24+29^{\circ}\text{C}$ -тан $+31+36^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарлауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* болжанады (норма: 5-19 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші және екінші онкүндіктердің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және ортасында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында болжанады. Шаңды дауыл әр онкүндіктің ортасында болады.




Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* +10+15°C-тан, +9+14°C-қа дейін, *күндіз* +28+33°C-тан +23+28°C-қа дейін ауытқуы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде +7+12°C-тан +13+18°C-қа дейін, күндіз +19+24°C-тан +25+30°C-қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың қиыр солтүстік-шығысында *нормадан көп* күтіледі (норма: 7-36 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші және екінші онкүндіктердің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі болжанады. Шанды дауыл бірінші онкүндіктің басында және ортасында болжанады.



Абай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+17,5+23,7^{\circ}\text{C}$ бұл облыста, *норма шамасында* деп күтіледі (норма: $+17,1+22,9^{\circ}\text{C}$).

Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+29+34^{\circ}\text{C}$ -тан $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.


Онкүндіктің ең соңында ауа температурасының *түнде* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+31+36^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Кейін ауа температурасы *түнде* $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы төмендейді.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+4+9^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22+27^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың батысында $+19^{\circ}\text{C}$ -тан $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Кейін ауа температурасының *түнде* $+11+16^{\circ}\text{C}$ -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+37+32^{\circ}\text{C}$ -тан $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *нормадан көп*, оңтүстігінде *норма шамасында* күтіледі (норма: 14-32 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің бірінші жартысында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында жиі болжанады. Шаңды дауыл-бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі.



Шығыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+13,8+23,1^{\circ}\text{C}$ бұл облыста *норма шамасында* деп күтіледі (норма: $+13,2+22,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+38^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарда $+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда. Кейін ауа температурасының *түнде* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы төмендейді.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері басым бөлігінде *нормадан көп*, облыстың қиыр оңтүстігінде *норма шамасында* күтіледі (норма: 15-45 мм, облыстың таулы аудандарында 53-64 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің бірінші жартысында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндікте, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің басында және соңында жиі болжанады. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің ортасында болады.



Қызылорда облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+25,8+28,4^{\circ}\text{C}$ бұл облыста нормадан 1° жоғары деп күтіледі (норма: $+24,7+27,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+31+36^{\circ}\text{C}$ -тан $+36+41^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+31+36^{\circ}\text{C}$ -тан $+37+42^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Кейін ауа температурасының *түнде* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы жоғарылайды.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+21+26^{\circ}\text{C}$ -тан $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+35+40^{\circ}\text{C}$ -тан $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 2-6 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндікте және соңында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында болады. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің басында және ортасында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында болжанады.



Түркістан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+18,3+29,4^{\circ}\text{C}$ бұл облыста нормадан 1° жоғары деп күтіледі (норма: $+17,0+28,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың таулы аудандарында $+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+30+35^{\circ}\text{C}$ -тан $+35+40^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+30^{\circ}\text{C}$ -қа жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+30+35^{\circ}\text{C}$ -тан $+35+40^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың таулы аудандарында $+7^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+28+33^{\circ}\text{C}$ -тан $+33+38^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында $+7^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+12^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 1-14 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндікте жиі, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Шаңды дауыл бір ай ішінде жиі болжанады.



Жамбыл облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+21,1+27^{\circ}\text{C}$ бұл облыста нормадан 1° жоғары деп күтіледі (норма: $+19,9+25,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+32+37^{\circ}\text{C}$ -тан $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың шығысында $+8^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Кейін ауа температурасы түнде $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа, шығысында $+13^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы төмендейді.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+11+16^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+25+30^{\circ}\text{C}$ -тан $+31+36^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасы түнде $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында деп күтілуде (норма: 3-15 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің жартысында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында болжанады.



Алматы облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+9,2+25,7^{\circ}\text{C}$ бұл облыста нормадан 1° жоғары деп күтіледі (норма: $+8,0+24,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+30-35^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың батысында, оңтүстігінде $+39^{\circ}\text{C}$ -тан $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарында *түнде* $+9^{\circ}\text{C}$ -тан $+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжануда.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+1^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Одан кейін ауа температурасы *түнде* $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа, таулы аудандарда *түнде* $+6^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасы төмендейді.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан, $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22+27^{\circ}\text{C}$ -тан $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+1^{\circ}\text{C}$ -тан, $+6^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжануда.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 4-34 мм, облыстың таулы аудандарында 42-88 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің жартысында және соңында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында және соңында күтіледі. Бұршақ үшінші онкүндіктің ортасында болжанады. Жел 15-20 м/с бірінші және екінші онкүндіктердің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында болжанады. Шаңды дауыл үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін.



Жетісу облысы

Ауаның орташа айлық температурасы облыстың басым бөлігінде $+17,4+26,1^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары, облыстың қиыр солтүстігінде норма шамасында күтіледі (норма: $+16,3+24,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың таулы аудандарында $+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+8^{\circ}\text{C}$ -қа күндіз $+32+37^{\circ}\text{C}$ -тан $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың таулы аудандарында $+2^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Одан кейін ауа температурасы түнде $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа, таулы аудандарда $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасы төмендейді.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың шығысында $+16^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+23+28^{\circ}\text{C}$ -тан $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 10-29 мм, облыстың таулы аудандарында 21-64 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында және ортасында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Бұршақ екінші онкүндіктің басында болуы мүмкін. Тұман бірінші және екінші онкүндіктердің ортасында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында болжанады. Шаңды дауыл екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі.



Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казакстан
г. Нұр-Сұлтан
ул. Мәңгілік Ел 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz