

Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса
по горной территории Республики Казахстан №53**

на «19-21» июля 2025 г.

(период действия бюллетеня с 20 ч. «18» июля по 20 ч. «21» июля 2025 г.)

дата составления: 18.07.2025 г.

Адрес: г. Алматы, Абая, 32
г. Астана, Мангилик ел, 11/1

Начальник управления
исследования селевых
процессов и прогнози-
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

А. Алданбергенова

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

Консультация
о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан
на «19-21» июля 2025 г.

Области	Селеопасные районы	Гидрометеорологическая ситуация
Алматинская	Иле Алатау	Снег залегает на высотах близких к 4000 м и выше. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 4490 м. Ожидается повышенный температурный фон, средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,4 °С. Таяние ледников продолжается, существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 19 июля днем местами ожидается кратковременный дождь (1-4 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20, 21 июля днем ожидается дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Кунгей Алатау	Снег залегает на высотах близких к 4000 м и выше. Ожидается повышенный температурный фон, средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,5 °С. Таяние ледников продолжается, существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 19 июля днем местами ожидается кратковременный дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20, 21 июля днем ожидается дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Терискей Алатау	Снег залегает пятнами на высотах выше 4000 м. Ожидается повышенный температурный фон, средняя суточная температура воздуха повысилась на 2,1 °С. Таяние ледников продолжается, существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 19 июля днем местами ожидается кратковременный дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20, 21 июля днем ожидается дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жетысу	Жетысу Алатау	Снег залегает на высотах близких к 4000 м и выше. Ожидается повышенный температурный фон, в северо-западной части Жетысу Алатау средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,2 °С; в западной части средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,2 °С. Таяние ледников продолжается, за прошедшие сутки на отдельных реках наблюдались повышения уровня воды. 19 июля днем ожидается небольшой дождь (0,0-0,9 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20, 21 июля ожидается дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жамбылская	Киргизский Алатау	Снег залегает пятнами на высотах выше 4000 м. Ожидается повышенный температурный фон, средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,3 °С. Таяние ледников продолжается, существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 19 июля днем местами ожидается кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20 июля ожидается дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 21 июля осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Таласский Алатау	

Туркестанская	Таласский Алатау	Снег залегает пятнами на высотах выше 4000 м. Ожидается повышенный температурный фон, средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,1 °С. Таяние ледников продолжается, существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 19 июля осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20, 21 июля осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Угамский хребет	
Мангистауская	горы Мангистау	Ожидается повышенный температурный фон, средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,2 °С. 19 июля осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20, 21 июля осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Абай	Тарбагатай	Ожидается постепенное понижение температуры воздуха, средняя суточная температура воздуха без изменений. 19 июля днем местами ожидается небольшой дождь (0,1-0,9 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20 июля ожидается дождь, местами сильный дождь (1-16 мм), гроза, град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Тарбагатае возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 21 июля ожидается дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Восточно-Казахстанская	Саур	Ожидается постепенное понижение температуры воздуха, средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,4 °С. 19 июля осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20 июля ожидается дождь, местами сильный дождь (1-20 мм), гроза, град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Сауре возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 21 июля ожидается дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Казахстанский Алтай	Ожидается постепенное понижение температуры воздуха, в северо-западной части Казахстанского Алтая средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,8 °С; в юго-восточной части средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,6 °С. В связи с продолжительным выпадением обильных осадков ранее, в северо-западной части увлажненность грунта повышенная. 19 июля днем местами ожидается дождь (1-8 мм), гроза, град, шквал. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20 июля дождь, местами ожидается сильный дождь (1-20 мм), гроза, град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в горах Казахстанского Алтая возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 21 июля ожидается дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.

Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)

!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)

Уровни селевой опасности дождевого генезиса

Уровень селевой опасности	Факторы, определяющие уровень селевой опасности	Вероятность формирования селя	Степень угрозы	Меры защиты
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков ≥ 30 мм (очень сильный дождь) и фактическое выпадение жидких осадков ≥ 40 мм	Существует вероятность выпадения очень сильных жидких осадков и фактическое выпадение интенсивных продолжительных селеформирующих осадков, ≥ 40 мм	Большая угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Существует вероятность выпадения интенсивных продолжительных селеформирующих осадков, ≥ 40 мм	Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Существует вероятность выпадения интенсивных продолжительных селеформирующих осадков, ≥ 40 мм	Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне	Оповещение органов государственного управления и населения
	Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков	Отсутствуют условия формирования селя	Угрозы нет	Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок»

При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна

Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

Правила поведения в селеопасной зоне

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК
на «19» июля 2025 года

Иле Алатау	Днем местами кратковременный дождь (1-4 мм), гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 12-17, днем 24-29 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 7-12, днем 13-18 тепла.
Кунгей Алатау	Днем местами кратковременный дождь (1-2 мм), гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 25-30 тепла.
Терискей Алатау	Днем местами кратковременный дождь (1-2 мм), гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 27-32 тепла.
Жетысу Алатау	Днем небольшой дождь (0,0-0,9 мм), гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 8-13, днем 16-21 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20 тепла.
Киргизский Алатау	Днем местами кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, днем 32-37 тепла.
Таласский Алатау (Жамбылский)	Днем местами кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, днем 32-37 тепла.
Таласский Алатау (Туркестанский)	Без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 25-30 тепла.
Угамский хребет	Без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 28-33 тепла.
горы Мангистау	Без осадков. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 25-30 тепла, днем сильная жара 35-40 градусов.
Саур	Без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, местами 12 тепла, днем сильная жара 30-35 градусов, местами 25 тепла
Тарбагатай	Днем местами небольшой дождь (0,1-0,9 мм), гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14, днем местами 15-20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, местами 25 тепла, днем сильная жара 33-38, местами очень сильная жара 42 градуса.
Казахстанский Алтай	Днем местами дождь (1-8 мм), гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом северо-западный 9-14, местами 15-20, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 18-23, местами 13 тепла, днем сильная жара 32-37 градусов, местами 28 тепла.

Консультативный прогноз по горной территории РК
на «20-21» июля 2025 года

Алматинская: 20-21 июля днем дождь (1-10 мм), гроза. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.

Жетісу: 20-21 июля дождь (1-10 мм), гроза. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, днем 20-25 тепла.

Жамбылская: 20 июля дождь (1-2 мм), гроза. 21 июля без осадков. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем 25-30 тепла.

Туркестанская: без осадков. Температура воздуха ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла.

Мангистауская: без осадков. Температура воздуха ночью 26-31 тепла, днем сильная жара 35-40 градусов.

Абай: 20 июля дождь, местами сильный дождь (1-16 мм), гроза, град, шквал. 21 июля дождь (1-5 мм), гроза. Температура воздуха ночью 20 июля 12-17 тепла, 21 июля ночью 10-15 тепла, днем 20-21 июля 22-27 тепла.

Восточно-Казахстанская: 20 июля дождь, местами сильный дождь (1-20 мм), гроза, град, шквал. 21 июля дождь (1-5 мм), гроза. Температура воздуха 20 июля ночью 13-18, днем 20-25 тепла, 21 июля ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла.