

Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса
по горной территории Республики Казахстан №73**

на «16-18» августа 2025 г.

(период действия бюллетеня с 20 ч. «15» августа по 20 ч. «18» августа 2025 г.)

дата составления: 15.08.2025 г.

Адрес: г. Алматы, Абая, 32
г. Астана, Мангилик ел, 11/1

Начальник управления
исследования селевых
процессов и прогнози-
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

З. Сагандыкова

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

Консультация
о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан
на «16-18» августа 2025 г.


Области	Селеопасные районы	Гидрометеорологическая ситуация
Алматинская	Иле Алатау	Снег залегаёт пятнами на высотах выше 4000 м. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 3920 м. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха, средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,3-0,5 °С, в высокогорной зоне на 1,1 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 16 августа днем местами ожидается кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 17, 18 августа ожидается дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Кунгей Алатау	Снег залегаёт пятнами на высотах близких к 4000 м и выше. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха, средняя суточная температура воздуха понизилась на 3,1 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 16 августа днем местами ожидается кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 17, 18 августа ожидается дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Терискей Алатау	Снег залегаёт пятнами на высотах выше 4000 м. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха, средняя суточная температура воздуха понизилась на 3,9 °С. За прошедшие сутки на отдельных реках наблюдались повышения уровня воды. 16 августа днем местами ожидается кратковременный дождь (1-4 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 17, 18 августа ожидается дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жетысу	Жетысу Алатау	Снег залегаёт пятнами на высотах близких к 4000 м и выше. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха, в северо-западной и западной частях Жетысу Алатау средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,2 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 16 августа местами ожидается дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 17, 18 августа ожидается дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жамбылская	Киргизский Алатау	Снег залегаёт пятнами на высотах выше 4000 м. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха, средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,8 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 16 августа днем местами ожидается дождь (1-3 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 17, 18 августа ожидается дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Таласский Алатау	

Туркестанская	Таласский Алатау	Снег залегает пятнами на высотах выше 4000 м. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха, средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,5 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 16 августа днем ожидается кратковременный дождь (1-6 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 17, 18 августа днем ожидается кратковременный дождь (1-6 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Угамский хребет	
Мангистауская	горы Мангистау	Ожидается постепенное повышение температуры воздуха, средняя суточная температура воздуха понизилась на 2,3 °С. 16, 17, 18 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Абай	Тарбагатай	Ожидается постепенное понижение температуры воздуха, средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,6 °С. 16 августа ночью местами ожидается дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 17 августа временами ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 18 августа ожидается дождь, временами сильный дождь (1-20 мм), гроза. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Тарбагатае возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
Восточно-Казахстанская	Саур	Ожидается постепенное понижение температуры воздуха, средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,9 °С. 16 августа днем местами ожидается небольшой дождь до 0,9 мм, гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 17 августа временами ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 18 августа ожидается дождь, временами сильный дождь (1-20 мм), гроза. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Сауре возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Казахстанский Алтай	Ожидается постепенное понижение температуры воздуха, в северо-западной и юго-восточной частях Казахстанского Алтая средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,8 °С. В связи с выпадением обильных осадков, в северо-западной части увлажненность грунта сохраняется высокой. 16 августа местами ожидается дождь (1-12 мм), гроза, днем град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 17 августа временами ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 18 августа ожидается дождь, временами сильный дождь (1-20 мм), гроза. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в горах Казахстанского Алтая возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.

Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)

!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)

Уровни селевой опасности дождевого генезиса

Уровень селевой опасности	Факторы, определяющие уровень селевой опасности	Степень угрозы	Меры защиты
	<p>Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков ≥ 30 мм (очень сильный дождь) или фактическое выпадение жидких осадков ≥ 40 мм</p>	<p>Большая угроза для населения и хозяйственных объектов</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)</p>	<p>Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)</p>	<p>Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков</p>	<p>Угрозы нет</p>	<p>Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок»</p>

При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна

Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

Правила поведения в селеопасной зоне

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК
на «16» августа 2025 года

Иле Алатау	Днем местами кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем временами порывы 15-20 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 8-13, днем 18-23 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 5-10, днем 10-15 тепла.
Кунгей Алатау	Днем местами кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 тепла.
Терискей Алатау	Днем местами кратковременный дождь (1-4 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 тепла.
Жетысу Алатау	Местами дождь (1-5 мм), гроза. Ветер западный 9-14 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 3-8, днем 13-18 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 2-7, днем 11-16 тепла.
Киргизский Алатау	Днем местами дождь (1-3 мм), гроза. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 26-31 тепла.
Таласский Алатау (Жамбылский)	Днем местами дождь (1-3 мм), гроза. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 26-31 тепла.
Таласский Алатау (Туркестанский)	Днем кратковременный дождь (1-6 мм), гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 21-26 тепла.
Угамский хребет	Днем кратковременный дождь (1-6 мм), гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 24-29 тепла.
горы Мангистау	Без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, днем 27-32 тепла.
Саур	Днем местами небольшой дождь (0,1-0,9 мм), гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, местами 5, днем 20-25, местами 15 тепла.
Тарбагатай	Ночью местами дождь (1-2 мм), гроза. Ветер западный, юго-западный 9-14, днем местами 15-20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 25-30 тепла.
Казахстанский Алтай	Местами дождь (1-12 мм), гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, местами 18, днем 23-28, местами 18 тепла.

Консультативный прогноз по горной территории РК
на «17-18» августа 2025 года

Алматинская: 17-18 августа дождь (1-10 мм), гроза. Температура воздуха 17 августа ночью 7-12, днем 17-22 тепла, 18 августа ночью 5-10, днем 17-22 тепла.

Жетісу: 17-18 августа дождь (1-10 мм), гроза. Температура воздуха 17-18 августа ночью 5-10, днем 15-20 тепла.

Жамбылская: 17-18 августа дождь (1-5 мм), гроза. Температура воздуха 17-18 августа ночью 7-12, днем 17-22 тепла.

Туркестанская: 17-18 августа днем кратковременный дождь (1-6 мм), гроза. Температура воздуха 17-18 августа ночью 13-18, днем 22-27 тепла.

Мангистауская: 17-18 августа без осадков. Температура воздуха ночью 16-21, днем 24-29 тепла, 18 августа 27-32 тепла.

Абай: 17 августа временами дождь (1-14 мм), гроза. 18 августа дождь, временами сильный дождь (1-20 мм), гроза. Температура воздуха ночью 10-15, днем 22-27 тепла, 18 августа 20-25 тепла.

Восточно-Казахстанская: 17 августа временами дождь (1-14 мм), гроза. 18 августа дождь, временами сильный дождь (1-20 мм), гроза. Температура воздуха 17 августа ночью 9-14, днем 17-22 тепла, 18 августа ночью 5-10, днем 15-20 тепла.