

Қазақстан Республикасы экология және
табиғи ресурстар министрлігі



«Қазгидромет» РМК

2025 ж. «19» тамыз күніне арналған

**Қазақстан Республикасының таулы аймақтары бойынша жауын-шашындық генезисі
бар сел қаупінің күнделікті бюллетені №74**

(Бюллетеньнің қолданылу мерзімі: 2025 жылғы 18 тамыз сағат 20:00-ден 19 тамыз сағат 20:00-ге дейін)

құрастырылған күні: 18.08.2025 ж.

Мекен жайы: Алматы қ., Абай көшесі, 32
Астана қ., Мәнгілік ел,

Сел үдерістерін зерттеу және
сeldі boljau басқармасының
басшысы:

Яфязова Р.

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Кезекші синоптик:

Тілеуқұл Н.

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

2025 жылғы «19» тамызға
Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жаңбыр генезисті сел қауіптілігі туралы Қеңес беру

Облыстар	Сел қаупі бар аудандар	Гидрометеорологиялық жағдай
Алматы	Іле Алатауы	Қар дақтары 4000 м биіктікten жоғары жатыр. Нөлдік изотерма таңғы сағат 5-те 3817 м биіктікте болды. Ауа температурасының біртіндеп жоғарылауы күтілуде, орташа тәуліктік ауа температурасы 2,0-2,7 °C төмендеді, биік таулы аймағында 2,6 °C төмендеді. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай өсуі байқалмайды. Жауын-шашынсыз. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
	Күнгей Алатауы	Қар дақтары 4000 м жуық және одан жоғары жатыр. Ауа температурасының біртіндеп жоғарылауы күтілуде, орташа тәуліктік ауа температурасы 0,1 °C өсті. Өткен тәулікте бөлек өзендерде су деңгейінің өсуі байқалды. Тұнде кей уақытта жаңбыр (1-5 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
	Теріскей Алатау	Қар дақтары 4000 м биіктікten жоғары жатыр. Ауа температурасының біртіндеп жоғарылауы күтілуде, орташа тәуліктік ауа температурасы 3,0 °C төмендеді. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай өсуі байқалмайды. Тұнде кей уақытта жаңбыр (1-5 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Жетісу	Жетісу Алатауы	Қар дақтары 4000 м жуық және одан жоғары жатыр. Ауа температурасының біртіндеп жоғарылауы күтілуде, Жетісу Алатауының солтүстік-батыс бөлігінде орташа тәуліктік ауа температурасы 0,1 °C өсті; батыс бөлігінде 2,5 °C төмендеді. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай өсуі байқалмайды. Аздаған жаңбыр 0,9 мм дейін, найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Жамбыл	Қырғыз Алатауы	Қар дақтары 4000 м биіктікten жоғары жатыр. Ауа температурасының біртіндеп жоғарылауы күтілуде, орташа тәуліктік ауа температурасы 1,0 °C төмендеді. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай өсуі байқалмайды. Жауын-шашынсыз. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
	Талас Алатауы	Қар дақтары 4000 м биіктікten жоғары жатыр. Ауа температурасының біртіндеп жоғарылауы күтілуде, орташа тәуліктік ауа температурасы 0,3 °C төмендеді. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай өсуі байқалмайды. Жауын-шашынсыз. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Түркістан	Талас Алатауы	Қар дақтары 4000 м биіктікten жоғары жатыр. Ауа температурасының біртіндеп жоғарылауы күтілуде, орташа тәуліктік ауа температурасы 0,3 °C төмендеді. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай өсуі байқалмайды. Жауын-шашынсыз. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
	Өгем жотасы	Ауа температурасының біртіндеп жоғарылауы күтілуде, орташа тәуліктік ауа температурасы 2,1 °C өсті. Жауын-шашынсыз. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Маңғыстау	Маңғыстау таулары	Ауа температурасының біртіндеп жоғарылауы күтілуде, орташа тәуліктік ауа температурасы 2,1 °C өсті. Жауын-шашынсыз. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Абай	Тарбағатай	Ауа температурасының біртіндеп жоғарылауы күтілуде, орташа тәуліктік ауа температурасы 2,1 °C өсті. Жаңбыр (1-10 мм), найзағай, күндіз кей жерлерде бұршақ, дауыл. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Шығыс Қазақстан	Саяыр	Ауа температурасының біртіндеп жоғарылауы күтілуде, орташа тәуліктік ауа температурасы 1,1 °C төмендеді. Кей жерлерде жаңбыр (1-7 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.

	Қазақстандық Алтай	Aya температурасының біртіндеп жоғарылауы күтілуде, Қазақстандық Алтайдың солтүстік-батыс бөлігінде орташа тәуліктік аяғ температурасы $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ өсті; онтүстік-шығыс бөлігінде $0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Мол созылмалы жауын-шашын жаған себебінен солтүстік-батыс бөлігінде топырақтың жоғары ылғалдануы сақталады. Жаңбыр, наизағай, кей жерлерде қатты жаңбыр (1-20 мм), бұршақ, дауыл. Қазақстанның Алтай тауларында қарқынды ұзак жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз.
--	--------------------	--

Жаңбыр генезисті сел қауіптілігінің деңгейі (1 Қосымша)

!!! Ескерту: Сел қауіпті ауданда тәртіп ережесін сақтаңыз (2 Қосымша)

Жаңбыр генезисті сел қауіптілігінің деңгейі

Сел қауіптілігінің деңгейлері	Сел қауіптілігінің деңгейін анықтайтын факторлар	Қауіптілік дәрежесі	Корғау шаралары
	Маусымдық қар сзығы жайғасуының, ауа температурасының, топырақ ылғалдылығының жоғары мәндері; болжамды сүйық жауын-шашын мөлшері ≥ 30 мм (өте қатты жаңбыр) немесе нақты жауған сүйық жауын-шашын мөлшері ≥ 40 мм	Халық пен шаруашылық нысандары үшін ұлкен қауіп	Мемлекеттік басқару органдары мен халықты хабардар ету.
	Маусымдық қар сзығы жайғасуының, ауа температурасының, топырақ ылғалдылығының жоғары мәндері; болжамды сүйық жауын-шашын мөлшері 15-29 мм (қатты жаңбыр)	Халық пен шаруашылық объектілері үшін потенциалды қауіп	Мемлекеттік басқару органдары мен халықты хабардар ету.
	Маусымдық қар сзығы жайғасуының, ауа температурасының, топырақ ылғалдылығының салыстырмалы түрде төмен мәндері; болжамды сүйық жауын-шашын мөлшері 15-29 мм (қатты жаңбыр)	Төмен таулы аймақта селдің пайда болу аймағында адамдар үшін потенциалды қауіп	Мемлекеттік басқару органдарына және халыққа хабарлау.
	Төмен ауа температурасы, топырақтың ылғалдылығы, сүйық жауын-шашынның болмауы.	Қауіптілік жоқ	Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сактау, «Абайлаңыз, сел қауіптілігі бар телім» ескерту қалқандарын назарға алу

Ақпаратты пайдалану кезінде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме міндетті

Сел қауіптілігінің белгілері және Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелері

Тауларға бару және онда болу жоспарланғанда, ауа райының өзгерістерін және дауылды ескертудерді бақылау қажет. Сел қауіпі туындаған жағдайда, сел қауіпі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтау керек. Сел ағынының терендігі 40-50 м жетуі мүмкін (әсіресе арнаның бұрылыштарында), ағынның қозғалу жылдамдығы-5-10 м/с және одан жоғары (жекелеген жағдайларда 15-20 м/с дейін) болады. Егер адам сел ағынына түссе, өлімге алып келуі сөзсіз, сондықтан қауіпсіздік шараларын сақтау ерекше мәнге ие болады.

Қатты жауын-шашынның түсуінен туындаған сел қауіптілігінің белгілері

- ✓ Өзендеңі судың шығыны мен лайлыштың күрт артуы.
- ✓ Өзен арнасының жоғарғы бөлігінде балшық шаңы бұлтының және гүрілдің пайдасы болуы.
- ✓ Селге жақын жерде топырақ беткейін шайқау.

Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелері

- ✓ Өзен арнасына (жайылмасына), құрғақ арнаға және көл бөгетіне жақын жерде демалуға және шатырлы лагерь құруға болмайды.
- ✓ Бақылаушыны алға қойыныз, сонда ол алда не болып жатқанын көреді және төнген қауіп туралы ескерtedі, сонымен қатар өзеннен су алуға барғанда.
- ✓ Сұйық жауын-шашынның қарқынды түсі және сел қауіптілігінің басқа да белгілері кезінде өзен арнасынан (жайылмасынан), құрғақ арнадан алыстау және аңғардың баурайы бойынша 40-50 м жоғары көтерілу.
- ✓ Сел өткен кезде одан өзен арнасының бойымен қашуға болмайды, аңғардың баурайы бойымен 40-50 м жоғары көтерілу керек (сел тасқындан тастар ұшы мүмкін).
- ✓ Тік жартастар мен тік беткейлердің астында тоқтамаңыз (топырақ беткейінің шайқалуынан, сел жақын жерде, құламалар мен тастың түсі болуы мүмкін).
- ✓ Сел өткеннен кейін өзен арнасына түспеу, өйткені арнада сел қайта қалыптасу мүмкін.
- ✓ Сел жүріп өткеннен соң беткейлердің сырғуынан, үзілген немесе салбырап түрған электр сымдарынан, бүлінген газ магистралынан абай болған жөн.

2025 жылғы «19» тамызға
ҚР таулы аудандары бойынша ауа-райы болжамы

Іле Алатау	Жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан, солтүстіктен жел соғады, күші 9-14 м/с. <u>2000 м:</u> ауа температурасы түнде 5-10, күндіз 12-17 градус жылы. <u>3000 м:</u> ауа температурасы түнде 2-7, күндіз 7-12 градус жылы.
Күнгей Алатау	Түнде кей уақытта жаңбыр (1-5 мм), найзағай. Солтүстіктен, солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 8-13, күндіз 15-20 градус жылы.
Теріскей Алатау	Түнде кей уақытта жаңбыр (1-5 мм), найзағай. Солтүстіктен, солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 6-11, күндіз 15-20 градус жылы.
Жетісу Алатау	Аздаган жаңбыр (0,0-0,9 мм), найзағай. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. <u>2000 м:</u> ауа температурасы түнде 2-7, күндіз 12-17 градус жылы. <u>3000 м:</u> ауа температурасы түнде 1-6, күндіз 10-15 градус жылы.
Қырғыз Алатау	Жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14, күндіз кей жерлерде 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 7-12, күндіз 23-28 градус жылы болады.
Талас Алатау (Жамбыл облысы)	Жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14, күндіз кей жерлерде 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 7-12, күндіз 23-28 градус жылы болады.
Талас Алатау (Түркістан облысы)	Жауын-шашынсыз болады. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде 9-14, күндіз 20-25 градус жылы.
Өгем жотасы	Жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 23-28 градус жылы.
Маңғыстау таулары	Жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан, оңтүстіктен жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 20-25, күндіз 32-37 жылы.
Сауыр	Кей жерлерде жаңбыр (1-7 мм), найзағай. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел батысқа ауысады, күші 9-14, кей жерлерде 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 10-15, кей жерлерде 5, күндіз 18-23, кей жерлерде 12 градус жылы.
Тарбағатай	Жаңбыр (1-10 мм), найзағай, күндіз кей жерлерде бұршақ, дауыл. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғады, күші 9-14, кей жерлерде 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 12-17, күндіз 23-28 градус жылы.
Қазақстандық Алтай	Жаңбыр, найзағай, кей жерлерде қатты жаңбыр (1-20 мм), бұршақ, дауыл. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел батысқа ауысады, күші 9-14, кей жерлерде 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 10-15, кей жерлерде 7, күндіз 20-25, кей жерлерде 15 градус жылы.