



**МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РК**

РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

**Департамент агрометеорологического
мониторинга и прогнозирования**

Управление агрометеорологического прогнозирования

ПРОГНОЗ

**урожайности кукурузы на зерно на 2025 год.
(окончательный)**

Прогноз урожайности кукурузы на зерно составляется на основе агрометеорологических характеристик: температуры и влажности воздуха, количества осадков, запасов продуктивной влаги в почве. Запасы продуктивной влаги учитываются как 80% от наименьшей полевой влагоемкости (оптимальные), то есть при условии, что растения на полях получают вегетационную поливную норму воды. Если нормы и сроки вегетационных поливов не соблюдаются, то возможен недобор урожая по сравнению с прогнозным.

В Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областях и области Жетісу в июле на фоне повышения температуры воздуха осадков выпало меньше нормы, в третьей декаде июля около нормы в Жамбылской области.

В первой декаде августа температура воздуха была выше нормы в Алматинской области, около нормы в Жамбылской, Туркестанской областях и ниже нормы в области Жетісу. Осадков в этот период выпало больше нормы в Туркестанской, Жамбылской областях и области Жетісу, меньше нормы в Алматинской области. На юге и юго-востоке в районах возделывания кукурузы отмечались высокие температуры, осадков в основном выпало меньше нормы, поэтому в этих регионах орошение необходимо для обеспечения растений достаточным количеством воды.

На момент составления прогноза в первой декаде августа на наблюдаемых полях в Туркестанской области в окрестности агропоста Ошакты Келесского района отмечалась фаза развития «полная спелость», состояние растений хорошее.

В Алматинской области на наблюдательном участке метеостанции Есик Енбекшиказахского района и агропоста Талгар Талгарского района наблюдаются фазы развития «молочная спелость» - «полная спелость», в

окрестности метеостанции Шелек Енбекшиказахского района «цветение початка». Состояние растений преимущественно хорошее и отличное. Средняя высота растений составляет 218 см. Среднее масса кукурузы составляет 1120 грамм.

В Жамбылской области на наблюдательных полях метеостанции Саудакент Сарысуского района наблюдаются фазы развития «молочная спелость» - «полная спелость». Состояние растений в основном хорошее.

В области Жетісу в окрестностях метеостанций Жансугуров Аксуского района и Жаркент Панфиловского района отмечаются фазы развития «молочная спелость» - «полная спелость».

Данный прогноз составлен на основе агрометеорологических показателей текущего года с учетом многолетних данных. Однако формирование урожая во многом зависит от своевременности поливов, поскольку в этих регионах в течение лета часто наблюдаются продолжительные засушливые периоды, что, в свою очередь, требует регулярного орошения.

Прогноз урожайности кукурузы на зерно.

Согласно полученным окончательным расчетным данным и учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность кукурузы на зерно в 2025 году прогнозируется:

В **Алматинской области** и **области Жетісу** выше среднемноголетних значений (*таблица 1*).

В **Жамбылской области** выше среднемноголетних значений, кроме Меркенского и Жамбылского районов, где ожидается около среднемноголетних значений.

В **Туркестанской области** урожайность в основном предполагается выше среднемноголетних значений, в Махтааральском районе около среднемноголетних значений.

Таблица 1.

Прогноз урожайности кукурузы на зерно на 2025 г.

№	Районы	Средняя урожайность, ц/га,
Алматинская область		
1	Илийский	74,3-79,3
2	Уйгурский	69,5-73,5
3	Талгарский	73,3-78,3
4	Енбекшиказахский	56,3-61,3
область Жетісу		
5	Панфиловский	66,5-71,5
6	Каратальский	78,6-83,6
7	Ескельдинский	65,2-70,2
Жамбылская область		

8	Кордайский	74,1-79,1
9	Меркенский	59,4-64,4
10	Сарысуйский	70,5-75,5
11	Байзакский	67,2-72,2
12	Жамбылский	54,6-59,6
13	Шуский	63,7-68,7
Туркестанская область		
14	Ордабасинский	82,5-87,5
15	Мактааральский	48,9 - 53,9
16	Сарыагашский	51,2-56,2
17	Отрарский	53,8-58,8
18	г.Туркестан	48,7-53,7
19	Шардаринский	58,8-63,8

Условные обозначения:

	урожайность ниже нормы
	урожайность около нормы
	урожайность выше нормы

Директор ДАМП

Н. Лоеико

*Управление агрометеорологического прогнозирования
ДАМП РГП «Казгидромет»
8 (7172) 798354, uap@meteo.kz*