

Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса
по горной территории Республики Казахстан №78**

на «23-25» августа 2025 г.

(период действия бюллетеня с 20 ч. «22» августа по 20 ч. «25» августа 2025 г.)

дата составления: 22.08.2025 г.

Адрес: г. Алматы, Абая, 32
г. Астана, Мангилик ел, 11/1

Начальник управления
исследования селевых
процессов и прогнози-
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

Л. Гончарова

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

Консультация
о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан
на «23-25» августа 2025 г.


Области	Селеопасные районы	Гидрометеорологическая ситуация
Алматинская	Иле Алатау	Снег залегает пятнами на высотах близких к 4000 м и выше. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 3990 м. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,6-0,7 °С, в высокогорной зоне на 2,1 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 23 августа днем местами ожидается кратковременный дождь, в высокогорье осадки (дождь, снег) (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 24 августа ожидается дождь, временами сильный дождь (1-18 мм), гроза, град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Иле Алатау возможно формирование селей. Для бассейнов рек Киши Алматы и Улкен Алматы, при достижении критериев селеформирующих факторов, будет дано штормовое предупреждение. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 25 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Кунгей Алатау	Снег залегает пятнами на высотах близких к 4000 м и выше. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,2 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 23 августа днем местами ожидается кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 24 августа ожидается дождь, временами сильный дождь (1-18 мм), гроза, град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Кунгей Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 25 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Терискей Алатау	Снег залегает пятнами на высотах выше 4000 м. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,6 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 23 августа днем местами ожидается кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 24 августа ожидается дождь, временами сильный дождь (1-18 мм), гроза, град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Терискей Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 25 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жетысу	Жетысу Алатау	Снег залегает пятнами на высотах близких к 4000 м и выше. В северо-западной части Жетысу Алатау средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,9 °С; в западной части без изменений. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 23 августа временами ожидается дождь (1-4 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 24 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 25 августа ночью ожидается дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.

Жамбылская	Киргизский Алатау	Снег залегают пятнами на высотах выше 4000 м. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 2,3 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 23 августа местами ожидается кратковременный дождь (1-5 мм), гроза, днем град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 24 августа ночью ожидается дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 25 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Таласский Алатау	
Туркестанская	Таласский Алатау	Снег залегают пятнами на высотах выше 4000 м. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,6 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 23 августа утром и днем ожидается кратковременный дождь (1-10 мм), гроза, шквал. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 24, 25 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Угамский хребет	
Мангистауская	горы Мангистау	Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,1 °С. 23, 24, 25 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Абай	Тарбагатай	Средняя суточная температура воздуха повысилась на 2,1 °С. 23 августа местами ожидается кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 24 августа ожидается дождь (1-10 мм), гроза, днем град, шквал. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 25 августа ожидается дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Восточно-Казахстанская	Саур	Средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,6 °С. 23 августа местами ожидается кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 24, 25 августа ожидается дождь, гроза, временами сильный дождь (1-15 мм). При выпадении интенсивных продолжительных осадков в горах Казахстанского Алтая возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Казахстанский Алтай	В северо-западной и юго-восточной частях Казахстанского Алтая средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,5 °С. В северо-западной части увлажненность грунта сохраняется повышенной. 23 августа местами ожидается кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 24, 25 августа ожидается дождь, гроза, временами сильный дождь (1-15 мм). При выпадении интенсивных продолжительных осадков в горах Казахстанского Алтая возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.

Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)

!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)

Уровни селевой опасности дождевого генезиса

Уровень селевой опасности	Факторы, определяющие уровень селевой опасности	Степень угрозы	Меры защиты
	<p>Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков ≥ 30 мм (очень сильный дождь) или фактическое выпадение жидких осадков ≥ 40 мм</p>	<p>Большая угроза для населения и хозяйственных объектов</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)</p>	<p>Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)</p>	<p>Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков</p>	<p>Угрозы нет</p>	<p>Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок»</p>

При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна

Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

Правила поведения в селеопасной зоне

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК
на «23» августа 2025 года

Иле Алатау	Днем местами кратковременный дождь, в высокогорье осадки (дождь, снег) (1-10 мм), гроза. Ветер западный 9-14, временами порывы 18-23 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 8-13, днем 17-22 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 3-8, днем 7-12 тепла.
Кунгей Алатау	Днем местами кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Ветер западный 9-14, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 тепла.
Терискей Алатау	Днем местами кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Ветер западный 9-14, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 18-23 тепла.
Жетысу Алатау	Временами дождь (1,0-4,0 мм), гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 5-10, днем 10-15 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 4-9, днем 9-14 тепла.
Киргизский Алатау	Местами кратковременный дождь (1-5 мм), гроза, днем град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14, утром и днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 20-25 тепла.
Таласский Алатау (Жамбылский)	Местами кратковременный дождь (1-5 мм), гроза, днем град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14, утром и днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 20-25 тепла.
Таласский Алатау (Туркестанский)	Утром и днем кратковременный дождь (1-10), гроза, шквал. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25 тепла.
Угамский хребет	Утром и днем кратковременный дождь (1-10), гроза, шквал. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 24-29 тепла.
горы Мангистау	Без осадков. Днем местами пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, днем 30-35 тепла.
Саур	Местами кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, местами 10, днем 23-28, местами 20 тепла.
Тарбагатай	Местами кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, местами 10, днем 25-30 тепла.
Казахстанский Алтай	Местами кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, местами 8, днем 25-30, местами 20 тепла.

Консультативный прогноз по горной территории РК
на «24-25» августа 2025 года

Алматинская: 24 августа дождь, временами сильный дождь (1-18 мм), гроза, град. 25 августа без осадков. Температура воздуха 24-25 августа ночью 5-10, днем 17-22 тепла.

Жетісу: 24 августа дождь (1-14 мм), гроза. Ночью 25 августа дождь (1-2 мм), гроза. Температура воздуха 24-25 августа ночью 5-10, днем 20-25 тепла.

Жамбылская: 24 августа ночью дождь (1-2 мм), гроза. 25 августа без осадков. Температура воздуха 24-25 августа ночью 12-17, днем 24 августа 22-24 тепла, 25 августа 25-30 тепла.

Туркестанская: 24-25 августа без осадков. Температура воздуха 24-25 августа ночью 12-17, днем 28-33 тепла.

Мангистауская: 24-25 августа без осадков. Температура воздуха 24-25 августа ночью 18-23, днем 24 августа 28-33 тепла, 25 августа сильная жара 33-38 градусов.

Абай: 24 августа дождь (1-10 мм), гроза, днем град, шквал. 25 августа дождь (1-5 мм), гроза. Температура воздуха ночью 24 августа 10-15, 25 августа 8-13 тепла, днем 24-25 августа 22-27 тепла.

Восточно-Казахстанская: 24-25 августа дождь, гроза, временами сильный дождь (1-15 мм). Температура воздуха ночью 24 августа 10-15, 25 августа 8-13 тепла, днем 24-25 августа 22-27 тепла.