

Министерство экологии и природных ресурсов  
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса  
по горной территории Республики Казахстан №92**

**на «13-15» сентября 2025 г.**

**(период действия бюллетеня с 20 ч. «12» сентября по 20 ч. «15» сентября 2025 г.)**

***дата составления: 12.09.2025 г.***

Адрес: г. Алматы, Абая, 32  
г. Астана, Мангилик ел, 11/1

Начальник управления  
исследования селевых  
процессов и прогнози-  
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

Ы. Кеңшілік

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

**Консультация**  
**о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан**  
**на «13-15» сентября 2025 г.**

Области	Селеопасные районы	Гидрометеорологическая ситуация
Алматинская	Иле Алатау	Снег залегает пятнами на высотах выше 3500 м. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 4155 м. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,1 °С, в высокогорной зоне на 1,2 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. <b>13 сентября</b> днем местами ожидается кратковременный дождь (1-5 мм). Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>14, 15 сентября</b> ожидается дождь (1-8 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Кунгей Алатау	Снежный покров залегает на высотах близких к 3500 м и выше. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,8 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. <b>13 сентября</b> днем местами ожидается кратковременный дождь (1-5 мм). Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>14, 15 сентября</b> ожидается дождь (1-8 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Терискей Алатау	Снег залегает пятнами на высотах выше 4000 м. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,7 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. <b>13 сентября</b> днем местами ожидается кратковременный дождь (1-5 мм). Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>14, 15 сентября</b> ожидается дождь (1-8 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жетысу	Жетысу Алатау	Снежный покров залегает на высотах близких к 3500 м и выше. В северо-западной части Жетысу Алатау средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,4 °С; в западной части понизилась на 0,2 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. <b>13 сентября</b> местами ожидаются небольшие осадки (дождь, снег) до 0,9 мм, гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>14 сентября</b> ожидается дождь, гроза, днем сильный дождь (1-16 мм). При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Жетысу Алатау в среднегорной зоне возможно формирование селей. <b>Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.</b> <b>15 сентября</b> ожидается дождь (1-4 мм) гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жамбылская	Киргизский Алатау	Снег залегает пятнами на высотах выше 3500 м. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,5 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. <b>13 сентября</b> днем местами ожидается кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>14, 15 сентября</b> ожидается дождь (1-6 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Таласский Алатау	Снег залегает пятнами на высотах выше 3500 м. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,5 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. <b>13 сентября</b> днем местами ожидается кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>14, 15 сентября</b> ожидается дождь (1-6 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.

Туркестанская	Таласский Алатау	Снег залегают пятнами на высотах выше 3500 м. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,8 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. <b>13 сентября</b> днем ожидается дождь (1-6 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>14, 15 сентября</b> ожидается дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Угамский хребет	Снег залегают пятнами на высотах выше 3500 м. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,8 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. <b>13 сентября</b> осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>14, 15 сентября</b> ожидается дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Мангистауская	горы Мангистау	Средняя суточная температура воздуха понизилась на 5,4 °С. <b>13 сентября</b> местами ожидается дождь (3-8 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>14, 15 сентября</b> ожидается дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Абай	Тарбагатай	Снежный покров залегают на высотах близких к 2500 м и выше. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,2 °С. <b>13 сентября</b> местами ожидается дождь (1-12 мм), днем гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>14 сентября</b> ожидается дождь (1-4 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>15 сентября</b> осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Восточно-Казахстанская	Саур	Снежный покров залегают на высотах близких к 2500 м и выше. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,5 °С. <b>13 сентября</b> местами ожидается дождь (1-12 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>14 сентября</b> ожидается дождь, временами сильный дождь (1-25 мм). При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Сауре в среднегорной зоне возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. <b>15 сентября</b> ожидается дождь (1-4 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Казахстанский Алтай	Снежный покров залегают на высотах близких к 2000 м и выше. В северо-западной части Казахского Алтая средняя суточная температура воздуха понизилась на 2,7 °С; в юго-восточной части на 3,1 °С. В северо-западной части увлажнение грунта повышенное. <b>13 сентября</b> местами ожидается дождь, гроза, днем временами сильный дождь (1-18 мм), град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в горах Казахского Алтая в среднегорной зоне возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. <b>14 сентября</b> ожидается дождь, временами сильный дождь (1-25 мм). При выпадении интенсивных продолжительных осадков в горах Казахского Алтая в среднегорной зоне возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. <b>15 сентября</b> ожидается дождь (1-4 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.

### Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)

**!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)**

Уровни селевой опасности дождевого генезиса

Уровень селевой опасности	Факторы, определяющие уровень селевой опасности	Степень угрозы	Меры защиты
	<p>Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков <math>\geq 30</math> мм (очень сильный дождь) или фактическое выпадение жидких осадков <math>\geq 40</math> мм</p>	<p>Большая угроза для населения и хозяйственных объектов</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)</p>	<p>Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)</p>	<p>Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков</p>	<p>Угрозы нет</p>	<p>Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок»</p>

При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна

## **Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне**

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

### **Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков**

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

### **Правила поведения в селеопасной зоне**

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК  
на «13» сентября 2025 года

Иле Алатау	Днем местами кратковременный дождь (1-5 мм). Ветер северо-восточный 9-14, днем местами порывы 15 м/с. На <u>2000 м</u> : Температура воздуха ночью 7-12, днем 17-22 тепла. На <u>3000 м</u> : Температура воздуха ночью 2-7, днем 10-15 тепла.
Кунгей Алатау	Днем местами кратковременный дождь (1-5 мм). Ветер северо-восточный 9-14, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 тепла.
Терискей Алатау	Днем местами кратковременный дождь (1-5 мм). Ветер северо-восточный 9-14, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 20-25 тепла.
Жетысу Алатау	Местами небольшие осадки (дождь, снег)(0,0-0,9 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. На <u>2000 м</u> : Температура воздуха ночью 1 мороза – 4 тепла, днем 10-15 тепла. На <u>3000 м</u> : Температура воздуха ночью 2 мороза – 3 тепла, днем 8-13 тепла.
Киргизский Алатау	Днем местами кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 18-23 тепла.
Таласский Алатау (Жамбылский)	Днем местами кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 18-23 тепла.
Таласский Алатау (Туркестанский)	Днем дождь (1-6 мм), гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 18-23 тепла.
Угамский хребет	Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 тепла.
горы Мангистау	Местами дождь (3-8 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 20-25 тепла.
Саур	Местами дождь (1-12 мм), гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, северный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 15-20, местами 12 тепла.
Тарбагатай	Местами дождь (1-12 мм), днем гроза. Ветер северо-западный, северный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, местами 11, днем 15-20, местами 23 тепла.
Казахстанский Алтай	Местами дождь, гроза, днем временами сильный дождь (1-18 мм), град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, северный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 15-20, местами 12 тепла.

Консультативный прогноз по горной территории РК  
на «14-15 сентября» 2025 года

**Алматинская:** 14, 15 сентября дождь (1-8 мм), гроза. Температура воздуха ночью 14 сентября 2-7, 15 сентября 0-5, днем 18-23 тепла.

**Жетісу:** 14 сентября дождь, гроза, днем сильный дождь (1-16 мм). 15 сентября дождь (1-4 мм) гроза. Температура воздуха ночью 3-8, днем 16-21 тепла.

**Жамбылская:** 14, 15 сентября дождь (1-6 мм), гроза. Температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23 тепла.

**Туркестанская:** 14, 15 сентября дождь (1-2 мм), гроза. Температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23 тепла.

**Мангистауская:** 14, 15 сентября дождь (1-2 мм), гроза. Температура воздуха ночью 14 сентября 9-14, 15 сентября 7-12, днем 20-25 тепла.

**Абай:** 14 сентября дождь (1-4 мм), гроза. 15 сентября без осадков. Температура воздуха ночью 1-6, днем 14 сентября 12-17, 15 сентября 14-19 тепла.

**Восточно-Казахстанская:** 14 сентября дождь, временами сильный дождь (1-25 мм), 15 сентября дождь (1-4 мм), гроза. Температура воздуха ночью 0-5, днем 6-11 тепла.