



**Қазақстан Республикасы  
экология және табиғи  
ресурстар министрлігі  
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК**

**2025 жылғы қазан айына  
АУА РАЙЫН БОЛЖАУ БЮЛЛЕТЕНІ**



**АСТАНА 2025**



## Мазмұны

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Алғы сөз.....                                                                                                                  | 4  |
| Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге<br>сәйкес қазан айының қысқаша климаттық сипаттамасы .....                  | 5  |
| Қазан айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын<br>мөлшерінің көпжылдық мәні (кесте)..... | 6  |
| 2025 жылдың қазан айында күтілетін орташа<br>айлық температурасының мөлшерден ауытқуы.....                                     | 7  |
| Қазан айында көпжылдық орташа айлық<br>ауа температурасы (норма) .....                                                         | 7  |
| 2025 жылдың қазан айында күтілетін<br>жауын-шашынның мөлшерінің нормадан ауытқуы .....                                         | 8  |
| Қазан айындағы жауын-шашынның көпжылдық<br>орташа айлық мөлшері (норма) .....                                                  | 8  |
| 2025 жылы Қазақстан аймақтары бойынша қазан айында<br>күтілетін орташа ауа температурасы .....                                 | 9  |
| Ауа райының облыстар бойынша графигі .....                                                                                     | 10 |
| 2025 жылдың қазан айына облыстар бойынша консультативтік<br>ауа райы болжамы .....                                             | 11 |
| Батыс Қазақстан облысы .....                                                                                                   | 12 |
| Атырау облысы .....                                                                                                            | 13 |
| Маңғыстау облысы .....                                                                                                         | 14 |
| Ақтөбе облысы .....                                                                                                            | 15 |
| Қостанай облысы .....                                                                                                          | 16 |
| Солтүстік Қазақстан облысы.....                                                                                                | 17 |
| Ақмола облысы .....                                                                                                            | 18 |
| Павлодар облысы .....                                                                                                          | 19 |
| Ұлытау облысы .....                                                                                                            | 20 |
| Қарағанды облысы .....                                                                                                         | 21 |
| Абай облысы .....                                                                                                              | 22 |
| Шығыс Қазақстан облысы .....                                                                                                   | 23 |
| Қызылорда облысы .....                                                                                                         | 24 |
| Түркістан облысы .....                                                                                                         | 25 |
| Жамбыл облысы .....                                                                                                            | 26 |
| Алматы облысы .....                                                                                                            | 27 |
| Жетісу облысы .....                                                                                                            | 28 |

### АЛҒЫ СӨЗ

Жарияланып отырған айлық ауа райы болжамы мыналарды қамтиды:

- ✓ көпжылдық мәліметтер бойынша айдың қысқаша климаттық сипаттамасы (барлық бақылау кезеңінде)
- ✓ республиканың облыстары бойынша ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің орташа көпжылдық мәндерден ауытқуының қысқаша сипаттамасы;
- ✓ суықтың (жылудың) ең маңызды толқындары, жауын-шашынды мерзімдер және ауа райының атмосфералық құбылыстары көрсетілген ауа райының өзгеру графиктері;
- ✓ республиканың әр облыстары бойынша ауа райы болжамының мәтіні;
- ✓ орташа айлық ауа температурасының орташа көпжылдық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ ауаның көпжылдық орташа айлық температурасының кеңістіктік таралуының картасы (30 жылдық норма);
- ✓ айлық жауын-шашынның мөлшері орташа көпжылдық айлық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ жауын-шашынның айлық мөлшерінің көпжылдық мәндерінің картасы (30 жылдық норма).

Болжам мәтінінде облыстар аумағындағы орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің шеткі мәндері келтірілген.

*Айлық ауа райын консультативтік кеңес ретінде пайдалану керек. Айлық ауа райын пайдаланған кезде, кейде ауа райының жүріс бағыты 3-тен 5 тәулікке дейін жылжуы, сонымен қатар айтылған ауа райы құбылыстарының қарқыны бірішама ауытқуы ( $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ) мүмкін екенін ескеру қажет. Айлық ауа райы болжамдары 30-31, 10, 20 күндері онкүндік болжамдар арқылы нақтыланып отырады.*

Ауа райының айлық болжауын шығару мен оны анықтауға байланысты барлық мәселелер бойынша Гидрометорталықтың мына мекен-жайы бойынша хабарласуыңызды өтінеміз: 010000, Астана қ. Мәңгілік Ел көшесі 11/1.

Құрастырған АРҰМББ жетекші инженері: Шартакбаева А.

Аударған - АРҰМББ жоғары санатты техник: Смагулова Л.  
тел. (7172) 79-83-95

Гидрометорталық директоры



М. Шмидт

АРҰМББ басшысы



Ж. Исабекова

## **Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес қазан айының қысқаша климаттық сипаттамасы**

Қазан – күздің ортасы, күзден қыстың алдыңғы мерзіміне өту басталады.

Қыркүйекпен салыстырғанда ауаның орташа айлық температурасы 8-10°C, оңтүстік облыстарда 5-8°C-қа төмен болады. Ауаның орташа айлық температурасы оң мәнде болады: солтүстік бөлікте +3+8°C, оңтүстік бөлікте +9+14°C. Суық жылдары ол орташа көпжылдық нормадан 5-8°, жылы жылдары 3-6° ауытқуы мүмкін.

Ауаның орташа тәуліктік температурасының 5°C арқылы тұрақты шамаға өтуі солтүстік облыстарда бірінші онкүндікте, батыста, орталықта және шығыста - екінші онкүндікте, оңтүстік және оңтүстік-шығыста үшінші онкүндікте басталады.

Ауаның орташа тәуліктік температурасының 0°C арқылы теріс шамаға өтуі тек солтүстік облыстарда қазан айының үшінші онкүндігінде, оңтүстікте - қарашаның бірінші онкүндігінде басталады.

Ауа температурасының абсолюттік минимумы солтүстік және шығыс облыстарда тәулігіне -18-28°C, қиыр шығыста -29-34°C-қа, батыс және орталық облыстарда -13-26°C, оңтүстік және оңтүстік-шығыс облыстарда -14-24°C және Түркістан, Қызылорда және Маңғыстау облыстарының қиыр оңтүстігінде -3-8°C-қа жетуі мүмкін. Ауа температурасының абсолюттік максимумы Қазақстанның солтүстік бөлігінде +23+32°C, оңтүстігінде +27+35°C, Түркістан және Жамбыл облыстарының оңтүстігінде +37+39°C құрайды.

Қыркүйек айына қарағанда қазан айында жауын-шашын көбірек болады: Солтүстік және Батыс Қазақстанның орманды және жазық аймақтарында 15-40 мм, еліміздің шығыс және оңтүстік-шығысқа жақын таулы аудандарында олардың саны 115 мм-ден асады. Қазақстанның солтүстігінде жауын – шашын сұйық және аралас (жаңбыр мен қар түрінде), ал республиканың таулы аудандарында қар түрінде болуы мүмкін.

Республиканың солтүстігінде, шығысында қар жауған тәулік саны 1-5, оңтүстік-шығысы мен шығысының таулы аудандарында айына 5-15 және одан да көп тәулікті құрайды. Солтүстік Қазақстанда суық жылдары қар басқан тәулік саны 10-15 тәулікке дейін артуы мүмкін. Республиканың оңтүстік жартысында қар жаууы мүмкін, бірақ бұл өте сирек: 10 жылда 1-5 рет болады.

Өте суық жылдары Қазақстанның солтүстігінде қар жамылғысы қазанның үшінші онкүндігінде, жылы жылдары - тек желтоқсанда ғана орнатылады.

Қазанда бұрқасынды күндер тек Қазақстанның солтүстігінде байқалады және айына бар болғаны 1-3 күн ғана болады.

Шаңды борандар Қазақстанның батысында 1-5, солтүстігінде 1-2, Тарбағатайдың тау бөктерінде және Жоңғар Алатауында 2-3 күн болып тұрады.

Тұмандар қазан айында республиканың солтүстігінде 2-3 рет, Каспий жағалауында 2-5, биік таулы аудандарда айына 8 күнге дейін болады. Қазан айында желдің орташа жылдамдығы 3-6 м/с. Желдің ең күшті жылдамдығы 18-28 м/с, Солтүстік Қазақстан, Павлодар және Түркістан облыстарында 34 м/с, ал Жамбыл облысында 40 м/с дейін жетеді.


**Қазан айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәні.  
(норма 1991-2020 жж.)**

| Облысы                     | ауа температурасы, °C | жауын-шашын мөлшері, мм |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Батыс Қазақстан облысы     | +6,2...+9,1           | 19...38                 |
| Атырау облысы              | +7,9...+10,2          | 11...21                 |
| Маңғыстау облысы           | +10,0...+13,8         | 9...13                  |
| Ақтөбе облысы              | +4,4...+8,3           | 11...36                 |
| Қостанай облысы            | +3,9...+7,0           | 14...31                 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | +3,6...+4,5           | 22...40                 |
| Ақмола облысы              | +3,1...+5,1           | 19...32                 |
| Астана қ.                  | +5,0                  | 26                      |
| Павлодар облысы            | +3,9...+5,2           | 18...26                 |
| Қарағанды облысы           | +5,0...+7,8           | 8...22                  |
| Ұлытау облысы              | +3,3...+8,1           | 8...30                  |
| Абай облысы                | +3,4...+8,0           | 14...37                 |
| Шығыс Қазақстан облысы     | +1,0...+7,3           | 18...62                 |
| Қызылорда облысы           | +9,2...+11,4          | 6...11                  |
| Түркістан облысы           | +6,1...+14,3          | 6...56                  |
| Шымкент қ.                 | +13,0                 | 39                      |
| Жамбыл облысы              | +7,7...+11,8          | 10...45                 |
| Алматы облысы              | -0,6...+11,0          | 11...64                 |
| Алматы қ.                  | +10,6                 | 50                      |
| Жетісу облысы              | +4,0...+12,2          | 13...61                 |


## 2025 жылдың қазан айында күтілетін ауа температурасының орташа айлық мөлшерден ауытқуы

**Қазан** айында ауа температурасы республика аумағының басым бөлігінде *норма шамасында*, Атырау, Маңғыстау облыстарында, Түркістан, Жамбыл облыстарының басым бөлігінде, Батыс Қазақстан облысының оңтүстік-батыс жартысында, Қызылорда облысының оңтүстік-шығыс жартысында, Алматы мен Жетісу облыстарының оңтүстік жартысында, Ақтөбе облысының оңтүстік-батысында *нормадан 1° жоғары* болады деп күтілуде.

2025 жылдың қазан айында күтілетін орташа ауа температурасының нормадан ауытқуы




Қазан айындағы көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма 1991-2020 жж.)




## 2025 жылдың қазан айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің ауытқуы

**Қазан** айында жауын – шашын мөлшері елдің басым аумағында *норма шамасында*, Батыс Қазақстан, Атырау облыстарында, Ақтөбе, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарының басым бөлігінде, Ақмола облысының солтүстік-батысында, Түркістан, Шығыс Қазақстан, Абай облыстарының оңтүстік-шығысында, Жамбыл, Алматы облыстарының оңтүстік жартысында, Жетісу облысының оңтүстік пен шығысында *нормадан көп* болады деп күтіледі.

### 2025 жылдың қазан айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің нормадан ауытқуы




### Қазан айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері ( норма 1991-2020 жж)



## 2025 жылдың қазан айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы

Ауаның орташа айлық температурасы республиканың басым бөлігінде  $+3+10^{\circ}\text{C}$ , Маңғыстау, Түркістан, Жамбыл облыстарында, Атырау, Қызылорда, Алматы, Жамбыл облыстарының басым бөлігінде, Жетісу облысының оңтүстігінде  $+11+16^{\circ}\text{C}$ , елдің оңтүстіктің таулы аудандарында және оңтүстік-шығысында  $+1+3^{\circ}\text{C}$  болады деп күтіледі.


### 2025 жылдың қазан айындағы күтілетін орташа айлық ауа температурасы




2022 жылға ұқсас.

## Қазақстан облыстары бойынша ауа райы кестесі


## Батыс Қазақстан облысы




## Атырау облысы




## Маңғыстау облысы




## Ақтөбе облысы




## Қостанай облысы




## Солтүстік Қазақстан облысы




## Ақмола облысы




## Павлодар облысы




## Қарағанды облысы




## Ұлытау облысы




## Абай облысы




**Шығыс Қазақстан облысы**




## Қызылорда облысы




**Түркістан облысы**




## Жамбыл облысы



**Алматы облысы**



## Жетісу облысы



**Шартты белгілер:**

-  кей жерлерде жауын-шашын  
 аздаған жауын-шашын  
 қар аралас жаңбыр  
 ыңғалылы нөсерлі  
 нөсерлі жаңбыр  
 шаңды дауыл  
 көк тайғақ  
 тұрмақ  
 бұрқасын  
 белгісіз орташа тәуліктік ауа температурасының барысы  
 түнгі ауа температурасының барысы  
 күндізгі ауа температурасының барысы  
 ауаның орташа тәуліктік температурасының барысы

## Қазақстан облыстары бойынша 2025 жылғы қазан айына консультативтік ауа райы болжамы

### Батыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық ауа температурасы  $+7,2+9,8^{\circ}\text{C}$  деп күтіледі, бұл басым бөлігінде *нормадан  $1^{\circ}$  жоғары*, облыстың солтүстік-шығысында *норма шамасында* (норма:  $+6,2+9,1^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде*  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан,  $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде  $+17^{\circ}\text{C}$ -қа,  $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы жоғарылайды.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде үсік  $2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде*  $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде*  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан үсік  $1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқиды.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *нормадан көп* болады деп күтіледі (норма: 19-38 мм).

Жаңбыр бір ай ішінде жиі күтіледі, жауын-шашын (жаңбыр, қар) үшінші онкүндіктің басында және ортасында болжанады. Тұман бір ай ішінде жиі болады. 15-20 м/с жел бірінші онкүндіктің ортасында күтіледі, екінші және үшінші онкүндіктерде жиі күтіледі.



## Атырау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+9,7+11,6^{\circ}\text{C}$  деп күтіледі, бұл нормадан  $1^{\circ}$  жоғары (норма:  $+7,9+10,2^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде*  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында *түнде*  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды.

Екінші онкүндікте *түнде*  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан  $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан  $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында *түнде*  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* үсік  $1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+2^{\circ}\text{C}$ , *күндіз*  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде*  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан үсік  $1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқиды.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп болады деп күтіледі (норма: 11-21 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында және ортасында, үшінші онкүндікте жиі, жауын-шашын (жаңбыр, қар) үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Найзағай екінші онкүндіктің басында болады. Тұман бірінші онкүндіктің ортасында және соңында болады. Шанды дауыл бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында және соңында болуы ықтимал. Жел  $15-20\text{ м/с}$  бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндікте жиі болжанады.



## Маңғыстау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+11,1+15,5^{\circ}\text{C}$  деп күтіледі, бұл нормадан  $1^{\circ}$  жоғары (норма:  $+10,0+13,8^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+22+27^{\circ}\text{C}$ -тан  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың батысында  $+24^{\circ}\text{C}$  біртіндеп төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында түнде  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында түнде  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде  $+16^{\circ}\text{C}$ -қа жоғарылайды.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы түнде  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+19+24^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде  $+16^{\circ}\text{C}$ ,  $+10+15^{\circ}\text{C}$  -қа дейін төмендейді деп күтіледі. Содан кейін ауа температурасы түнде  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде  $3^{\circ}\text{C}$  дейін үсік, күндіз  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде  $+10^{\circ}\text{C}$ ,  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде  $+5^{\circ}\text{C}$  ауытқиды.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың солтүстік-батысында нормадан көп болады деп күтіледі (норма: 9-13 мм).

Жаңбыр екінші онкүндіктің басында және ортасында, үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші және екінші онкүндіктертің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында болжанады. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің соңында болжанады. Тұман айдың соңында болады.



### Ақтөбе облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+5,0+9,2^{\circ}\text{C}$  деп күтіледі, бұл облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың оңтүстік-батысында *нормадан  $1^{\circ}$  жоғары* (норма:  $+4,4+8,3^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде*  $+1+6^{\circ}\text{C}$ -тан үсік  $1,-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+3^{\circ}\text{C}$ , *күндіз*  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде  $+12^{\circ}\text{C}$ ,  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+18^{\circ}\text{C}$  ауытқуы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы жоғарылайды.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $+1+6^{\circ}\text{C}$ -тан,  $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін үсік, облыстың оңтүстігінде  $+9^{\circ}\text{C}$ -тан  $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде  $+12^{\circ}\text{C}$ ,  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+12^{\circ}\text{C}$  төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы жоғарылайды.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде*  $+1+6^{\circ}\text{C}$ -тан,  $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан,  $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+9^{\circ}\text{C}$ -тан  $2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін үсік, *күндіз*  $+23^{\circ}\text{C}$ -тан,  $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде*  $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $-2^{\circ}\text{C}$ -тан  $+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+4+9^{\circ}\text{C}$ -тан,  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқиды.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *нормадан көп*, облыстың оңтүстік-шығыс жартысында *норма шамасында* болжанады (норма: 11-36 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің басында және ортасында, екінші және үшінші онкүндіктерде жиі, жауын-шашын (жаңбыр, қар) үшінші онкүндіктің басында және соңында болады деп күтіледі. Жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі болжанады. Тұман бірінші онкүндіктің соңында, екінші және үшінші онкүндіктердің ортасында болуы мүмкін.



## Қостанай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+3,6+7,5^{\circ}\text{C}$  деп күтіледі, бұл норма шамасында (норма:  $+3,9+7,0^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде үсік  $1-6^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде  $+3^{\circ}\text{C}$ ,  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан,  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде  $+7^{\circ}\text{C}$ -тан  $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде  $+12^{\circ}\text{C}$ -қа жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасы түнде  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+3^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде  $+7^{\circ}\text{C}$  төмендейді. Онкүндіктің соңында түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде  $+10^{\circ}\text{C}$ -қа жоғарылайды.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде  $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $-3^{\circ}\text{C}$ , күндіз  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасы түнде  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, солтүстігінде  $+4^{\circ}\text{C}$ -қа жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан  $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде  $-16^{\circ}\text{C}$ , күндіз  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, төмендейді. Онкүндіктің соңында түнде  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан көп, облыстың оңтүстігінде норма шамасында болжанады (норма: 14-31 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің ортасында және соңында, жауын – шашын (жаңбыр, қар) үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің соңында, екінші және үшінші онкүндіктерде жиі күтіледі. Тұман үшінші онкүндіктің басында және соңында болуы мүмкін. Жаяу бұрқасын үшінші онкүндіктің ортасында болжанады.



## Солтүстік Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+3,3+4,3^{\circ}\text{C}$  деп күтіледі, бұл *норма шамасында* (норма:  $+3,6+4,5^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде*  $3-8^{\circ}\text{C}$ -тан  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде  $2^{\circ}\text{C}$  үсік, *күндіз*  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде  $+10^{\circ}\text{C}$ -тан  $+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде*  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, шығысында  $+4^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз*  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың шығысында  $+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде*  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде*  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+3^{\circ}\text{C}$ , *күндіз*  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді. Онкүндіктің соңында ауа температурасы жоғарылайды.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан батысында  $-1^{\circ}\text{C}$ ,  $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан, батысында  $+7^{\circ}\text{C}$ -қа,  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *нормадан көп*, облыстың шығыс жартысында *норма шамасында* күтіледі (норма: 22-40 мм).

Жаңбыр, жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің және екінші онкүндіктің екінші жартысында, жауын-шашын (жаңбыр, қар) үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Жаяу бұрқасын үшінші онкүндіктің басында және ортасында болады. Тұман үшінші онкүндіктің басында және соңында болуы мүмкін.



## Ақмола облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+3,1+5,4^{\circ}\text{C}$  деп күтілуде, бұл *норма шамасында* (норма:  $+3,1+5,1^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $3-8^{\circ}\text{C}$ -тан  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде  $+2^{\circ}\text{C}$ , *күндіз*  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан  $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде*  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, солтүстігінде  $3^{\circ}$ , *күндіз*  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде  $+21^{\circ}\text{C}$ -қа жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде*  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде  $+3^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз*  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде*  $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан  $-6-11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде  $+7^{\circ}\text{C}$ ,  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде  $+8^{\circ}\text{C}$  төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде*  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде*  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан  $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқиды.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың солтүстік-батысында *нормадан көп* күтіледі (норма: 19-32 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің ортасында және соңында, жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің соңында, айдың екінші жартысында күтіледі. Тұман үшінші онкүндіктің басында және соңында болады. Жаяу бұрқасын үшінші онкүндіктің басында және ортасында болуы ықтимал. Коктағақ үшінші онкүндіктің ортасында болжанады.



## Павлодар облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+3,5+5,1^{\circ}\text{C}$  деп күтіледі, бұл *норма шамасында* (норма:  $+3,9+5,2^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $2-7^{\circ}\text{C}$ -тан  $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде*  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан  $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $+4+9^{\circ}\text{C}$ -тан  $-6-11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+2^{\circ}\text{C}$ , *күндіз*  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+8^{\circ}\text{C}$  төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде*  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде*  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан  $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқиды.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* болжанады (норма: 18-26 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің екінші жартысында, жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің екінші жартысында жиі күтіледі. Жаяу бұрқасын үшінші онкүндіктің соңында күтіледі.



## Ұлытау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+5,5+8,4^{\circ}\text{C}$  деп күтіледі, бұл норма шамасында (норма:  $+5,0+7,8^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде үсік  $1-6^{\circ}$ -тан  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан  $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасы түнде үсік  $1-6^{\circ}$ -қа дейін, күндіз  $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде үсік  $1-6^{\circ}$ -тан  $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан  $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+15+20^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылайды.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде  $+1+6^{\circ}\text{C}$ -тан  $-6-11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы түнде  $-6-11^{\circ}\text{C}$ -тан  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқиды.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 8-22 мм).

Жаңбыр екінші, үшінші онкүндіктердің соңында, жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) үшінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с айдың екінші жартысында болжанады.



## Қарағанды облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+4,2+8,8^{\circ}\text{C}$  деп күтіледі, бұл *норма шамасында* (норма:  $+3,3+8,1^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* үсік  $3-8^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде  $+1^{\circ}\text{C}$ -қа,  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, солтүстігінде  $+2^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз*  $+4+9^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде  $+12^{\circ}\text{C}$ -қа,  $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде*  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде  $+3^{\circ}\text{C}$ , *күндіз*  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.


Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан,  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде*  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан  $-6-11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+13+18^{\circ}\text{C}$ , облыстың оңтүстігінде  $+21^{\circ}\text{C}$ -тан,  $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде*  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан  $-6-11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан  $0,+5^{\circ}\text{C}$  дейін ауытқиды.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 8-30 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің ортасында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында, жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің соңында, айдың екінші жартысында болжанады. Жаяу бұрқасын үшінші онкүндіктің басында және соңында болады. Тұман, көктайғақ айдың ортасында және соңында болуы мүмкін.





## Шығыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+1,2+7,8^{\circ}\text{C}$  деп күтіледі, бұл *норма шамасында* (норма:  $+1,0+7,3^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде  $-2^{\circ}\text{C}$ , *күндіз*  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде  $+23^{\circ}\text{C}$ -қа жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде*  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан  $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтілуде. Содан кейін ауа температурасының *түнде*  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы жоғарылайды.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан  $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде*  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан  $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+18^{\circ}\text{C}$ -тан  $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқиды.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың оңтүстік-шығысында *нормадан көп*, облыстың солтүстік-батысында *норма шамасында* күтілуде (норма: 18-62 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің ортасында, жауын-шашын (жаңбыр, қар) бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Жел 15-20 м/с – бірінші онкүндіктің басында және соңында, айдың екінші жартысында болжанады. Тұман екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында болуы мүмкін. Жаяу бұрқасын үшінші онкүндікте жиі болжанады.



## Қызылорда облысы

Айдағы орташа ауа температурасы  $+9,9+12,7^{\circ}\text{C}$  деп күтіледі, бұл облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың оңтүстік-шығысында *нормадан  $1^{\circ}$  жоғары* (норма:  $+9,2+11,4^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде топырақ бетіндегі үсік  $3^{\circ}\text{C}$ ,  $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан  $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасының *түнде* үсік  $1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы *түнде*  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде*  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан үсік  $1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде*  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқиды.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 6-11 мм).

Жаңбыр екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің ортасында және соңында, жауын – шашын (жаңбыр, қар) үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында болады. Жел 15-20 м/с бір айдың ішінде жиі болжанады.



## Түркістан облысы

Айдағы орташа ауа температурасы  $+7,5+15,9^{\circ}\text{C}$  деп күтіледі, бұл облыстың басым бөлігінде *нормадан  $1^{\circ}$  жоғары*, облыстың солтүстігінде *норма шамасында* (норма:  $+6,1+14,3^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан  $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін*, облыстың таулы аудандарында *түнде үсік  $1^{\circ}$ -тан  $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+10^{\circ}\text{C}$ -тан  $+17^{\circ}\text{C}$  дейін* ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан  $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін*, облыстың таулы аудандарында *түнде үсік  $1^{\circ}$ -тан  $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+10^{\circ}\text{C}$ -тан  $+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін* ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін*, облыстың таулы аудандарында *түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+17^{\circ}\text{C}$ -қа жоғарылауы* болжанады. Содан кейін ауа температурасының *түнде үсік  $1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін*, облыстың оңтүстігінде  *$+3^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін*, облыстың оңтүстігінде  *$+16^{\circ}\text{C}$ -қа*, таулы аудандарында  *$+3^{\circ}\text{C}$ -қа төмендейді*. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы *түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан үсік  $1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін* ауытқиды.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың оңтүстік-шығысында *нормадан көп* күтіледі (норма: 6-24 мм, облыстың таулы аймақтарында 30-56 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі, жауын – шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) таулы аудандарда екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Найзағай үшінші онкүндіктің ортасында болады. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндікте жиі болжанады. Шаңды дауыл үшінші онкүндіктің басында болжанады. Тұман үшінші онкүндіктің басында және соңында болуы мүмкін



### Жамбыл облысы

Айдағы орташа ауа температурасы  $+8,4+12,8^{\circ}\text{C}$  деп күтілуде, бұл облыстың басым бөлігінде *нормадан  $1^{\circ}$  жоғары*, облыстың солтүстігінде *норма шамасында* (норма:  $+7,7+11,8^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан, топырақ бетіндегі үсік  $3^{\circ}, +8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+10+15$ -тан  $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарында *түнде үсік  $5^{\circ}\text{C}$ -тан  $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+5^{\circ}\text{C}$ -тан  $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды* деп күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарында *түнде үсік  $2^{\circ}\text{C}$ , күндіз  $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.***

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде  $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.* Онкүндіктің екінші жартысында *түнде  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, топырақ бетіндегі үсік  $3^{\circ}$ , күндіз  $+10+15$ -қа дейін, таулы аудандарында  $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды.**

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде  $+3^{\circ}\text{C}$ , түнде үсік  $1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан  $+8+13^{\circ}\text{C}$  –қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+28^{\circ}\text{C}$ -тан  $+16^{\circ}\text{C}$  –қа дейін, төмендеуі күтіледі.* Содан кейін *түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарында *түнде  $-2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+8^{\circ}\text{C}$  °C-қа дейін жоғарылайды.**

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың оңтүстік жартысында *нормадан көп* күтіледі (норма: 10-31 мм, облыстың таулы аймақтарында 32-45 мм ).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндікте жиі күтіледі, жауын – шашын (жаңбыр, қар) таулы аудандарда екінші онкүндіктің соңында және үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Тұман екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндікте жиі болжанады.



## Алматинская область

Ауаның орташа айлық температурасы  $0,7+13,2^{\circ}\text{C}$  деп күтілуде, бұл облыстың басым бөлігінде *нормадан  $1^{\circ}$  жоғары*, облыстың солтүстігінде *норма шамасында* (норма:  $-0,6+11,0^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан, топырақ бетіндегі үсік  $3^{\circ}, +8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан  $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан  $+13+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде*  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан  $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* үсік  $1-6^{\circ}\text{C}$ -тан  $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан  $+13+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқиды.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде*  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде*  $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасы *түнде* үсік  $1-6^{\circ}\text{C}$ -тан  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан  $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде*  $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+2^{\circ}\text{C}$ -тан  $+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқиды.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың солтүстік жартысында *норма шамасында*, облыстың оңтүстік жартысында *нормадан көп* күтіледі (норма: 11-30 мм, облыстың таулы аймақтарында 18-64 мм).

Жаңбыр айдың бірінші жартысында және үшінші онкүндіктің соңында, жауын-шашын (жаңбыр, қар) облыстың таулы аудандарында екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі болжанады. Найзағай айдың басында болжанады, Тұман айдың екінші жартысында жиі болжанады.



## Жетісу облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+5,0+12,1^{\circ}\text{C}$  деп күтілуде, бұл облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың оңтүстігінде *нормадан жоғары* (норма:  $+4,0+12,2^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан, топырақ бетіндегі үсік  $3^{\circ}+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан  $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, жоғарылайды деп күтілуде. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде*  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* үсік  $5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде*  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде*  $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+13+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде*  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+10^{\circ}\text{C}$ , *күндіз*  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарда *түнде* үсік  $1-6^{\circ}\text{C}$  дейін, *күндіз*  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан,  $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, топырақ бетіндегі үсік  $2^{\circ}$ -қа, *күндіз*  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан, оңтүстігінде  $+25^{\circ}\text{C}$ ,  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде*  $+3^{\circ}\text{C}$ -тан  $-6-11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+1+6^{\circ}\text{C}$ -тан  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқиды.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың солтүстік-батысында *норма шамасында*, облыстың оңтүстігінде және шығысында *нормадан көп* болжанады (норма: 13-25 мм, облыстың таулы аудандарында 30-61 мм ).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында және соңында, жауын-шашын (жаңбыр, қар) таулы аудандарда үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Жел 15-20 м/с бір айдың ішінде жиі болжанады. Тұман екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында және соңында болуы мүмкін.





Қазақстан Республикасы  
Астана қ-сы  
Мәңгілік Ел к-сі 11/1  
тел: 8(7172)79-83-95  
E-mail:  
Udpp@meteo.kz



Республика Казахстан  
г.Астана  
ул.Мәңгілік Ел 11/1  
тел: 8(7172)79-83-95  
E-mail:  
Udpp@meteo.kz