

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАЙ-КҮЙ ЖӨНІНДЕГІ
АҚПАРАТТЫҚ БЮЛЛЕТЕНІ**

2021 жыл, наурыз
№ 3 (257) басылым



**Қазақстан Республикасы
Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
"Қазгидромет" РМК
Экологиялық мониторинг департаменті**

| | МАЗМҰНЫ | | Бет |
|------------------|---|--|------------|
| | Алғы сөз | | 3 |
| 1 | Қазақстан Республикасы атмосфералық ауаның сапасы мониторингі | | 4 |
| 1.1 | 2021 жылғы наурыз айындағы Қазақстан Республикасы атмосфералық ауаның сапасын бағалау | | 4 |
| 1.2 | Қазақстан Республикасы атмосфералық ауаның көпжылдық кезеңдегі сапасын бағалау | | 5 |
| 1.3 | Қазақстан Республикасы атмосфералық ауаның жоғары және экстремалды жоғары ластану жағдайлары туралы мәліметтер | | 8 |
| 2 | Қазақстан Республикасы жер үсті сулары сапасы мониторингі | | 10 |
| 2.1 | 2021 жылғы наурыз айындағы Қазақстан Республикасы жер үсті сулары сапасын бағалау | | 10 |
| 2.2 | 2021 жылғы ақпан айындағы Қазақстан Республикасы жер үсті суларының жоғары және экстремалды жоғары ластану жағдайлары | | 14 |
| 3 | Қазақстан Республикасы бойынша атмосфераның жерге жақын қабатының радиациялық гамма-фоны | | 18 |
| 4 | Қазақстан Республикасы бойынша атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің тұсу тығыздығы | | 18 |
| 1 қосымша | | | 19 |
| 2 қосымша | | | 20 |
| 3 қосымша | | | 21 |
| 4 қосымша | | | 21 |
| 5 қосымша | | | 22 |
| 6 қосымша | | | 22 |
| 7 қосымша | | | 23 |

Алғы сөз

Ақпараттық бюллетенің Қазақстан Республикасының аумағында қоршаған ортаның жай-күйі туралы мемлекеттік органдарды, қоғам мен халықты ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінің өзгеруі болған тенденциясының есебінен, «Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту» 039 бюджеттік бағдарламасы «Қоршаған орта жай-күйіне бақылау жүргізу» 100 ішкі бағдарламасын орындау бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді.

Бюллетенің ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісіне қоршаған орта жай-күйіне экологиялық мониторинг жүргізу жөнінде «Қазгидромет» РМК арнайы бөлімшелерімен орындалатын жұмыс нәтижелері бойынша дайындалған.

Қалалар мен облыстар бөлінісінде ҚР Қоршаған орта объектілері сапасының жай-күйін мониторингтеу нәтижелері «Қазгидромет» РМК www.kazhydromet.kz ресми сайтында өнірлердің ақпараттық бюллетендерінде орналастырылған.

1. Қазақстан Республикасы атмосфералық ауаның сапасы мониторингі

Қазақстан Республикасы аумағында атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау республиканың 45 елді-мекенінде 140 бақылау бекетінде, оның ішінде: Ақтау (2), Ақтөбе (3), Алматы (5), Нұр-Султан (4), Атырау (2), Балқаш (3), Жезқазған (2), Қарағанды (4), Қостанай (2), Қызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавл (5), Семей (2), Тараз (4), Теміртау (3), Өскемен (5), Шымкент (4), Екібастұз (1) қалаларында, Глубокое кентінде (1) 54 қол күшімен жұмыс істейтін бекеттерінде және Нұр-Султан (6), ІІБКА (2), Бурабай КФМС (1), Қекшетау (2), Степногор (1), Атбасар (1), Алматы (11), Талдықорған (2), Ақтөбе (3), Атырау (3), Құлсары (1), Өскемен (2), Риддер (1), Семей (2), Глубокое кенті (1), Алтай (1), Тараз (1), Жанатас (1), Қаратай (1), Шу (1), Қордай кенті (1), Орал (4), Ақсай (2), Январцево кенті (1), Қарағанды (3), Балқаш (1), Жезқазған (1), Саран (1), Теміртау (1), Қостанай (2), Рудный (2), Қарабалық кенті (1), Қызылорда (2), Ақай кенті (1), Төретам кенті (1), Ақтау (2), Жаңаөзен (2), Бейнеу кенті (1), Павлодар (5), Ақсу (1), Екібастұз (1), Петропавл (2), Шымкент (2), Кентау (1), Түркістан (1) 85 автоматты бақылау бекеттерінде бақылау жүргізілді (1 қосымша).

Атмосфералық ауаның ластануын зерделеу қезінде стационарлық бекеттерде келесі қоспалар: қалқыма бөлшектер (шан), РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, құқірт диоксиді, еритін сульфаттар, көміртегі оксиді мен диоксиді, азот оксиді мен диоксиді, озон (жербеті), құқіртті сутегі, фенол, фторлы сутегі, хлор, хлорлы сутегі, көмір сутегісі, көмірсутек қосындысы, аммиак, құқірт қышқылы, формальдегид, метан, күшала қосындысы, кадмий, қорғасын, хром, мыс, бензол, бенз(а)пирен, бензин, бериллий, марганец, кобальт, гамма-фон, мырыш, синап анықталды.

1.1 2021 жылғы наурыз айындағы Қазақстан Республикасы атмосфералық ауаның сапасын бағалау

Ластанудың оте жоғары деңгейіне (СИ – >10, ЕЖК – >50%): Атырау, Нұр-Султан, Қарағанды қалалары;

Ластанудың жоғары деңгейіне (СИ - 5-10, ЕЖК - 20-49%): Алматы, Ақтау, Теміртау қалалары;

Ластанудың көтеріңкі деңгейіне (СИ – 2-4, ЕЖК – 1-19%): Өскемен, Шымкент, Жезқазған, Ақтөбе, Балқаш, Павлодар, Талдықорған, Қостанай, Тараз, Саран, Петропавл, Түркістан, Жаңаөзен, Қаратай, Шу, Рудный, Кентау қалалары, Бейнеу, Глубокое кенттері;

Ластанудың төменгі деңгейіне (СИ – 0-1, ЕЖК – 0%): Орал, Қекшетау, Қызылорда, Степногор, Атбасар, Ақсу, «Боровое» КФМС, Щучинск-Бурабай курорттық аймағы, Алтай, Риддер, Құлсары, Жаңатас, Ақсай, Семей, Ақсу, Екібастұз қалалары және Ақсу, Қордай, Қарабалық, Ақай, Төретам кенттері жатады (қосымша 4).

Анықтама

ҚР аумағында атмосфералық ауа ластануының жай-күйін «Мемлекеттік органдарды тұрғындар қоғамдастырылып үшін қалалардың атмосфера ластануының жай-күйі жөніндегі құжат 52.04.667-2005 БК сәйкес стандартты индекс пен ең жоғары қайталанғыштық бойынша бағалау жүргізілді.

Атмосфералық ауаның ластану көрсеткіштері. Атмосфералық ауаның ластану деңгейі қоспалар шогырларының салыстыруы ШЖШ-мен ($\text{мг}/\text{м}^3$, $\text{мкг}/\text{м}^3$) бағаланаады.

ШЖШ-шекті жсол берілген қоспаның шогыры (3 қосымша).

Атмосфералық ауа ластану деңгейінің тоқсанда бағалау үшін ауа сапасының екі көрсеткішін қолданады.

- стандартты индекс (СИ) – қысқа уақыт кезеңінде ең көп өлиенген, бекеттегі бір қоспа үшін немесе барлық бекеттердегі барлық қоспалар үшін өлиенген деректерден ШЖШ болінген қоспа шогыры.

- ең жоғары қайталанғыштық (ЕЖК)%, ШЖШ-дан асуы - бекеттегі бір қоспа үшін немесе барлық бекеттердегі барлық қоспалар үшін өлиенген деректердегі қайталанғыш.

Атмосфераның ластану деңгейі СИ және ЕЖК мәндерінің төрт градация бойынша бағаланаады (4 қосымша). Егер СИ мен ЕЖК әртүрлі градацияга түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы көрсеткіштері АЛИ мәні бойынша бағаланаады.

1.2 Қазақстан Республикасы атмосфералық ауаның көпжылдық кезеңдегі сапасын бағалау

Соңғы 5 жылда наурыз айында (2017-2021 жж.) атмосфералық ауаның ластануының тұрақты жоғары деңгейі **Нұр-Сұлтан, Алматы, Өскемен, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш** қалаларында байқалады.

Негізгі ластаушы заттар:

- Нұр-Сұлтан қ. – қалқыма бөлшектер (шан), PM-2,5 қалқыма бөлшектері, PM-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, күкіртті сутегі, фторлы сутегі;

- Ақтау қ. – PM-2,5 қалқыма бөлшектері, PM-10 қалқыма бөлшектері, озон (жербеті);

- Алматы қ. – қалқыма бөлшектер (шан), PM-2,5 қалқыма бөлшектері, PM-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді;

- Ақтөбе қ. - күкіртті сутек, көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, PM-10 қалқыма бөлшектері, озон (жербеті);

- Өскемен – PM-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкіртті сутегі, фенол;


- Қарағанды қ. – қалқыма бөлшектер (шан), PM-2,5 қалқыма бөлшектері, PM-10 қалқыма бөлшектері, көміртегі оксиді, күкіртті сутегі;

- Балқаш қ. – PM-2,5 қалқыма бөлшектері, PM-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, күкіртті сутегі;

- Жезқазған қ. – қалқыма бөлшектер (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, аммиак;


- Теміртау қ. - қалқыма бөлшектер (шан), PM-2,5, PM-10 қалқыма бөлшектері, күкіртті сутек, күкірт диоксиді, фенол, көміртегі оксиді, азот оксиді мен диоксиді, аммиак.

СИ



1 сур. 2021 жылғы наурыз айындағы Қазақстан Республикасы елді-мекендерінің ластану деңгейі (стандартты индекс)

ЕЖК, %



2 сүр. 2021 жылғы наурыз айындағы Қазақстан Республикасы елді-мекендерінің ластану
денгейі (ең жоғары қайталанғыштық)

1.3 2021 жылғы наурыз айына Қазақстан Республикасы атмосфералық ауасының жоғары ластану және экстремалды жоғары ластану жағдайлары

ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитетіне керекті іс-шаралар қабылдау үшін жедел түрде хабарланды.

Атмосфералық ауасының жоғары ластануының (ЖЛ) **42 жағдайы** тіркелді, оның ішінде: Қарағанды қаласында – ЖЛ 33 жағдайы, Атырау қаласында – ЖЛ 9 жағдайы (Филиал (№6 Бигелдинов көшесі, 10А) және NCOC компаниясының деректері бойынша).

1 кесте

| Косымша | Күні, айы, жылды | Уақыт, сағ. | Бекет номірі | Шоғыр | | Жел | | Темпе-ратурасы, °C | Атмосфералық қысымы | ҚР ЭГТРМ «Қазгидромет» РМК шығыс күжаттарының номірі мен күні | ЭРБК себебтері |
|--------------------------------------|------------------|-------------|---|--------|---------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|--|---|
| | | | | МГ/М3 | ШЖШ-дан асу еселігі | Бағыты, град | Жылдамдығы, м/с | | | | |
| Қарағанды қ. - жоғары ластану | | | | | | | | | | | |
| PM-2,5 қалқыма бөлшектері | 09.03. 2021ж | 23:40 | Қарағанды қ. ПНЗ №6 Архитектурная көш 15/1 | 1,6863 | 10,5 | 163,9 | 0,7 | -10,0 | 714,2 | Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитеті 10.03.2021 жылғы 27-04-03/33 | Қарағанды облысы бойынша экология департаменті мамандарының қалқымағын заттар бойынша асырулар тіркелген №8, №6 ЛББ барып келгенін хабарлайды. Орынды қарап-тексеру жүргізді. «Қазгидромет» РМК Қарағанды облысы бойынша филиалының №8, №6 ЛББ аудандарында қоршаған ортаға теріс әсерін тигізетін кәсіпорындар анықталған жоқ. |
| PM-2,5 қалқыма бөлшектері | 10.03. 2021ж | 00:00 | Қарағанды қ. ПНЗ №8 З-кочегарк а көшесі (Пришахтинск) | 1,8288 | 11,4 | 118,0 | 0,8 | -11,5 | 716,7 | Бұл бекеттің пешпен жылтылатын жеке меншік үйлерге | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| PM-2,5 қалқыма бөлшектері | 14.03. 2021ж | 02:00 | Қараған дық к. ПНЗ №6 Архитек турная көш 15/1 | 1,9490 | 12,2 | 244,1 | 0,9 | -23,1 | 722,5 | <i>Қазақстан Республикасын ың Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттегу және бақылау комитеті 15.03.2021 жылғы 27-04- 03/61</i> | жақын жерде орналасқанын атап өткіміз келеді. Құргақ, желсіз ауа –райында мұржалаардан шығатын түтін таралып кетпей, ауда жинақталып, тұмша түзіледі, бұл өз кезегінде PM 2,5 қоспасы бойынша жоғары ластандың себебі болып табылады. «Қазгидромет» РМК- нан бізге келіп түсken телефонхаттар да осы жағдайды растайды: 14.03 – 16.03.2021ж. аралығындағы жедін жылдамдығы 0,2м/с – 0,9м/с болған. ЗТББ мамандары атмосфералық ауага өлшеулер жүргізді. Қалқымалы заттар бойынша асырулар тіркелген жоқ |
| | 15.03. 2021ж | 08:00 08:20 | Қараған дық к, ПНЗ №8 3- кочегарк а көшесі (Пришах тинск) | 1,9182 | 12,0 | 222,7 | 0,5 | -17,4 | 722,3 | | |
| | 2,2326 | | | 14,0 | 229,0 | 0,5 | -17,2 | 722,4 | | | |
| PM-2,5 қалқыма бөлшектері | 15.03. 2021ж | 08:00 | Қараған дық к, ПНЗ №8 3- кочегарк а көшесі (Пришах тинск) | 1,9949 | 12,5 | 180,3 | 0,4 | -18,8 | 725,3 | | |
| | | 08:20 | | 1,6057 | 10,0 | 63,4 | 0,2 | -18,3 | 725,3 | | |
| PM-2,5 қалқыма бөлшектері | 16.03. 2021ж | 03:20 | Қараған дық к. ПНЗ №6 Архитек турная көш 15/1 | 1,7287 | 10,8 | 143,2 | 0,7 | -17,4 | 726,0 | | |
| | | 05:20 | | 1,7066 | 10,7 | 156,4 | 0,5 | -18,3 | 725,8 | | |
| PM-2,5 қалқыма бөлшектері | 16.03. 2021ж | 05:40 | Қараған дық к, ПНЗ №8 3- кочегарк а көшесі (Пришах тинск) | 1,8326 | 11,5 | 109,1 | 0,4 | -22,2 | 729,0 | <i>Қазақстан Республикасын ың Экология, геология және</i> | |
| | | 06:00 | | 1,6757 | 10,5 | 123,0 | 1,0 | -23,1 | 729,1 | | |
| | | 06:20 | | 1,9636 | 12,3 | 98,0 | 0,4 | -23,1 | 729,2 | | |
| | | 06:40 | | 2,8607 | 17,9 | 52,1 | 0,1 | -22,3 | 729,2 | | |
| | | 07:00 | | 1,8607 | 11,7 | 83,2 | 0,4 | -22,9 | 729,2 | | |
| | | 07:20 | | 1,8030 | 11,3 | 132,8 | 0,7 | -24,5 | 729,4 | | |
| | | 07:40 | | 1,7687 | 11,1 | 141,3 | 0,7 | -24,6 | 729,5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---|--------|-------|--------|-----|-------|-------|--|---|
| | | 08:00 | | 2,1787 | 13,6 | 120,9 | 0,2 | -23,2 | 729,5 | <i>табиги ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитеті 16.03.2021 жылды 27-04-03/65</i> | |
| | | 08:20 | | 2,5048 | 15,7 | 87,9 | 0,5 | -21,9 | 729,4 | | |
| | | 08:40 | | 2,4700 | 15,4 | 129,6 | 1,0 | -22,3 | 729,5 | | |
| | | 09:00 | | 2,8340 | 17,7 | 138,6 | 0,8 | -21,8 | 729,6 | | |
| | | 09:20 | | 2,1105 | 13,2 | 127,8 | 0,8 | -20,4 | 729,6 | | |
| PM-2,5 қалқыма бөлшектері | 16.03. 2021ж | 22:40 | Қараған ды к. ПНЗ №6 Архитектурная көш 15/1 | 2,5249 | 14,1 | 149,1 | 0,2 | 726,3 | -12,6 | <i>Қазақстан Республикасын ың Экология, геология және табиги ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитеті 17.03.2021 жылды 27-01-05/68</i> | |
| | | 23:00 | | 2,0412 | 12,8 | 197,1 | 0,5 | 726,3 | -13,1 | | |
| | | 23:20 | | 1,9573 | 12,2 | 237,8 | 0,6 | 726,3 | -13,0 | | |
| | | 17.03. 2021ж | | 1,6070 | 10,0 | 201,2 | 0,5 | 726,1 | -14,3 | | |
| | 17.03. 2021ж | 01:20 | Қараған ды к. ПНЗ №8 3-кочегарқа көшесі (Пришахтинск) | 1,6915 | 10,6 | 210,0 | 0,7 | 726,0 | -15,7 | | |
| | | 01:40 | | 1,7839 | 11,1 | 74,2 | 0,4 | 729,0 | -14,1 | | |
| | | 22:00 | | 1,6024 | 10,0 | 47,2 | 0,2 | 729,1 | -14,5 | | |
| | | 22:20 | | 1,8758 | 11,7 | 279,6 | 0,5 | 729,2 | -14,4 | | |
| | 17.03. 2021ж | 23:20 | | 1,7735 | 11,1 | 110,4 | 0,2 | 729,1 | -14,2 | | |
| | | 23:40 | | 1,6242 | 10,2 | 242,7 | 0,5 | 729,0 | -14,6 | | |
| | | 00:00 | | 1,9297 | 12,1 | 266,3 | 0,7 | 729,1 | -15,3 | | |
| | | 00:20 | | 1,7545 | 11,0 | 254,5 | 0,9 | 729,1 | -15,8 | | |
| Атырау к. - жоғары ластану | | | | | | | | | | | |
| Күкіртсүтегі | 25.03. 2021 | 00:40 | №6 бақылау бекеті (Бегельд иновкөш еci, 10А) | 0,082 | 10,25 | 92 III | 10 | 8,1 | 998,8 | <i>Қазақстан Республикасын ың Экология, геология және табиги ресурстар</i> | Атырау облысы бойынша экология департаменті (бұдан әрі – Департамент) әлеуметтікжелілерге мониторинг жүргізу кезінде 2021 жылғы 30 наурыз күні жергілікті |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------|---|-------------|----------|----------------|------|------|---------|--|--|
| | | | | | | | | | | министрлігі Экологиялық реттейу және бақылау комитеті 25.03.2021 жылғы 24-01- 4/314 | тұрғындардың Атырау қаласы атмосфералық ауасының зиянды заттарымен ластану деректері бойынша ақпараттарды анықтады. Департаментінің зертханалық- талдамалы бақылау бөлімінің жылжымалы мобиЛЬДІ тобы «Атырау облысы Су Арнасы» КМК тиесілі «Квадрат» болану аймагының санитарлық қорғау аймағының сыртынан атмосфералық ауа сапасының құрамына күкіртіске пен метантиол (метилмеркаптан) ингредиенттеріне сынама жүргізілді. |
| Күкіртсугегі | 31.03. 2021 | 02:20 | № 111 Жилгор одок (Заполяр ная көшесі, Мұнайш ылар Үйі) | 0,1505 0 | 18,81250 | 204,61 ООБ | 0,87 | 1,08 | 1020,67 | Қазақстан Республикасын ың Экология, геология және табиги ресурстар министрлігі Экологиялық реттейу және бақылау комитеті 1.04.2021 жылғы 24-01- 04/347 | Нәтижесінде күкіртсугегінің нақты көрсеткіші 0,083 мг/м3 (ШЖК 0,008 мг/м3 кезінде) құраған, яғни Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы №168 бұйрығымен «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтері» бекітілген рұқсат етілген шекті шогырлану нормасынан (ПДК) шамамен 10-12 есе артық көрсеткені анықталды. Бұдан басқа, 31 наурыз күні таңғы сағат 4:51 шамасында Департамент мамандары «Казгидромет» РМК Атырау филиалы мамандарымен бірлесіп жергілікті тұрғындардың әлеуметтік желілерде жарияланған шағымдарына сәйкес Атырау қаласы |
| Күкіртсугегі | 31.03. 2021 | 02:40 | | 0,1205 4 | 15,06750 | 207,79 ООБ | 0,87 | 0,95 | 1020,64 | | |
| Күкіртсугегі | 31.03. 2021 | 01:00 | № 113 Авангар д (Женіс саябағы) | 0,0881 2 | 11,01500 | 104,45 ШІІІ | 1,19 | 1,76 | 1022,81 | | |
| Күкіртсугегі | 31.03. 2021 | 01:20 | | 0,1509 2 | 18,86500 | 105,20 ШІІІ | 2,14 | 1,79 | 1022,80 | | |
| Күкіртсугегі | 31.03. 2021 | 01:40 | | 0,1956 7 | 24,45875 | 92,28 ШІІІІ | 2,86 | 1,85 | 1022,80 | | |
| Күкіртсугегі | 31.03. 2021 | 02:00 | | 0,2016 7 | 25,20875 | 122,98 ШІІІ | 2,00 | 1,76 | 1022,81 | | |
| Күкіртсугегі | 31.03. 2021 | 02:00 | | 0,1785 7 | 22,32125 | 120,61 ШІІІ | 1,83 | 1,41 | 1022,80 | | |
| Күкіртсугегі | 31.03. 2021 | 23:00 | № 109 Восток (Махамб ет көшесі, Кұрманғ азы алаңы) | 0,0814 7 | 10,18375 | 89,02 ШІІІІ | 0,99 | 4,32 | 1022,72 | | |

2. Қазақстан Республикасы жер үсті су сапасының мониторингі

Жер үсті суларының гидрохимиялық көрсеткіштері бойынша су сапасын бақылау 213 гидрохимиялық тұстамада орналасқан 81 су объектісінде жүргізілген, олар: 78 өзен, 3 арна (2 кесте).

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **60-қа дейін** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *температура, қалқыма заттар, тұсі, мөлдірлігі, сутегі көрсеткіші (pH), еріген оттегі, ОВТ₅, ОХТ, құрамында тұз бар негізгі иондар, биогенді элементтер, органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар.*

Гидробиологиялық (токсикологиялық) көрсеткіштер бойынша жер үсті суларының су сапасы мониторингі Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Атырау облыстары аумақтарындағы 15 су объектісінде жүргізілді. Зерттелетін объектідегі судың өткір уыттылығын анықтауға арналған 41 сынама талданды.

Түптік шөгінділер сапасына мониторинг Сырдария өзенінің 2 бақылау нүктесінде жүргізілді. Түптік шөгінділер сынамасында ауыр металдар (корғасын, кадмий, марганец, мыс, мырыш, никель, хром) мен органикалық заттардан (мұнай өнімдері) талдау жасалды.

2.1 2021 жылғы наурыздағы Қазақстан Республикасының жер үсті суларының сапасын бағалау

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады (5 қосымша).

ҚР су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

| Су сапасының класы * | Су пайдалану санаттарының сипаттамасы | 2021 жылғы наурыздағы су объектілері*** және сапа көрсеткіштері |
|-------------------------|---|--|
| 1 класс (ең жаксы сапа) | Бұл су пайдалану барлық түрлеріне жарамды | 4 су объектісі (4 өзен): Қара Ертіс, Ертіс, Усолка, Баянқөл, Ақсу (Түркістан обл өзендері); |
| 2 класс | - су балық өсіру, рекреация, суару, өнеркәсіп үшін жарамды; - тек шаруашылық ауыз сумен жабдықтау үшін қарапайым су дайындау әдісі қажет | 9 су объектісі (9 өзен): Бұқтырма (марганец), Оба (марганец), Есентай (жалпы фосфор, нитрит - анион), Үлкен Алматы (нитрит -анион), Қаскелен (ОХТ), Талғар (ОХТ), Лепсі (нитрит -анион, ОХТ), Ақсу (Алматы обл) (нитрит- анион), Қаратал (жалпы темір) өзендері; |
| 3 класс | - су рекреация, суару, өнеркәсіп үшін жарамды; | 13 су объектісі (13 өзен): Красноярка (магний), Үржар (магний), Жайық (БКО) |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - су балықтың тұқы түрлерін өсіру үшін жарамды; лас сорғыш үшін қажет емес; - шаруашылық ауыз сумен жабдықтау үшін қалыпты және қарқынды су дайындау әдістері қажет | (жалпы фосфор, магний, ОВТ ₅ , қалқыма заттар), Деркөл (магний, жалпы фосфор, ОВТ ₅), Ембі (Актөбе обл.) (аммоний-ион, магний), Ор (аммоний-ион, магний), Кіші Алматы (магний), Іле (магний), Текес (магний), Қорғас (магний), Қарқара (магний), Бадам (сульфаттар), Арыс (магний) өзендері; |
| >3 класса | <ul style="list-style-type: none"> - кейбір химиялық заттар үшін (ұшвалентті және алты валентті хром, еківалентті және ұшвалентті темір, ұшхлорлы фосфор, фенолдар, құқіртті сутегі) үшінші кластан артық стандарт (ШЖШ) жоқ, 4 немесе 5 класты белгілеу мүмкін емес; - су суару және өнеркәсіп үшін жарамды | 5 су объектісі (4 өзен, 1 канал): Елек (Актөбе обл) (хром (6+)), Темір (фенолдар), Асса (фенолдар), Шаған (фенолдар) өзендері, Көшім арнасы (фенолдар); |
| 4 класс | <ul style="list-style-type: none"> - су суару және өнеркәсіп шін жарамды; - шаруашылық ауыз сумен абыдықтау үшін терен су айындау әдістері қажет | 17 су объектісі (15 өзен, 2 арна): Үлбі (cadmий), Глубочанка (магний), Еміл (магний), Перетаска (магний), Яик (магний), Сарыөзен (қалқыма заттар, фенолдар*), Әйет (магний, минерализация, қалқыма заттар, сульфаттар), Қарғалы (магний), Нұра (магний, сульфаттар, фенолдар*), Есіл (СҚО) (магний, фенолдар*), Шу (ОХТ, фенолдар*), Сырдария (Қызылорда обл) (сульфаттар), Турген (қалқыма заттар), Темірлік (қалқыма заттар), Келес (сульфаттар, фенолдар*), Нұра-Есіл арнасы (магний,), К. Сәтбаев атын. арна (магний); |
| 5 класс (ең нашар сапа) | Су өнеркәсіптің кейбір түрлеріне ғана жарамды - гидроэнергетика, пайдалы қазбаларды өндіру, гидрокөлік | 8 су объектісі (5 өзен): Брекса (қалқыма заттар), Тихая (қалқыма заттар), Беттібұлақ (қалқыма заттар), Қарабалта (сульфаттар), Тоғызақ (минерализация, никель, сульфаттар), Шілік (қалқыма заттар), Шарын (қалқыма заттар), Есік (қалқыма заттар) өзендері; |
| >5 класса | Су пайдаланудың барлық түрлеріне жарамсыз; судағы кейбір химиялық заттардың табиги концентрациясы жоғары (осы мәселені шешу үшін Экокодекске өзгеріс енгізу жоспарланып отыр-226-бап 7п. ҚР ЭК жобалық нұсқасында) | 30 су объектісі (32 өзен): Жайық (Атырау обл.) (қалқыма заттар), Шаронова (қалқыма заттар), Қиғаш (қалқыма заттар), Ембі (Атырау обл.) (қалқыма заттар), Елек (БҚО) (жалпы темір), Шыңғырлау (жалпы темір, хлоридтер), Қараөзен (хлоридтер), Тобыл (магний, минерализация, қалқыма заттар, хлоридтер), Обаған (кальций, магний, хлоридтер, минерализация, сульфаттар, |

| | |
|--|---|
| | <p><i>OXT, қалқыма заттар, аммоний-ион, жалпы темір), Үй (марганец), Желкуар (хлоридтер, қалқыма заттар, марганец), Торғай (минерализация), Аягөз (қалқыма заттар), Есіл (Ақмола обл) (магний, хлоридтер), Ақбұлак (кальций, магний, хлоридтер, минерализация), Сарыбұлак (магний, минерализация, хлоридтер), Жабай (OXT), Силеті (OXT), Ақсу (Ақмола обл) (қалқыма заттар), Қылышықты (аммоний-ион, магний, кальций, минерализация, OXT, хлоридтер), Шағалалы (хлоридтер), Қара Кенгір (аммоний-ион, магний), Соқыр (аммоний-ион, марганец), Шерубайнұра (аммоний-ион, марганец), Талас (қалқыма заттар), Ақсу (Жамбыл обл) (қалқыма заттар), Тоқташ (қалқыма заттар), Сарықау (қалқыма заттар), Қатта-бүгүн (қалқыма заттар), Сырдария (Түркістан обл) (қалқыма заттар) өзендері.</i></p> |
|--|---|

Су объектілерінде су сапасын жіктедің бірыңғай жүйесі (КР АШМ СРК 09.11. 2016 жылғы №151 Бұйрық).

* - бұл кластарғы заттар нормаланбайды

** - КР теніз және көлдерінің жер үсті су сапасын бақылау мамыр - қазан айлары аралығында жүргізіледі.

КР жер үсті су объектілеріндегі негізгі ластаушы заттар тұз құрамындағы басты иондар (магний, хлоридтер, кальций, сульфаттар), биогенді және органикалық қосылыстар (аммоний-ион, ОХТ, жалпы темір), ауыр металдар (кадмий, марганец, никель) , фенолдар, қалқыма заттар болып табылады.

Табиғи-климаттық және антропогендік факторларға, тарихи ластануға, әртүрлі экономикалық бағыттағы кәсіпорындар мен коммуналдық кәсіпорындардың ағынды суларының ағып кетуіне және т.б. осы көрсеткіштер бойынша сапа стандарттарының асып кетуіне байланысты.

2021 жылғы наурыз бойынша су объектілерінің тізімі

| № | Өзен | | | | | |
|---|------------------|----|------------------------|----|---------------------------|--|
| 1 | Кара Ертіс өз. | 26 | Сарыозен өз. | 53 | Қорғас өз. | |
| | Ертіс өз. | 27 | Шыңғырлау өз. | 54 | Шарын өз. | |
| | Ертіс өз. | 28 | Тобыл өз. | 55 | Шілік өз. | |
| 2 | Бұқтырма өз. | 29 | Әйет өз | 56 | Түрген өз. | |
| 3 | Брекса өз. | 30 | Тоғызақ өз | 57 | Қаратал өз. | |
| 4 | Тихая өз. | 31 | Обаған өз. | 58 | Ақсу өз (Алматы обл.) | |
| 5 | Үлбі өз | 32 | Үй өз. | 59 | Лепсі өз. | |
| 6 | Глубочанка өз. | 33 | Желқуар өз | 60 | Баянкөл өз. | |
| 7 | Красноярка өз. | 34 | Торғай өз. | 61 | Қарқара өз. | |
| 8 | Оба өз. | 35 | Ақбұлақ өз | 62 | Талғар өз. | |
| 9 | Емел өз. | 36 | Сарыбұлақ өз | 63 | Темірлік өз. | |
| 10 | Аягөз өз | 37 | Беттібұлақ өз | 64 | Есік өз. | |
| 11 | Уржар өз | 38 | Ақбұлақ өз | 65 | Қаскелең өз. | |
| 12 | Усолка өз | 39 | Жабай өз. | 66 | Шу өз. | |
| 13 | Жайық өз. | 40 | Ақсу өз. (Ақмола обл.) | 67 | Талас өз. | |
| 14 | Перетаска тар. | 41 | Сілеті өз | 68 | Асса өз. | |
| 15 | Яик тар. | 42 | Қылышқытты өз. | 69 | Ақсу өз. (Жамбыл обл.) | |
| 16 | Қиғаш өз. | 43 | Шағалалы өз. | 70 | Қарабалта өз. | |
| 17 | Шаронова өз. | 44 | Нұра өз. | 71 | Тоқташ өз. | |
| 18 | Ембі өз | 45 | Қара Кенгір өз | 72 | Сарықау өз. | |
| 19 | Елек өз | 46 | Шерубайнұра өз. | 73 | Сырдария өз. | |
| 20 | Ор өз | 47 | Соқыр өз. | 74 | Бадам өз. | |
| 21 | Қарғалы өз | 48 | Іле өз. | 75 | Келес өз. | |
| 22 | Темір өз | 49 | Кіші Алматы өз. | 76 | Арыс өз. | |
| 23 | Шаған өз | 50 | Үлкен Алматы өз. | 77 | Ақсу өз. (Түркістан обл.) | |
| 24 | Деркөл өз | 51 | р. Есентай | 78 | Катта Бугун өз. | |
| 25 | Қараозен өз. | 52 | Текес өз. | | | |
| № Канал | | | | | | |
| 1 | Нұра-Есіл арнасы | 2 | Көшім арнасы | 3 | Қ.Сатпаев арнасы | |
| Жалпы: 81 су объектісі: 78 өзен, 3 су арна | | | | | | |

2.2. 2021 жылғы наурыз айындағы Қазақстан Республикасы жер үсті суларының жоғары ластану және экстремалды жоғары ластану жағдайлары

ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитетіне керекті іс-шаралар қабылдау үшін жедел түрде хабарланды.

Жер үсті суларында 10 су объектісінде 2 ЭЖЛ және 26 ЖЛ жағдайлары: Сарыбұлақ өзені (Нұр-Сұлтан қаласы) – 1 ЭЖЛ және 6 ЖЛ жағдайы, Елек өзені (Ақтөбе облысы) - 2 ЖЛ жағдайы, Қара Кенгір өзені (Қарағанды облысы) – 2 ЖЛ жағдайы, Глубочанка өзені (Шығыс Қазақстан облысы)- 1 ЖЛ жағдайы, Үлбі өзені (Шығыс Қазақстан облысы)- 1 ЖЛ жағдайы, Тобыл өзені (Қостанай облысы) - 5 ЖЛ жағдайы, Обаган өзені (Қостанай облысы) – 1 ЭЖЛ және 5 ЖЛ жағдайы, Әйет өзені (Қостанай облысы) - 1 ЖЛ жағдайы, Үй өзені (Қостанай облысы) - 1 ЖЛ жағдайы, Желқуар өзені (Қостанай облысы) - 2 ЖЛ жағдайы тіркелді.

3 кесте

Жер үсті суларының жоғары ластану және экстремалды жоғары ластану жағдайлары

| Су объектілерінің атауы, бақылау орындары, тұстамалары, облыс | ЖЛ/ЭЖЛ саны | Су сыйнамаларын алу күні, айы, жылды | Сараптама жүргізу күні, айы, жылды | Ластаушы заттар | | | ҚР ЭГжТРМ ЭРБК қолданылған шаралары |
|--|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---|
| | | | | Атауы | Өлшем бірлігі | Шоғыр, мг/дм ³ | |
| Елек өзені, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласынан 20 км төмен, Георгивка ауылынан 2,0 км төмен, жер асты суларының шығуынан 0,5 км төмен | 1 ЖЛ | 03.02.2021 | 04.02.2021 | хром (6+) | мг/дм ³ | 0,143 | ЭД деректеріне сәйкес, Елек өзенінде хром (6+) концентрациясының өсуі қысқы кезеңде су деңгейінің төмендеуімен түсіндіріледі. Қоктемгі су тасқыны кезеңінде су деңгейінің жоғарылауымен суда хром концентрациясының төмендеуі (6+) байқалады. |
| Елек өзені, Ақтөбе облысы, Целинный ауылынан 1,0 км онтүстік – шығысқа, | 1 ЖЛ | 03.02.2021 | 04.02.2021 | хром (6+) | мг/дм ³ | 0,065 | |

| | | | | | | | |
|---|-------|------------|------------|-----------------|--------------------|-------|--|
| Елек өзенінің сол жақ жағалауы. | | | | | | | |
| Қара Кенгір өзені, Жезқазған қ., Жезқазған қ. Шегінде, Кенгір суқоймасының плотинасынан 4,7 км төмен, «ПТВС» АҚ кәсіпорнының ағынды суларының арнысынан 0,5 км төмен | 1 ЖЛ | 01.02.2021 | 01.02.2021 | кальций | мг/дм ³ | 309 | Қарағанды облысы бойынша экология департаменті «ПТВС» АҚ-ға қатысты келіп түскен телефонограммалар негізінде жоспардан тыс тексеру ашу туралы хабарлама жіберді, алайда облыстағы қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайға байланысты кәсіпорында карантиндік шаралар күшетілгені туралы хат алынды(04.02.2021 ж. №895 анықтама). |
| | 1 ЖЛ | 01.02.2021 | 01.02.2021 | магний | мг/дм ³ | 126 | Сонымен қатар, 2020-2021 жылдар кезеңінде Қара-Кенгір өзеніне «ПТВС»АҚ тазартылған шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларымен түсетін ластаушы заттар эмиссияларының нормативтерінде ингредиенттер жалпы темір, кальций және магний жоқ. Жоғарыда баяндалғаның негізінде, бүгінгі күні «ПТВС» АҚ – ны қатысты тексеру жүргізу мүмкін емес. |
| Сарыбұлақ өзені, Нұр-Сұлтан қ., тазартылған нөсер суларын шығарудан 0,5 км төмен, Ә. Молдагұлова көшесі ауданы | 1 ЖЛ | 02.02.2021 | 02.02.2021 | Хлоридтер | мг/дм ³ | 957 | Департаменттің зертханалық-аналитикалық бақылау бөлімінің қызметкерлері 4 акпан күні Сарыбұлақ өзеніне шығу жұмысын жүргізгендігін хабарлайды. Сынама көрсетілген нұктелерден алынды: 1) Сарыбұлақ өзені, Нұр-Сұлтан қ., тазартылған нөсер суларын шығарудын жағында 0,5 км төмен, Ә.Молдагұлова к-сі ауданы; |
| | 1 ЖЛ | | | Магний | мг/дм ³ | 170 | |
| Сарыбұлақ өзені, Нұр-Сұлтан қ., Есіл өзеніне құяр алдында | 1 ЖЛ | 02.02.2021 | 02.02.2021 | Хлоридтер | мг/дм ³ | 851 | 2) Сарыбұлақ өзені, Нұр-Сұлтан қ., Есіл өзеніне құяр алдында, Эко-мешіт ауданы (С-409 к-сі). Осыған орай, химиялық талдау нәтижесі бойынша, Сарыбұлақ өзенінің сынамасында «хлорид» шекті-рауалды концентрация (ШРК) көрсеткішінің нормасынан асып тұр. |
| | 1 ЖЛ | | | Магний | мг/дм ³ | 202 | |
| | 1 ЖЛ | | | OХТ | мг/дм ³ | 57 | |
| | 1 ЖЛ | | | қүкіртті сутегі | мг/дм ³ | 0,096 | |
| | 1 ЭЖЛ | | | еріген оттегі | мг/дм ³ | 1,17 | |

| | | | | | | | |
|--|------|------------|-------------|------------------|--------------------|-------|--|
| | | | | | | | Oсыған байланысты, «магний» химиялық заты үшін «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне (СП-209) койылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» нормативтік құжатында ШРК бойынша норматив белгіленбенгенін хабарлаймыз. |
| Глубочанка өзені, Шығыс Қазақстан обл., Белоусовка а. Белоусовка а. шегінде; ауылдың тазалау құрылғыларының шаруашылық қалдық сулары төгінділерінен 0,6 км төмен; Белоусовка а. шекарасынан 0,6 км жоғары; тікелей автокөлік көпірі маңында;(09) он жағалау | 1 ЖЛ | 01.02.2021 | 02.02.2021 | Марганец (2+) | мг/дм ³ | 0,125 | <p>Брекса, Тихая, Улбі, Глубочанка және Ертіс өзендері жер үсті су объектілерінің бір каскадында орналасқан және осы реттілікпен келесі өзенге қатысты салалар болып табылады, яғни шағын өзеннен аса ірі өзенге құяды, бұл олардың табиги жай-күйін негіздейді.</p> <p>Сонымен қатар, өзендердің "марганец" химиялық элементімен ластануының жоғарылауы келесі себептерге байланысты болуы мүмкін.</p> <p>Брекса өзенінің төменгі ағысында марганецпен ластануға "Қазцинк" ЖШС балансындағы Чашиң қалдық қоймасының дренаждық сулары да әсер етуі мүмкін.</p> |
| Улбі өзені, Шығыс Қазақстан обл., Риддер қ. Тишинск кеңішінен 7,0 км төмен; Громатуха және Тихая өзендері қосылысынан 8,9 км төмен; автокөлік көпірі маңында;(09) он жағалау | 1 ЖЛ | 01.02.2021 | 02.02.2021. | Марганец (2+) | мг/дм ³ | 0,250 | <p>Табигатты қорғау іс-шаралары: қалдық қоймасының инфильтрациялық сулары тау баурайының жер бетінің деңгейі бойынша төмен ұсталады, содан кейін жинақтағышқа "шунгит" адсорбциялаушы затымен түседі, содан кейін Брекс өзеніне ағызылады.</p> <p>Тихая өзенінің «марганецпен» жоғары ластануының себептері:</p> <p><u>табиги көздер</u> - еріген, тасқын сулар (маусымдық), Брекс өзенінің беткі сулары (Тихая өзеніне құяды);</p> <p>Улбі ө., Риддер қ. Улбі өзенінің жоғары ластануы (контр.нұктте: Громатуха және Тихая өзендерінің қосылуынан 8,9 км төмен) марганец иондары бірнеше себептерге байланысты болуы мүмкін:</p> |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|--|--------------------|---|--|
| | | | | | | | 1. Улба өзеніне құтын Тихая өзенінің беткі суларының әсері ластаушы заттардың жоғары концентрациясы бар; 2. Мемлекет балансындағы Тишин кен орнының № 2 жыныс үйіндісінің дренаждық сулары. |
| Обаған өзені , Қостанай обл., Ақсат ауылданан 4 км шығысқа қарай су бекеті тұстамасында | 1 ЖЛ 1 ЖЛ 1 ЖЛ 1 ЖЛ 1 ЖЛ 1 ЭЖЛ | 03.02.2021 | 04.02.2021 | ОХТ магний кальций сульфаттар хлоридтер еріген оттегі | МГ/ДМ ³ | 145 364,8 260,5 4046 2534,7 0,29 | |
| Әйет өзені , Қостанай облысы, Варваринка а. ауылдан 0,2 км жоғары су бекеті тұстамасында | 1 ЖЛ | 03.02.2021 | 08.02.2021 | марганец | МГ/ДМ ³ | 0,157 | Қостанай облысындағы өзендер құрамында тұз көбейінің табиги сипаты бар, өйткені өзендер негізінен тұздылғы жоғары құрамында металл бар (1,2–3 г/л) жер асты суларынан коректенеді. Осыланысты ластанудың алдын алу шараларын қабылдау мүмкін емес. Айта кету керек, өзеннің жағалауында жағдай өзгеріссіз қалды, ал төтенше жағдайлар тіркелген жоқ. |
| Үй өзені , Қостанай облысы, Үй ауылы, ауылдан Ш қарай 0,5 км су бекеті тұстамасында | 1 ЖЛ | 03.02.2021 | 08.02.2021 | марганец | МГ/ДМ ³ | 0,169 | |
| Желқуар өзені , Қостанай обл., Чайковское а., ауылдан 0,5 км ОШ қарай, г/б тұстамасында | 1 ЖЛ 1 ЖЛ | | | хлоридтер марганец | МГ/ДМ ³ | 411,8 0,152 | |
| Тобыл өзені , Қостанай обл., Аққарға а., ауылдан ОШ-қа 1 км, су бекеті тұстамасында | 1 ЖЛ 1 ЖЛ 1 ЖЛ 1 ЖЛ | 09.02.2021 | 11.02.2021 | ОХТ хлоридтер кальций магний | МГ/ДМ ³ | 110 6707 832 906 | |
| Тобыл өзені , Қостанай облысы, Грищенка с., с/б тұстамасында селодан 0,2 км төмен | 1 ЖЛ | | | хлоридтер | МГ/ДМ ³ | 508,5 | |

Барлығы:10 с/o 2 ЭЖЛ және 26 ЖЛ жағдайлары

*нормативті құжат «Су обьектілеріндегі су сапасын жіктеудің бірыңгай жүйесі» № 151 09.11.2016

3. Қазақстан Республикасы бойынша атмосфераның жерге жақын қабатының радиациялық гамма-фоны

Қазақстан Республикасы аумағында гамма-фон (экспозициялық мөлшердің қуаттылығы) күн сайын 14 облыстың 89 метеорологиялық станциясында, сондай-ақ атмосфералық ауаның ластану мониторингіне экспозициялық мөлшердің қуаттылығына өлшеу автоматты режимде 23 автоматты бекетте жүргізілді: Ақтөбе (2), Талдықорған (1), Құлсары (1), Орал (2), Ақсай (1), Қарағанды (1), Теміртау (1), Қостанай (2), Рудный (2), Қызылорда (1), Ақай кенті (1), Төретам кенті (1), Жаңаөзен (2), Павлодар (5), Ақсу (1), Екібастұз (1), Түркістан (1) (2 қосымша).

Қазақстан Республикасының елді-мекендерінің атмосфералық ауа қабатына орташа тәуліктік радиоактивтілік түсү тығыздығының мәні 0,02 – 0,43 мкЗв/сағ. шегінде болды. Қазақстан Республикасында радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,12 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.


4. Қазақстан Республикасы бойынша атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсү тығыздығы

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсү тығыздығына бақылау Қазақстанның 14 облысында 43 метеорологиялық станцияда ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (2 қосымша).

ҚР аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсү тығыздығы 1,1 – 6,0 Бк/м² шегінде болды. ҚР аумағында радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,9 Бк/м², бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.



Қазақстан Республикасы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау елді-мекендерінің орналасу сыйбасы



Қазақстан Республикасының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті тұсулерге бақылау метеостансаларының орналасу сыйбасы

3 косымша

Елді-мекен ауасындағы ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары (ШЖШ)

| Қоспаның атауы | ШЖШ мәні, мг/м³ | | Қауіптілік класы |
|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | максимальді бір ретті | орта-тәуліктік | |
| Азот диоксиді | 0,2 | 0,04 | 2 |
| Азотоксиді | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Бенз/а/пирен | - | 0,1 мкг/100 м³ | 1 |
| Бензол | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Бериллий | 0,09 | 0,00001 | 1 |
| Қалқыма заттар (бөлшектер) | 0,5 | 0,15 | 3 |
| PM 10 қалқыма бөлшектері | 0,3 | 0,06 | |
| PM 2,5 қалқыма бөлшектері | 0,16 | 0,035 | |
| Хлорлы сутек | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Кадмий | - | 0,0003 | 1 |
| Кобальт | - | 0,001 | 2 |
| Марганец | 0,01 | 0,001 | 2 |
| Мыс | - | 0,002 | 2 |
| Күшала | - | 0,0003 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Қорғасын | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Күкірт диоксиді | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Күкірт қышқылы | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Күкіртті сутек | 0,008 | - | 2 |
| Көміртегі оксиді | 5,0 | 3 | 4 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 2 |
| Фторлы сутек | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |
| Мырыш | - | 0,05 | 3 |

«Қалалық және ауылдық елді-мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтер» (2015 жылғы 28 ақпандағы №168 СанЕН

4 косымша

Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

| Дәрежесі | | Атмосфера ластануының корсеткіштері | Бір жылғы бағалау |
|-------------|--------------------------|---|----------------------|
| градациялар | атмосфераның ластануы | | |
| I | Төмен | СИ ЕЖК, % | 0-1 0 |
| II | Көтеріңкі | СИ ЕЖК, % | 2-4 1-19 |
| III | Жоғары | СИ ЕЖК, % | 5-10 20-49 |

| | | | |
|----|------------|--------------|------------|
| IV | Өте жоғары | СИ ЕЖК, % | >10 >50 |
|----|------------|--------------|------------|

Мемлекеттік органдарды тұрғындар қоғамдастығын ақпараттандыру үшін қалалардың атмосфера ластануының жай-күйі жөніндегі күжат 52.04.667-2005 БҚ. Әзірлеуге, салуға, баяндауғажәнемазмұндауғақойлатынжалпыталаптар.

5 қосымша

Суды пайдалану кластарының сипаттамасы

| Су сапасының класы * | Су пайдалану санаттарының сипаттамасы |
|----------------------------|--|
| 1 | Суды пайдаланудың осы сыныбындағы сулар суды пайдаланудың барлық түрлеріне (санаттарына) жарамды және "өте жақсы" сыныпқа сәйкес келеді |
| 2 | Су пайдаланудың осы сыныбындағы сулар шаруашылық-ауыз су мақсатын қоспағанда, су пайдаланудың барлық санаттары үшін жарамды. Шаруашылық-ауыз су мақсатында пайдалану үшін қарапайым су дайындау әдістері талап етіледі |
| 3 | Су пайдаланудың осы класындағы суды лосось балықтарын өсіру үшін пайдалану қажет емес, ал оларды шаруашылық-ауыз су мақсатында пайдалану үшін тазартудың негұрлым тиімді әдістері талап етіледі. Суды пайдаланудың барлық басқа санаттары үшін (рекреация, суару, өнеркәсіп) осы сыныптың түрлері шектесіз жарамды |
| 4 | Су пайдаланудың осы класындағы сулар тек суару және өнеркәсіптік су пайдалану үшін жарамды, оның ішінде гидроэнергетика, пайдалы қазбаларды өндіру, гидрокөлік. Суды пайдаланудың осы сыныбының суларын пайдалану үшін шаруашылық-ауыз суды пайдалану үшін су қабылдағыштарда суды қарқынды (терең) дайындау талап етіледі. Осы су пайдалану сыныбындағы сулары рекреация мақсаттарына ұсынылмаған |
| 5 | Суды пайдаланудың осы класындағы сулар гидроэнергетика, пайдалы қазбаларды өндіру, гидрокөлік мақсатында пайдалануға жарамды. Басқа мақсаттар үшін осы су пайдалану сыныбындағы сулар ұсынылмайды |

6 қосымша

Су пайдаланудың санаттары (түрлері) бойынша суды пайдалану сыныптарын саралау

| Суды пайдаланусанаты (түрі) | Тазартумаксаты/түрі | Суды пайдаланусыныптары | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 1- сынып | 2- сынып | 3- сынып | 4- сынып | 5- сынып |
| Балықшаруашылығы | Албыртбалық | + | + | - | - | - |
| | Тұқыбалық | + | + | + | - | - |
| Шаруашылық- ауызсұменжабдықтау | Қарапайым су дайындау | + | + | - | - | - |
| | Дағдылы су дайындау | + | + | + | - | - |

| | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|
| | Қарқынды су дайындау | + | + | + | + | - |
| Рекреация | | + | + | + | - | - |
| Суару | Дайындықсыз | + | + | + | + | - |
| | Картадатұнбалау | + | + | + | + | + |
| Өнеркәсіптік: | | | | | | |
| технологиялық маңатта, салқыннатуұрдісі | | + | + | + | + | - |
| гидроэнергетика | | + | + | + | + | + |
| пайдалықазбалардың діру | | + | + | + | + | + |
| су көлігі | | + | + | + | + | + |

Су обьектілерінде су сапасынжіктеудің бірынғай жүйесі (ҚР АШМ СРК 09.11.2016 жылғы №151 бұйрығы)

7 косымша

Радиациялық қауіпсіздік нормативі

| Нормаланатын шамалар | Дозалар шектері |
|----------------------|--|
| Тиімді доза | <p>халық</p> <p>кез келген соңғы 5 жыл ішінде орташа жылына 1 мЗв, бірақ жылына 5 мЗв артық емес</p> |

*«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»



**«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГ ДЕПАРТАМЕНТИ**

МЕКЕН-ЖАЙЫ:

**НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ
ОРЫНБОР КӨШЕСІ 11/1
ТЕЛ. 8-(7172)-79-83-65 (ПШКІ. 1090)**

E MAIL:ASTANADEM@GMAIL.COM