

Краткий агрометеорологический обзор за 2-ю декаду октября 2025 года.

Во второй декаде октября на юго-востоке республики наблюдалась теплая без осадков погода. В окрестностях метеостанции Талдыкорган и агропоста Шокан Кербулакского района области Жетісу на наблюдательных участках наблюдаются фазы развития «всходы» - «3-й лист», в окрестности метеостанции Сарканд Саркандского района появились первые всходы. В окрестности агропоста Аккайнар Жамбылского района Алматинской области наблюдается фаза развития «прорастание зерна», вблизи метеостанции Кыргызсай Уйгурского района после предварительной обработки почвы, приступили к посеву озимой пшеницы. В окрестности агропоста Кордай Кордайского района Жамбылской области после предварительной обработки почвы, приступили к посеву озимой пшеницы.

Во второй декаде октября в зерносеющем регионе Казахстана завершают уборку яровых зерновых культур. В течение декады отмечалось понижение температуры воздуха, осадки в основном выпало меньше нормы, около нормы отмечались в Актюбинской, Павлодарской областях и больше нормы в Западно-Казахстанской области. В северных районах Павлодарской области наблюдался снежный покров высотой от 2 до 8 см.

На юго-востоке республики (Алматинская область и область Жетісу) завершают уборку кукурузы и сои.

В Абайской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях на наблюдательных участках повсеместно наблюдается фаза развития «уборочная спелость». Состояние растений хорошее и отличное. В окрестности метеостанции Самарка Самарском районе и агропостов Саратовка, Новоахмирово Уланского района Восточно-Казахстанской области приступили к уборке подсолнечника. На юге, юго-востоке у многолетних трав отмечается фаза развития «отрастание после 1-го укоса» - «отрастание после 3-го укоса». Состояние трав хорошее и удовлетворительное.

На последний день декады скот на пастбищах выпасался повсеместно. В отдельных районах запада и юго-запада продолжается уборка трав и подвоз кормов. На большей части пастбищ отмечается сухая дернина, сырая дернина наблюдалась на пастбищах в Айтекебийском, Шалкарском, Иргизском и Кобдинском районах Актюбинской области, в Жамбылском районе Алматинской области, в Сырымском, Жанибекском, Казталовском и Акжаикском районах Западно-Казахстанской области и в Аркалыкском районе Костанайской области.

На конец декады в Алгинском районе Актюбинской области, в Жамбылском районе Алматинской области, в Сырымском, Жанибекском, Акжаикском районах Западно-Казахстанской области пастбища сильно стравлены. Не стравлены пастбища в Иргизском районе Актюбинской области, в Мойынкумском районе Жамбылской области и в Шетском районе

Карагандинской области, на остальной территории пастбищ наблюдается умеренная и слабая стравленность.

Во второй декаде октября, по результатам наблюдений за влажностью, удовлетворительные и оптимальные условия увлажнения в метровом слое почвы отмечались преимущественно в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, а также на орошаемых участках Жамбылской, Алматинской, Туркестанской областей и в области Жетісу. В большинстве районов Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской областей влагозапасы остаются недостаточными.

2025 жылдың қазан айының 2-ші онкүндігіне қысқаша агрометеорологиялық шолу

Қазанның екінші онкүндігінде республиканың оңтүстік-шығысында жылы жауын-шашынсыз ауа райы байқалған. Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Талдықорған метеостанциясы мен Шоқан агропостының маңайларындағы бақылау учаскелерінде «көктеу» - «3-ші жапырақ» даму кезеңдері байқалған, Сарқанд ауданы Сарқанд метеостанциясы маңайында алғашқы көктеулер пайда болған. Алматы облысы Жамбыл ауданының Аққайнар агропостының маңайында «дәннің өнуі» даму фазасы байқалады, Ұйғыр ауданының Қырғызсай метеостанциясы маңайында топырақты алдын ала өңдегеннен кейін күздік бидай себуге кіріскен. Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай агропостының жанында топырақты алдын ала өңдегеннен кейін күздік бидай егуге кіріскен.

Қазан айының екінші онкүндігінде Қазақстанның астық егетін өңірлерінде жаздық дәнді дақылдарды жинау жұмыстары аяқталуда. Онкүндік ішінде ауа температурасының төмендеуі байқалып, жауын-шашын көбінесе нормадан аз түскен, Ақтөбе, Павлодар облыстарында нормаға жуық және Батыс Қазақстан облысында нормадан көп болған. Павлодар облысының солтүстік аудандарында биіктігі 2 см-ден 8 см-ге дейін қар жамылғысы байқалған.

Республиканың оңтүстік-шығысында (Алматы облысы және Жетісу облысы) жүгері мен соя жинауды аяқтауда.

Абай, Шығыс Қазақстан, Қостанай және Павлодар облыстарында бақылау учаскелерінде жаппай «егіндік пісу» даму фазасы байқалады. Өсімдіктердің жағдайы жақсы және өте жақсы. Самарқа ауданы Самарқа метеостанциясы мен Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданы Саратовка, Новоахмирово агропосттары маңайларында күнбағыс жинауға кіріскен. Оңтүстікте, оңтүстік-шығыста көпжылдық шөптерде «1-ші шабудан кейін қайта өсу» - «3-ші шабудан кейін қайта өсу» даму фазалары байқалады. Шөптердің жағдайы жақсы және қанағаттанарлық.

Онкүндіктің соңғы күні жайылымдарда мал тегіс жайылған. Батыс пен оңтүстік-батыстың жеке аудандарында шөптерді жинау және жемшөп тасымалдау жалғасуда. Жайылымдардың басым бөлігінде шым құрғақ болған,

Ақтөбе облысының Әйтеке би, Шалқар, Ырғыз және Қобда аудандарында, Алматы облысының Жамбыл ауданында, Батыс Қазақстан облысының Сырым, Жәнібек, Казталов және Ақжайық аудандарында және Қостанай облысының Арқалық ауданында жайылымдарда шымның дымқыл болуы байқалған.

Онкүндіктің соңында Ақтөбе облысының Алға ауданында, Алматы облысының Жамбыл ауданында, Батыс Қазақстан облысының Сырым, Жәнібек, Ақжайық аудандарында жайылымдар қатты тапталған. Ақтөбе облысының Ырғыз ауданында, Жамбыл облысының Мойынқұм ауданында және Қарағанды облысының Шет ауданында жайылымдар тапталмаған, қалған жайылымдардың бірқалыпты және әлсіз тапталуы байқалады.

Қазан айының екінші онкүндігінде топырақ ылғалдылығын бақылау нәтижелері бойынша топырақтың метрлік қабатындағы ылғалдың қанағаттанарлық және оңтайлы жағдайлары көбінесе Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Абай, Шығыс Қазақстан облыстарында, сондай-ақ Жамбыл, Алматы, Түркістан және Жетісу облыстарының суармалы учаскелерінде байқалған. Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қарағанды, Қызылорда облыстарының көптеген аудандарында ылғал қоры жеткіліксіз болып қалуда.