Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Филиал РГП «Казгидромет» по Павлодарской области



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрь 2025 год

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Состояние качества атмосферного воздуха в г Павлодар	4
2.1	Состояние качества атмосферного воздуха в г Экибастуз	7
2.2	Состояние качества атмосферного воздуха в г Аксу	8
3	Состояние качества поверхностных вод	10
4	Состояние качества атмосферных осадков	10
5	Состояние почвы	11
6	Радиационная обстановка	12
	Приложение 1	12
	Приложение 2	13
	Приложение 3	14
	Приложение 4	15
	Приложение 5	16
	Приложение 6	16

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Павлодарской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха Павлодарской области

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Согласно данным РГУ «Департамент экологии Павлодарской области Комитета Экологического Регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК»:

Фактические эмиссии объектов I категории в г. Павлодар за 2024 год составляют 171,45 тысяч тонн.

Фактические эмиссии объектов I категории в г. Экибастуз за 2024 год составляют 313,6 тысяч тонн.

Фактические эмиссии объектов I категории в г. Аксу за 2024 год составляют 181,7 тысяч тонн.

Согласно данным ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Комитета Экологического Регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК»:

Фактические выбросы загрязняющих веществ объектов II и III категорий в г. Павлодар за 2024 год составляют 9,776 тысяч тонн.

Фактические выбросы загрязняющих веществ объектов II и III категорий в г. Экибастуз за 2024 год составляют 1,619 тысяч тонн.

Фактические выбросы загрязняющих веществ объектов II и III категорий в г. Аксу за 2024 год составляют 0.671 тысяч тонн.

Количество котельных по объектам II и III категорий в г. Павлодар -69, лимит выбросов 2024 год -5,108 тыс. тонн/год.

Количество котельных по объектам II и III категорий в г. Экибастуз -19, лимит выбросов 2024 год -0,629 тыс. тонн/год.

Количество котельных по объектам II и III категорий в г. Аксу -2, лимит выбросов 2024 год -0.188 тыс. тонн/год.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Павлодар.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Павлодар проводятся на 7 постах наблюдения, в том числе на 2 постах ручного отбора проб и на 5 автоматических станциях (Приложение 1, рис.1).

В целом по городу определяется до 13 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы(PM-2,5); 3) взвешенные частицы(PM-10); 4) аммиак; 5) диоксид азота; 6) диоксид серы; 7) оксид азота; 8) оксид углерода; 9) сероводород; 10) озон (приземный); 11) фенол; 12) хлор; 13) хлористыйводород;

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	ручной отбор проб	пересечение ул. Камзина и Нурмагамбетова	взвешенные частицы (пыль), диоксид азота, диоксид серы, оксид азота, оксид
2	3 раза в сутки	ул. Айманова, 26	углерода, сероводород, фенол, хлор, хлористый водород.
3		ул. Ломова	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, озон (приземный).
4	В	ул. Каз. Правды	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, озон (приземный).
5	непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Естая, 54	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, аммиак, диоксид азота, диоксид серы, оксид азота, оксид углерода, сероводород, озон (приземный).
6		ул. Затон, 39	аммиак, диоксид азота, диоксид серы, оксид азота.
7		ул. Торайгырова-Дюсенова	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, озон (приземный).

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Павлодар за октябрь 2025 года.

По данным сети наблюдений <u>г. Павлодар</u>, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значениями СИ=6,5 (высокий уровень) по оксиду углерода в районе поста № 7 (ул. Торайгырова-Дюсенова) и НП=5% (повышенный уровень) по хлористому водороду в районе поста № 1 (пересечении ул. Камзина-Нурмагамбетова).

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенные частицы РМ-10-1,2 ПДКм.р., оксид углерода -6,5 ПДК_{м.р.}, сероводород -2,1 ПДК_{м.р.}, хлористый водород -1,2 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ(более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.


Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		преі		10 случаев вышения ПДК _{м.р.}	
Примесь	мг/м ³	Крат- ность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Крат- ность ПДК _{м.р.}	%	>пдк		>10 ПДК 1числе
		г. Павл	одар					
Взвешенные частицы (пыль)	0,12	0,81	0,40	0,8	0			
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,008	0,22	0,10	0,7	0			
Взвешенные частицы РМ-10	0,02	0,38	0,37	1,2	0	3		
Аммиак	0,004	0,10	0,03	0,2	0			
Диоксид азота	0,007	0,17	0,11	0,6	0			
Диоксид серы	0,01	0,11	0,10	0,2	0			
Оксид азота	0,006	0,10	0,15	0,4	0			
Оксид углерода	0,51	0,17	32,71	6,5	3	102	7	
Сероводород	0,001	-	0,02	2,1	0	39		
Озон (приземный)	0,01	0,20	0,06	0,4	0			
Фенол	0,001	0,32	0,005	0,5	0			
Хлор	0,002	0,08	0,02	0,2	0		_	
Хлористый водород	0,05	0,47	0,23	1,2	5	7		

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в октябре изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в октябре за последние пять лет остается повышенным. По сравнению с октябром 2024 года качество воздуха города Павлодар имеет тенденцию понижения.

Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по оксиду углерода (102), сероводороду (39).

Метеорологические условия:

В октябре месяце 2025 года большей частью в г. Павлодаре ветер отмечался умеренный, в отдельные дни, при прохождении атмосферных фронтов, усиливался до 18 м/с. Температура воздуха за месяц минимальная -13°C, максимальная +13°C. Суточное количество осадков в г. Павлодаре от 0,0 мм до 27,5 мм. НМУ (неблагоприятные метеоусловия) прогнозировались 16 и 31 октября.

2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Экибастуз.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Экибастуз проводятся на 2 постах наблюдения, в том числе 1 пост ручного отбора проб и 1 автоматическая станция (Приложение 1, рис.2).

В целом по городу определяется до 5 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид азота; 3) диоксид серы; 4) оксид азота 5) оксид углерода.

В таблице 3 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 3 Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Отбор проб Адрес поста Определяемые примеси ручной отбор проб 8 м-н, ул. Беркембаева взвешенные частицы (пыль). диоксид иСатпаева азота, диоксид серы, оксид углерода в непрерывном ул. Машхур -Жусупа, диоксид азота, диоксиду серы, оксид азота, 2 режиме – каждые 20 118/1 оксид углерода минут

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Экибастуз за октябрь 2025 года.

По данным сети наблюдений г. Экибастуз, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значениями СИ=2,2 (повышенный уровень) по оксиду азота и НП=1% (низкий уровень) по диоксиду азота в районе поста №1 (ул. Машхур -Жусупа 118/1).

Максимально-разовые концентрации составили: оксид азота -2,2 ПДКм.р., диоксид азота -1,4 ПДКм.р., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.


Таблица 4 **Характеристика загрязнения атмосферного воздуха**

П	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	пре	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}	
Примесь		Крат-		Крат-	%		>5 ПДК	>10 ПДК

	мг/м ³	ность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	ность ПДК _{м.р.}		>ПДК	втом числе		
г. Экибастуз									
Взвешенные частицы (пыль)	0,08	0,56	0,20	0,4	0				
Диоксид азота	0,023	0,58	0,28	1,4	1	19			
Диоксид серы	0,007	0,14	0,07	0,14	0				
Оксид азота	0,03	0,43	0,88	2,2	0	11			
Оксид углерода	0,18	0,06	4,02	0,8	0				

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в октябре изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в октябрье за последние пять лет остается преимущественно низким. По сравнению с октябрем 2024 года качество воздуха города Экибастуз имеет тенденцию повышения.

Метеорологические условия:

В октябре месяце 2025 года большей частью в г. Экибастузе ветер отмечался умеренный, в отдельные дни, при прохождении атмосферных фронтов, усиливался до 17 м/с. Температура воздуха за месяц минимальная -7°С, максимальная +16°С. Суточное количество осадков в г. Экибастузе от 0,0 мм до 2,1 мм.

2.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Аксу.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Аксу проводятся на 1 стационарном посту (автоматическая станция) (Приложение 1, рис.3).

В целом по городу определяется до 4 показателей: 1) диоксид азота; 2) диоксид серы; 3) оксид азота; 4) оксид углерода.

В таблице 5 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 5

	Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси									
No	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси							

1	в непрерывномрежиме	ул. Ауэзова, 4	диоксид азота, диоксид серы, оксид азота,
	– каждые 20 минут	«Γ»	оксид углерода

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Аксу за октябрь 2025 года.

По данным сети наблюдений <u>г. Аксу</u>, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ=0.8 (низкий уровень) и НП=0.8 (низкий уровень).

Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (B3 и ЭВ3): B3 (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.


Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Таблица 6

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}	
	MΓ/M ³	Крат- ность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Крат- ность ПДК _{м.р.}	%	>пдк	>5 >10 ПДК ПДК втом числе
Диоксид азота	0,002	0,05	0,1	0,5	0		
Диоксид серы	0,004	0,1	0,05	0,09	0		
Оксид азота	0,05	0,8	0,2	0,5	0		
Оксид углерода	0,4	0,1	4,1	0,8	0		

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в октябре изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в октябре за последние пять лет остается преимущественно низким. По сравнению с октябрем 2024 года качество

воздуха города Аксу существенно не изменилось.

Метеорологические условия:

В октябре месяце 2025 года большей частью в г. Аксу ветер отмечался умеренный, в отдельные дни, при прохождении атмосферных фронтов, усиливался до 16 м/с. Температура воздуха за месяц минимальная -9°C, максимальная +13°C. Суточное количество осадков в г. Аксу от 0,0 мм до 21,5 мм.

3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Павлодарской области

Наблюдения за качеством поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились в 16 створах на 5 водных объектах (реки Ертис, Усолка, озера Сабындыколь, Жасыбай, Торайгыр).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 48 физико-химических показателя качества: визуальные наблюдения, температура, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, водородный показатель (pH), растворенный кислород, насыщаемость кислородом, БПК $_5$, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы.

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Павлодарской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

П	Класс каче	ства воды		E	I overov
Наименование водного объекта	октябрь 2024 г.	октябрь 2025 г.	Параметры	Ед. изм.	Концен- трация
р. Ертис	-	3 класс (умеренно загрязненная)	Медь	мг/дм ³	0,0022
р. Усолка	р. Усолка -		Медь	мг/дм ³	0,0025

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2,3.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ)

За октябрь 2025 года на территории Павлодарской области случаи высокого и экстремально высокого загрязнения не обнаружены.

4. Химический состав атмосферных осадков на территории Павлодарской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 3 метеостанциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) (рис. 4).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают предельно-допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание гидрокарбонатов 27,75%, сульфатов 26,95%, хлоридов 12,71%, ионов кальция 14,95%, ионов натрия 6,82%, нитратов – 3,0%, ионов калия 2,78%, ионов магния 3,13%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на MC Ертис — 47,32мг/л, наименьшая — 20,22 мг/л на MC Экибастуз.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 35,9 (МС Экибастуз) до 80,1 мкСм/см (МС Ертис).

Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 6,13 (МС Павлодар) до 6,83 (МС Ертис).

5.Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами Павлодарской области за осенний период 2025 года

Наблюдения за загрязнением почв тяжелыми металлами заключались в отборе проб почвы в 3-х городах (Павлодар, Аксу, Экибастуз), а также в сельских населенных пунктах (Актогайский, Железинский, Иртышский, Качирский, Лебяжинский, Майский, Успенский и Шарбактинский районы).

В городе Павлодар в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации кадмия находились в пределах 0.08-0.31 мг/кг, свинца 17.06-21.62 мг/кг, меди 0.48-0.87 мг/кг, хрома 0.15-0.33 мг/кг, цинка 2.87-9.45мг/кг.

В районе пересечения проспекта Назарбаева и улицы Торайгырова, в районе санитарно-защитной зоны Павлодарского нефтехимического завода, пересечении улиц Естая и Бокейхана, пересечении улиц Чокина, Бектурова и Дюсенова, санитарно-защитной зоны АО "Алюминий Казахстана" содержание всех определяемых тяжелых металлов не превышало нормы.

В городе Аксу в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации кадмия находились в пределах 0.04-0.25 мг/кг, свинца 15.70-37.02 мг/кг, меди 0.39-1.64 мг/кг, хрома 0.09-0.37 мг/кг, цинка 3.66-5.68мг/кг.

В районе центрального торгового дома «Skifs» концентрация свинца составила 1,2 ПДК.

На пересечении улиц Абая-Иртышская, в районе санитарно-защитной зоны завода ферросплавов содержание всех определяемых тяжелых металлов не превышало нормы.

В городе Экибастуз в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации кадмия находились в пределах 0,17-0,25 мг/кг, свинца 15,57-24,60 мг/кг, меди 0,30-0,77 мг/кг, хрома 0,11-0,59 мг/кг, цинка 3,76-5,58мг/кг.

В районе пересечения улиц Жусупа-Ауэзова, в районе автовокзала, городского парка, содержание всех определяемых тяжелых металлов не превышало нормы.

В Актогайском, Железинском, Иртышском, Качирском, Лебяжинском, Майском, Успенском и Шарбактинском районах в пробах почвы, отобранных на территории сельскохозяйственных угодий, концентрации кадмия находились в пределах 0,05-0,18 мг/кг, свинца 6,94-17,25 мг/кг, меди 0,19-1,18 мг/кг, хрома 0,05-0,23 мг/кг, цинка 2,30-6,40 мг/кг.

На территориях сельскохозяйственных угодий Актогайского, Железинского, Иртышского, Качирского, Лебяжинского, Майского, Успенского и Шарбактинского районов содержание всех определяемых тяжелых металлов не превышало нормы.

6. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-и метеорологических станциях (Актогай, Баянаул, Ертис, Павлодар, Шарбакты, Экибастуз, Коктобе) (рис.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,05 - 0,24 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (Приложение 5, рис.5).

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,2-2,6 Бк/м 2 . Средняя величина плотности выпадений составила 1,7 Бк/м 2 , что не превышает предельнодопустимый уровень.

Приложение 1



Рис. 1 — карта мест расположения постов наблюдения и экспедиционных точек г. Павлодар

Рис.2 – карта мест расположения постов наблюдения г. Экибастуз



Рис.3 – карта мест расположения постов наблюдения г. Аксу

Приложение 2

Информация о качества поверхностных вод на территории Павлодарской области

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров						
река Ертис	Температура растворенного	4,6-13,8 °C, водородный показатель 7,92— 8,24, концентрация о в воде кислорода 9,83-12,86 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,51 - 1,72 мг/дм ³ , запах 0, прозрачность 24-30 см.					
с. Майское, Майский район, Павлодарская область (в черте с. Майское).	3 класс	Медь- 0,0020 мг/дм ³					
г. Аксу (в черте г. Аксу; 3 км выше сброса сточных вод ГРЭС).	3 класс	Медь- 0,0020 мг/дм ³ Концентрация меди превышает фоновый класс					
г. Аксу (в черте г. Аксу; 0,8 км ниже сброса сточных вод ГРЭС).	3 класс	Медь- 0,0022 мг/дм ³ Концентрация меди превышает фоновый класс					
г. Павлодар, 22 км выше г. Павлодар; выше города, 5 км к югу от с. Кенжеколь.	3 класс	Медь- 0,0020 мг/дм ³ Концентрация меди превышает фоновый класс					
г. Павлодар, в черте города, район спасательной станции.	3 класс	Медь- 0,0023 мг/дм ³					
г. Павлодар, (в черте г. Павлодар; 1,0 км выше сброса ТОО «Павлодар – Водоканал»).	3 класс	Медь - $0,0024$ мг/дм 3					
г. Павлодар, (в черте г. Павлодар; 0,5 км ниже сброса ТОО «Павлодар – Водоканал»).	3 класс	Медь- 0,0026 мг/дм ³ Концентрация меди превышает фоновый класс					
с.Мичурино, Павлодарский район (в черте с. Мичурино).	3 класс	Медь- 0,0020 мг/дм ³					
с. Прииртышское (в черте с. Прииртышское; в створе гидропоста).	3 класс	Медь- 0,0023 мг/дм ³ Концентрация меди превышает фоновый класс					
Река Усолка	Температура растворенного прозрачность	$11,2^{\circ}$ С, водородный показатель 7,82, концентрация о в воде кислорода $10,16$ мг/дм ³ , БПК ₅ 1,62 мг/дм ³ , 30 см.					
г. Павлодар (в черте города)	3 класс	Медь- 0,0025 мг/дм ³					
озеро Жасыбай	Температура воды составила 18,5 °C, водородный показатель 8,91-8,93, концентрация растворенного в воде кислорода 8,77 — 8,81 мг/дм3 , БПК5 1,39 - 1,47 мг/дм3 , ХПК 72,0 — 74,0 мг/дм3 , прозрачность 30 см, взвешенные вещества 9,4-9,8 мг/дм3 , минерализация 1041-1043 мг/дм3 .						
озеро Сабындыколь	Температура воды составила 18,5 °C, водородный показатель 9,14, концентрация растворенного в воде кислорода $8,98-9,02$ мг/дм3 , БПК5 $1,31-1,39$ мг/дм3 , ХПК $74,0-76,0$ мг/дм3 , прозрачность 30 см, взвешенные вещества $10,2-10,4$ мг/дм3 , минерализация $974-978$ мг/дм3 .						
озеро Торайгыр	концентрация 1,39-1,47 мг/	воды составила 18,5 °C, водородный показатель $9,18-9,20$, в растворенного в воде кислорода $8,57-8,65$ мг/дм3 , БПК5 дм3 , ХПК $78,0$ мг/дм3 , прозрачность 28 см, взвешенные $8-11,2$ мг/дм3 , минерализация $1584-1588$ мг/дм3 .					

Приложение 3

Результаты качества поверхностных вод озер на территории Павлодарской области

Наименование	Еди	ницы	октяб	рь 2025 г.

№	ингредиентов	измерения	озеро Жасыбай	озеро Сабындыколь	озеро Торайгыр
1	Визуальные наблюдения		чисто	чисто	чисто
2	Температура	°C	18,5	18,5	18,5
3	Водородный показатель		8,92	8,96	9,19
4	Растворенный кислород	мг/дм ³	8,79	9,00	8,61
5	Прозрачность	СМ	30	30	28
6	БПК5	мг/дм ³	1,43	1,35	1,43
7	ХПК	мг/дм ³	73	75	78
8	Взвешенные вещества	мг/дм ³	9,6	10,3	11,0
9	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	500,2	463,6	707,6
10	Жесткость	ммоль/дм ³	5,10	6,42	3,22
11	Минерализация	мг/дм ³	1042	976	1586
12	Сухой остаток	мг/дм ³	799,0	700,0	1171,0
13	Кальций	$M\Gamma/дM^3$	22,2	29,5	15,3
14	Натрий	мг/дм ³	212	166	429
15	Магний	мг/дм ³	48,5	60,1	29,8
16	Сульфаты	мг/дм ³	145,0	146,0	158,0
17	Калий	мг/дм ³	4,2	4,1	5,0
18	Хлориды	$M\Gamma/дM^3$	109,7	107,1	241,8
19	Фосфат	мг/дм ³	0,023	0,022	0,021
20	Фосфор общий	мг/дм ³	0,007	0,006	0,006
21	Азот нитритный	мг/дм ³	0,003	0,006	0,006
22	Азот нитратный	мг/дм ³	0,05	0,06	0,04
23	Железо общее	мг/дм ³	0,01	0,01	0,05
24	Аммоний солевой	мг/дм ³	0,36	0,45	0,56
25	Ртуть	$M\Gamma/дM^3$	0	0	0
26	Кадмий	мг/дм ³	0	0	0
27	Свинец	$M\Gamma/дM^3$	0	0	0
28	Медь	мг/дм ³	0	0	0
29	Цинк	мг/дм ³	0	0	0
30	Никель	$M\Gamma/дM^3$	0	0	0
31	Марганец	мг/дм ³	0	0	0
32	АПАВ /СПАВ	мг/дм ³	0	0	0
33	Фенолы	мг/дм ³	0	0	0
34	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,01	0,01	0,01

Приложение 4



Рис. 4 - карта мест расположения метеостанций за наблюдением атмосферных осадков и снежного покрова на территории Павлодарской области

Приложение 5



Рис.5 — карта мест расположения метеорологических станций за наблюдением радиационного фона на территории Павлодарской области

Приложение 6 Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

		Классы водопользования					
Категория водопользования	Назначение/тип очистки	1 класс	2	3	4	5	6
				класс	класс	класс	класс

Функционирование водных экосистем	-	+	+	-	-	-	ı
Dry 6 on o Hommo/ov no your ways of do year	Лососевые	+	+	-	ı	-	-
Рыбоводство/охранаихтиофауны	Карповые	+	+	+	ı	1	ı
3 7	Простая обработка	+	+	-	ı	-	-
Хозяйственно-питьевое водоснабжение	Нормальная обработка	+	+	+	ı	-	-
водоснаожение и водоснаожение предприятий пищевой промышленности		+	+	+	-	-	1
Культурно-бытовое водопользование	Туризм, спорт, отдых, купание	+	+	+	-	-	-
	Без подготовки	+	+	+	+	ı	ı
Орошение	При использовании карт отстаивания	+	+	+	+	+	ı
Промышленное водопользование	Технологические процессы, процессы охлаждения	+	+	+	+	+	-
Гидроэнергетика		+	+	+	+	+	+
Водный транспорт		+	+	+	+	+	+
Добыча полезныхископаемых		+	+	+	+	+	+

Примечание:

Справочный раздел

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществв возлухе населенных мест

Значения ПДК, мг/м3				
Наименование примесей	максимально разовая	средне- суточная	Класс опасности	
Азота диоксид	0,2	0,04	2	
Азота оксид	0,4	0,06	3	
Аммиак	0,2	0,04	4	
Бенз/а/пирен	-	$0,1 \text{ мкг}/100 \text{ м}^3$	1	
Бензол	0,3	0,1	2	
Бериллий	0,09	0,00001	1	
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3	
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06		
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035		
Хлористый водород	0,2	0,1	2	
Кадмий	-	0,0003	1	
Кобальт	-	0,001	2	
Марганец	0,01	0,001	2	
Медь	-	0,002	2	
Мышьяк	-	0,0003	2	
Озон	0,16	0,03	1	
Свинец	0,001	0,0003	1	
Диоксид серы	0,5	0,05	3	
Серная кислота	0,3	0,1	2	
Сероводород	0,008	-	2	

^{«+» –} качество вод обеспечивает назначение;

^{«-» –} качество вод не обеспечивает назначение.

^{*}Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МВРИ РК № 70 от 20.03.2024 г.)

Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

[«]Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (\mathbb{N}_{2} КР ДСМ-70 от 02 августа 2022 года)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

Наименование вещества	Предельно-допустимая концентрация (далее - ПДК) мг/кг в почве					
Свинец	32,0					
Хром	6,0					

^{*} Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № КР ДСМ-32

Норматив радиационной безопасности*

Нормируемые величины	Пределы доз		
Эффективная доза	Население		
	1 м ³ в год в среднем за любые		
	последовательные 5 лет, но не более 5 м ³ в		
	год		

^{*«}Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕС:

ГОРОД ПАВЛОДАР УЛ. ЕСТАЯ, 54 ТЕЛ. 8-(7182)-30-08-44

EMAIL: INFO_PVD@METEO.KZ