

Краткий агрометеорологический обзор за 2-ю декаду ноября 2025 года.

Во второй декаде ноября на юге и юго-востоке республики наблюдалась повышение температуры воздуха на 2-4 °С, осадки выпали в основном меньше нормы, около нормы в отдельных районах области Жетісу .

В окрестности метеостанции Кыргызсай Уйгурского района Алматинской области наблюдалась повышение температуры воздуха и отмечалась возобновление вегетации озимой пшеницы.

В Жамбылской области на посевах озимой пшеницы в окрестности агропоста Кордай Кордайского района продолжается фаза «шильце», посев провели во второй декаде октября, вблизи метеостанции Мерке Меркенского района и в окрестности метеостанции Толе би Шуского района наблюдается фаза развития «всходы». Состояние растений в основном хорошее.

В окрестностях агропоста Екпенды Арысского района и метеостанции Шымкент г.Шымкент Туркестанской области наблюдается фаза развития «колеоптиль». В окрестностях метеостанциях Тасарык Толебийского района, Кызыгурт Кызыгуртского района и аул Т.Рыскулова Тулкибаского района в начале декады после предварительной обработки почвы приступили к посеву озимой пшеницы, в конце данной декады отмечалась фаза развития «прорастание зерна». В окрестности метеостанции Шымкент г.Шымкент Туркестанской области отмечается фаза развития «прорастание зерна» озимого ячменя.

На последний день декады скот на пастбищах выпасался повсеместно. В отдельных районах юго-запада продолжается подвоз кормов, в Мангистауском и Бейнеуском районах Мангистауской области продолжается расплодная компания, в Сузакском районе Туркестанской области начался перегон животных.

На большей части пастбищ на северо-западе, западе, юго-западе и в отдельных районах на севере отмечается *сырая* дернина, *мерзлая* дернина наблюдается на пастбищах Актогайском районе Карагандинской области, на остальной части пастбищ дернина *сухая*.

На конец декады пастбища *слабо* стравлены в Актюбинской, местами в Алматинской, Кызылординской областях и области Улытау, *не стравлены* пастбища в Мойынкумском и Шуском районах Жамбылской области, *сильно* стравлены в Жамбылском районе Алматинской области, в Жанибекском и Акжаикском районах Западно-Казахстанской области и в Актогайском районе Карагандинской области, на остальной части пастбища *умеренно* стравлены.

2025 жылдың қазан айының 2-ші онкүндігіне қысқаша агрометеорологиялық шолу.

Қарашаның екінші онкүндігінде республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында ауа температурасының 2-4°C жоғарылауы байқалды, жауын-шашын негізінен нормадан аз, Жетісу облысының жекелеген аудандарында норма шамасында болды.

Алматы облысы Ұйғыр ауданының Қырғызсай метеостанциясының маңында ауа температурасы жоғарылап, күздік бидай өсімдіктерінің қайта өсіп өнуі байқалды.

Жамбыл облысында Қордай ауданының Қордай агропосты маңындағы күздік бидай егістігінде «шильце» даму кезеңі жалғасуда, егіс қазан айының екінші онкүндігінде жүргізілген, Меркі ауданының Мерке метеостанциясы маңында және Шу ауданының Төле би метеостанциясының маңында «дәннің өнуі» даму кезеңі байқалады. Өсімдіктердің жағдайы негізінен жақсы.

Түркістан облысы Арыс ауданы Екпенді агропосты мен Шымкент қаласы Шымкент метеостанциясының маңында «колеоптиль» даму кезеңі байқалады. Төлеби ауданының Тасарық, Қазығұрт ауданының Қазығұрт және Түлкібас ауданының Т. Рысқұлов метеостанцияларының маңайында онкүндіктің басында топырақты алдын ала өңдеуден кейін күздік бидай егуге кірісті, осы онкүндіктің соңында «дәннің өнуі» даму кезеңі атап өтілді. Түркістан облысы Шымкент қаласы Шымкент метеостанциясының маңында қысқы арпаның «дәннің өнуі» даму кезеңі байқалады.

Онкүндіктің соңғы күні жайылымдағы мал барлық жерде жайылды. Оңтүстік-батыстың жекелеген аудандарында жемшөп тасымалдау жалғасуда, Маңғыстау облысының Маңғыстау және Бейнеу аудандарында мал төлдеу науқаны жалғасуда. Түркістан облысының Созақ ауданында мал өсірушілер малдарды қысқы жайылымдарға айдауда.

Солтүстік-батыстағы, батыстағы, оңтүстік-батыстағы және солтүстіктегі жекелеген аудандардағы жайылымдардың басым бөлігінде шым ығал, Қарағанды облысының Ақтоғай ауданындағы жайылымдарда мұзды шым байқалған, қалған жайылымдарда шым құрғақ болған.

Онкүндіктің соңында Ақтөбе, Алматы, Қызылорда облыстары мен Ұлытау облыстарының кей жерлерінде жайылымдар әлсіз тапталған, Жамбыл облысының Мойынқұм және Шу аудандарында жайылымдар тапталмаған, Алматы облысының Жамбыл ауданында, Батыс Қазақстан облысының Жәнібек және Ақжайық аудандарында және Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында жайылымдар қатты және қалған жайылымдар орташа тапталған.

