



Қазақстан Республикасы
экология және табиғи
ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РМК

2026 жылғы қаңтар айына АУА РАЙЫН БОЛЖАУ БЮЛЛЕТЕНІ



АСТАНА 2025

Мазмұны

Алғы сөз.....	4
Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес қаңтар айының қысқаша климаттық сипаттамасы	5
Қаңтар айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәні (кесте).....	6
2026 жылдың қаңтар айында күтілетін орташа айлық температурасының нормадан ауытқуы.....	7
Қаңтар айындағы көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма)	7
2026 жылдың қаңтар айында күтілетін жауын-шашынның мөлшерінің нормадан ауытқуы	8
Қаңтар айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма)	8
2026 жылы Қазақстан аймақтары бойынша қаңтар айында күтілетін орташа ауа температурасы	9
Ауа райының облыстар бойынша графигі	10
2026 жылдың қаңтар айына облыстар бойынша консультативтік ауа райы болжамы	12
Батыс Қазақстан облысы	12
Атырау облысы	13
Маңғыстау облысы	14
Ақтөбе облысы	15
Қостанай облысы	16
Солтүстік Қазақстан облысы.....	17
Ақмола облысы	18
Павлодар облысы	19
Ұлытау облысы	20
Қарағанды облысы	21
Абай облысы	22
Шығыс Қазақстан облысы	23
Қызылорда облысы	24
Түркістан облысы	25
Жамбыл облысы	26
Алматы облысы	27
Жетісу облысы	28

Алғы сөз

Жарияланып отырған айлық ауа райы болжамы мыналарды қамтиды:

- ✓ көпжылдық мәліметтер бойынша айдың қысқаша климаттық сипаттамасы (барлық бақылау кезеңінде)
- ✓ республиканың облыстары бойынша ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің орташа көпжылдық мәндерден ауытқуының қысқаша сипаттамасы;
- ✓ суықтың (жылудың) ең маңызды толқындары, жауын-шашынды мерзімдер және ауа райының атмосфералық құбылыстары көрсетілген ауа райының өзгеру графиктері;
- ✓ республиканың әр облыстары бойынша ауа райы болжамының мәтіні;
- ✓ орташа айлық ауа температурасының орташа көпжылдық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ ауаның көпжылдық орташа айлық температурасының кеңістіктік таралуының картасы (30 жылдық норма);
- ✓ айлық жауын-шашынның мөлшері орташа көпжылдық айлық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ жауын-шашынның айлық мөлшерінің көпжылдық мәндерінің картасы (30 жылдық норма).

Болжам мәтінінде облыстар аумағындағы орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің шеткі мәндері келтірілген.

Айлық ауа райын консультативтік кеңес ретінде пайдалану керек. Айлық ауа райын пайдаланған кезде, кейде ауа райының жүріс бағыты 3-тен 5 тәулікке дейін жылжуы, сонымен қатар айтылған ауа райы құбылыстарының қарқыны біршама ауытқуы ($\pm 5^{\circ}\text{C}$) мүмкін екенін ескеру қажет. Айлық ауа райы болжамдары 30-31, 10, 20 күндері онкүндік болжамдар арқылы нақтыланып отырады.

Ауа райының айлық болжауын шығару мен оны анықтауға байланысты барлық мәселелер бойынша Гидрометорталықтың мына мекен-жайы бойынша хабарласуыңызды өтінеміз: 010000, Астана қ. Мәңгілік Ел көшесі 11/1.

Гидрометорталық директоры:

М. Шмидт, тел. 8(7172) 79-83-87

Ауа райын ұзақ мерзімді болжау басшысы:

Ж. Исабекова, тел. 8(7172) 79-83-95

Құрастырғандар: АРҰМББ 1-ші санатты инженері: Қ. Шаяхметов
жетекші инженері: А. Шартақбаева
тел. (7172) 79-83-95

Аударған: АРҰМББ жоғары санатты техник: Смагулова Л.

Гидрометорталық директоры



М. Шмидт

АРҰМББ басшысы



Ж. Исабекова

Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес қаңтар айының қысқаша климаттық сипаттамасы

Қаңтар - жылдың ең суық айы. Бір айдағы орташа көпжылдық ауа температурасы желтоқсаннан қаңтарға дейін $2-4^{\circ}\text{C}$ -қа, ал Жоңғар қақпасы ауданында $5-6^{\circ}\text{C}$ -қа төмендейді, Қазақстанның барлық аумағында ол жылдың ең төменгі мәндеріне жетеді.

Бір айдағы орташа көпжылдық ауа температурасы $-2-5^{\circ}\text{C}$ (қиыр оңтүстікте және оңтүстік-батыста) $-16-19^{\circ}\text{C}$ (Қазақстанның солтүстігі мен шығысында), ал Шығыс Қазақстан облысының жекелеген аудандарында $-20-22^{\circ}\text{C}$ құрайды.

Бір айдағы орташа ауа температурасының ауытқулары жекелеген жылдары үлкен шектерде ауытқуы мүмкін, модуль бойынша теріс ауытқулар ($-6-14^{\circ}$) оңнан ($+5+10^{\circ}$) асады.

Қаңтардағы ауа температурасының тәуліктік жүрісі желтоқсанға қарағанда аз және $9-10^{\circ}\text{C}$, оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында $14-15^{\circ}\text{C}$, Каспий жағалауында $6-8^{\circ}\text{C}$ құрайды.

Арктикалық ауа енген кезде ауаның ең төменгі температурасы $-48-54^{\circ}\text{C}$ дейін, ал оңтүстік облыстарда $-30-43^{\circ}\text{C}$ дейін төмендейді. Ауаның максималды температурасы жекелеген жылдары $+3+9^{\circ}\text{C}$ дейін, Қазақстанның оңтүстік бөлігінде $+15+22^{\circ}\text{C}$ дейін жоғарылайды.

Қаңтар айында жауын-шашын желтоқсанға қарағанда біршама аз түседі, олар аумаққа біркелкі таралмайды. Қазақстанның басым бөлігінде 10-нан 20 мм-ге дейін жауын-шашын түседі, шөлдерде және Зайсан ойпатында 6-10 мм жауын-шашын аз, ал ең көбі Түркістан облысының тауларында 60-80 мм. Олардың ең көп мөлшері -214 мм 1969 жылы Шуылдақ МС байқалды. Жауын-шашын көбінесе солтүстік облыстарда түседі, мұнда бір айда жауын-шашынмен тәуліктің орташа саны 11-15 күнді, ал орталық және оңтүстік облыстарда 6-10 күнді құрайды.

Айдың аяғында солтүстік облыстарда қар жамылғысының биіктігі әдетте 10-20 см-ге жетеді, кейбір жылдары 35-45 см. Қар жамылғысының ең төменгі биіктігі: 5-8 см, оңтүстік аймақтардың жазықтарында байқалады, бірақ кейбір жылдары ол 20-25 см-ге жетуі мүмкін. Таулы аймақтарда қар жамылғысының биіктігі максималды -80-168 см. Республиканың солтүстік жартысына боран тән, олардың орташа саны 6-8 тәулікті құрайды, Ақтөбе, Солтүстік Қазақстан, Ақмола және Қарағанды облыстарының кейбір аудандарында 9-14 тәулік, ал жекелеген жылдары 15-22 тәулікке дейін ұлғаяды.

Республиканың көптеген аудандарында тұманды тәуліктер саны орта есеппен 4-7 тәулікті, Мұғалжар таулары мен оңтүстіктің бөктерлерінде 10-13 тәулікті, ал жекелеген жылдары 23-29 тәулікті құрайды.

Республиканың солтүстігінде көктайғақ сирек кездеседі: 10 жылда 1-4 жағдай, оңтүстік аудандарда көктайғақ орта есеппен 1-3, кейде айына 5-10 жағдай байқалады.


Қаңтар айында ҚР бойынша ауаның орташа айлық температурасының және жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәндері (норма 1991-2020 жж.)

Облыс	Ауа температурасы, °C	Жауын-шашын мөлшері, мм
Батыс Қазақстан	-6,8...-11,4	13...28
Атырау	-5,0...-10,0	9...16
Маңғыстау	-0,3...-7,4	9...18
Ақтөбе	-10,0...-14,8	10...30
Қостанай	-14,0...-16,3	10...23
Солтүстік Қазақстан	-15,2...-17,3	12...25
Ақмола	-14,3...-16,9	11...26
Астана қаласы	-14,5	18
Павлодар	-13,0...-17,8	11...18
Ұлытау	-11,8...-14,7	11...20
Қарағанды	-11,6...-18,1	5...31
Абай	-12,7...-20,3	6...46
Шығыс Қазақстан	-12,8...-22,2	11...31
Қызылорда	-4,4...-10,7	8...23
Түркістан	-8,1...0,6	14...86
Шымкент қаласы	0,6	78
Жамбыл	-3,0...-10,7	10...46
Алматы	-2,6...-13,0	8...38
Алматы қаласы	-4,6	35
Жетісу	-5,0...-16,2	1...49


2026 жылдың қаңтар айындағы күтілетін жауын-шашын мөлшерінің ауытқуы

Қаңтар айында жауын – шашын мөлшері Қазақстан аумағының басым бөлігінде *нормаға жуық*, елдің оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында және шығысында таулы және тау бөктеріндегі аудандарда *нормадан көп* болады деп болжануда.

2026 жылдың қаңтар айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің нормадан ауытқуы




Қаңтар айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма: 1991-2020 жж.)



2026 жылғы қаңтар айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы

Бір айдағы орташа ауа температурасы республиканың басым бөлігінде $-10-18^{\circ}\text{C}$, $-19-24^{\circ}\text{C}$ Шығыс Қазақстан облысының басым бөлігінде, елдің оңтүстік және оңтүстік-батыс жартысында $-1-9^{\circ}\text{C}$, республиканың батыс және оңтүстігінің жекелеген аудандарында $0, +2^{\circ}\text{C}$ күтіледі.


2026 жылдың қаңтар айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы




Жыл-аналогы 2018 жыл

Облыстар бойынша ауа райы кестесі


Батыс Қазақстан облысы




Атырау облысы




Маңғыстау облысы




Ақтөбе облысы




Қостанай облысы




Солтүстік Қазақстан облысы




Ақмола облысы




Павлодар облысы




Қарағанды облысы




Ұлытау облысы




Абай облысы




Шығыс Қазақстан облысы




Қызылорда облысы




Түркістан облысы




Жамбыл облысы



Алматы облысы



Жетісу облысы



Шартты белгілер:

	кей жерлерде жауын-шашын		қар		бұршақ
	аздаған жауын-шашын		нөсерлі қар		дауыл
	қар аралас жаңбыр		жаңбыр		
	ығалы нөсерлі		найзағай		
	нөсерлі жаңбыр		Кей жерлерде		
	шаны дауыл		жолдің 15-20 м/с күшейтуі		
	көк тайпақ		с		
	тұмат		ЮВ		
	бұрқасын		СЗ		
	вегетациялық орташа тәуліктік ауа температурасының барысы		ЮЗ		
	түнгі ауа температурасының барысы		З		
	күндізгі ауа температурасының барысы				
	ауаның орташа тәуліктік температурасының барысы				

Қазақстан облыстары бойынша 2026 жылғы қаңтар айына консультативтік ауа райы болжамы

Батыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-7,2-10,8^{\circ}\text{C}$, бұл *норма шамасында* деп күтіледі (норма: $-6,8-11,4^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $-4-9^{\circ}\text{C}$ -тан $-12-17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-3+2^{\circ}\text{C}$ -тан $-4-9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $-22-27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-14-19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *түнде* -19°C -қа дейін, *күндіз* -11°C -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $-12-17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-4-9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-12-17^{\circ}\text{C}$ -тан $-19-24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -7°C -тан -15°C -қа дейін, *күндіз* $-4-9^{\circ}\text{C}$ -тан $-11-16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* деп күтіледі (норма: 13-28 мм).

Қар, жаяу бұрқасын бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің ортасында және үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Тұман бір ай ішінде жиі болжанады. Көктайғақ бірінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі.



Атырау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-4,6-9,8^{\circ}\text{C}$, бұл норма шамасында болады деп күтіледі (норма: $-5,0-10,0^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан, $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-3+2^{\circ}\text{C}$ -тан $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-18-23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде түнде -28°C -қа дейін, күндіз -18°C -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-4+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.


Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан $-18-23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-4+1^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 9-16 мм).

Қар, жаяу бұрқасын бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші, үшінші онкүндіктердің басында болуы мүмкін. Көктайғақ бірінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Жел 15-20 м/с екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі.



Жауын-шашын (жаңбыр, қар) бірінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Қар, жаяу бұрқасын екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында болжанады. Көктайғақ бірінші онкүндіктің басында және соңында болуы мүмкін. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі.




Бірінші он күндікте ауа температурасының түнде $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан $-15-20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -26°C , күндіз $0, -5^{\circ}\text{C}$ -тан $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші он күндікте ауа температурасының *түнде* $-15-20^{\circ}\text{C}$ -тан $-26-31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -23°C , *күндіз* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан $16-21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-15-20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-23-28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -31°C , *күндіз* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $-18-23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 13-28 мм).

Қар, жаяу бұрқасын бірінші онкүндіктің ортасында және соңында, екінші, үшінші онкүндіктердің басында және соңында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында және соңында болжанады. Көктайғақ айдың басында болады. Жел 15-20 м/с бір айдың ішінде жиі күтіледі.



Қостанай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-14,3-17,0^{\circ}\text{C}$, бұл *норма шамасында* болады деп күтіледі (норма: $-14,0-16,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының *түнде* $-10-15^{\circ}\text{C}$ -тан $-20-25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-4-9^{\circ}\text{C}$ -тан $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $-6-11^{\circ}\text{C}$ -тан $-23-28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-17-22^{\circ}\text{C}$ -тан $-23-28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-7-12^{\circ}\text{C}$ -тан $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-16-21^{\circ}\text{C}$ -тан $-28-33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-7-12^{\circ}\text{C}$ -тан $-18-23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-28-33^{\circ}\text{C}$ -тан $-19-24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-18-23^{\circ}\text{C}$ -тан $-9-14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 10-23 мм).

Қар бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында күтіледі. Бұрқасын бірінші онкүндіктің соңында, екінші және үшінші онкүндіктердің басында күтіледі. Тұман айдың ортасында болжанады. Жел $15-20$ м/с бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында және ортасында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі.



Солтүстік Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-16,1-18,6^{\circ}\text{C}$, бұл оңтүстік-батыс жартысында *норма шамасында*, облыстың солтүстік-шығысында *нормадан 1° төмен* болады деп күтіледі (норма: $-15,2-17,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -тан $-23-28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -13°C -тан -23°C -қа дейін ауытқуы болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $-24-29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -34°C *күндіз* $-14-19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, солтүстігінде -23°C -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-18-23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -23°C -тан -18°C -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-28-33^{\circ}\text{C}$ -тан $-18-23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-18-23^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде *түнде* -38°C -тан -28°C -қа дейін, *күндіз* -28°C -тан -18°C -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 12-25 мм).

Қар, бұрқасын бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің ортасында болуы ықтимал. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндікте күтіледі.



Ақмола облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-15,4-17,6^{\circ}\text{C}$, бұл басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың солтүстік-шығысында *нормадан 1° төмен* болады деп күтіледі (норма: $-14,3-16,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде -21°C , $-23-28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан, солтүстікте -11°C , $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-27-32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -23°C , *күндіз* $-15-20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-27-32^{\circ}\text{C}$ -тан $-19-24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -23°C -тан -14°C -қа дейін, *күндіз* $-15-20^{\circ}\text{C}$ -тан $-9-14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-33-38^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-23-28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-27-32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -23°C , *күндіз* $-15-20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 11-26 мм).

Қар, бұрқасын бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында болжанады. Тұман бірінші және екінші онкүндіктердің соңында болуы ықтимал. Жел $15-20$ м/с бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндікте жиі күтіледі.



Павлодар облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-14,4-19^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° төмен болады деп күтіледі (норма: $-13,0-17,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-23-28^{\circ}\text{C}$ -тан $-30-35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-13-18^{\circ}\text{C}$ -тан $-20-25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-13-18^{\circ}\text{C}$ -тан $-28-33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $-18-23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-33-38^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-23-28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде түнде -41°C -қа дейін, күндіз -31°C -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-23-28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 11-18 мм).

Қар, бұрқасын, жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында және үшінші онкүндікте болуы ықтимал. Көктайғақ бірінші онкүндіктің соңында болжанады.



Ұлытау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-11,9-15,2^{\circ}\text{C}$, бұл *норма шамасында* болады деп күтіледі (норма: $-11,8-14,7^{\circ}\text{C}$).

Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -тан $-18-23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.


Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-29-34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-19-24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін күрт төмендеуі болжанады. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-19-24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-9-14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-19-24^{\circ}\text{C}$ -тан $-29-34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-9-14^{\circ}\text{C}$ -тан $-19-24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 11-20 мм).

Қар, бұрқасын, жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында және үшінші онкүндіктің ортасында болуы ықтимал.



Қарағанды облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-12,8-19,2^{\circ}\text{C}$, бұл басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың солтүстік-шығысында *нормадан 1° төмен* болады деп күтіледі (норма: $-11,6-18,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-15-20^{\circ}\text{C}$ -тан $-23-28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-23-28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстік-шығысында *түнде* -33°C -қа дейін, *күндіз* -22°C -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-18-23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-18-23^{\circ}\text{C}$ -тан $-29-34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан $-19-24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, солтүстігінде *түнде* -28°C -тан -37°C -қа дейін, *күндіз* -18°C -тан -29°C -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 5-31 мм).

Қар, бұрқасын, жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында болжанады. Көктағақ бірінші онкүндіктің соңында күтіледі Тұман бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында болуы ықтимал.



Абай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-13,5-21,9^{\circ}\text{C}$, бұл *нормадан 1-2° төмен* болады деп күтіледі (норма: $-12,7-20,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-21-26^{\circ}\text{C}$ -тан $-26-31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -35°C , *күндіз* $-11-16^{\circ}\text{C}$ -тан $-16-21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -26°C , төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $-15-20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-26-31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-16-21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-26-31^{\circ}\text{C}$ -тан $-18-23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-16-21^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-26-31^{\circ}\text{C}$ -тан $-33-38^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-16-21^{\circ}\text{C}$ -тан $-23-28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында *түнде* $-26-31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-16-21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 6-46 мм).

Қар, бұрқасын бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында және соңында болжанады.



Шығыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-14,8-24,6^{\circ}\text{C}$, бұл *нормадан* 2° төмен болады деп күтіледі (норма: $-12,8-22,2^{\circ}\text{C}$).

Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-21-26^{\circ}\text{C}$ -тан $-26-31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың шығысында -36°C , *күндіз* $-11-16^{\circ}\text{C}$ -тан $-16-21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың шығысында -26°C -қа төмендеуі күтіледі.


Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-23-28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың шығысында *түнде* $-31-36^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-16-21^{\circ}\text{C}$ -тан -23°C -қа дейін біртіндеп төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-23-28^{\circ}\text{C}$ -тан $-33-38^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың шығысында -41°C , *күндіз* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -тан $-23-28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың шығысында -33°C ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың таулы және тау бөктеріндегі аудандарда *нормадан жоғары* күтіледі (норма: 11-30 мм, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда 13-31 мм).

Қар, бұрқасын айдың екінші онкүндігінде жиі күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндікте болуы ықтимал. Жел 15-20 м/с екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі.



Қызылорда облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-4,4-10,6^{\circ}\text{C}$, бұл *норма шамасында* болады деп күтіледі (норма: $-4,4-10,7^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін аздап төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $-20-25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-21-26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-11-16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі, облыстың оңтүстігінде *түнде* -18°C -қа дейін, *күндіз* -8°C -қа дейін болуы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 8-23 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші онкүндіктің ортасында және екінші онкүндіктің басында болжанады. Қар айдың ортасында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында және ортасында болжанады. Көктайғақ бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Бұрқасын екінші онкүндіктің басында болжанады. 15-20 м/с жел ай бойы жиі күтіледі.



Түркістан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-8,2+0,1^{\circ}\text{C}$, бұл норма шамасында (норма: $-8,1+0,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Облыстың таулы аймақтарында *түнде* -10°C -тан -15°C -қа дейін, *күндіз* 0°C -тан -5°C -қа дейін, ал облыстың оңтүстігінде *түнде* $+5^{\circ}\text{C}$ -тан 0°C -қа дейін, *күндіз* $+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аймақтарында -18°C -қа дейін, *күндіз* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $-4-9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Облыстың оңтүстігінде *түнде* $+5^{\circ}\text{C}$ -тан -5°C -қа дейін, *күндіз* $+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, ал таулы аймақтарда *түнде* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-4+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтіледі.

Үшінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $-20-25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -15°C -қа дейін, *күндіз* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан, оңтүстігінде $+16^{\circ}\text{C}$ -тан $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде -5°C -қа дейін төмендеуі болжанады. Облыстың таулы аймақтарында *түнде* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан -30°C -қа дейін, *күндіз* $-4+1^{\circ}\text{C}$ -тан -20°C -қа дейін төмендейді. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аймақтарда *түнде* $-17-22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* -11°C -қа дейін аздап жоғарылайды деп күтіледі.

Ай ішіндегі жауын-шашын мөлшері облыстың көп бөлігінде норма шамасында, ал таулы және тау бөктеріндегі аудандарда нормадан көп күтіледі (норма: 14–61 мм, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда 70–86 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші онкүндіктің ортасында және соңында, екінші онкүндіктің басында болжанады. Қар екінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндікте жиі, үшінші онкүндіктің басында болжанады. Көктайғақ бірінші онкүндіктің соңында болжанады. Бұрқасын айдың ортасында күтіледі. 15–20 м/с жел ай бойы жиі болады деп болжанады.



Жамбыл облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-3,4-10,6^{\circ}\text{C}$, бұл норма шамасында (норма: $-3,0-10,7^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Облыстың таулы аймақтарында түнде -13°C -тен -18°C -қа дейін, күндіз -5°C -тен -8°C -қа дейін төмендеуі болжанады. Одан кейін ауа температурасы түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Таулы аймақтарда түнде $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-11-16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Облыстың таулы аймақтарында түнде -21°C -қа дейін, күндіз -13°C -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аймақтарда түнде $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз -5°C -қа дейін жоғарылайды деп болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $-26-31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $-16-21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Облыстың таулы аймақтарында түнде $-13-18^{\circ}\text{C}$ -тан $-28-33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз -5°C -тан $-19-24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-4+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аймақтарда түнде $-17-22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-9-14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, ал таулы және тау бөктеріндегі аудандарда нормадан көп болады деп күтіледі (норма: 10–30 мм, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда 18–46 мм).

Қар бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндікте жиі болжанады. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында болуы мүмкін. Көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Бұрқасын айдың ортасында болжанады. 15–20 м/с жел екінші онкүндіктің басында күтіледі.



Ауаның орташа айлық температурасы $-2,9-14,0^{\circ}\text{C}$, бұл облыстың көп бөлігінде *норма шамасында*, ал шығыс аймақтарында *нормадан 1° төмен* (норма: $-2,6-13,0^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының *түнде* $-7-12^{\circ}\text{C}$ -тен $-14-19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тен $-6-11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Облыстың таулы аймақтарында *түнде* $-17-22^{\circ}\text{C}$ -тен $-24-29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-11-16^{\circ}\text{C}$ -тен $-16-21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасы *түнде* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Таулы аймақтарда *түнде* $-15-20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тен $-18-23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-2+3^{\circ}\text{C}$ -тен $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Облыстың таулы аймақтарында *түнде* $-15-20^{\circ}\text{C}$ -тен -26°C -қа дейін, *күндіз* $-7-12^{\circ}\text{C}$ -тен -18°C -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аймақтарда *түнде* $-15-20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-23-28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Облыстың таулы аймақтарында *түнде* $-30-35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-21-26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аймақтарда *түнде* $-15-20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, ал таулы және тау бөктеріндегі аудандарда *нормадан көп* болады деп күтіледі (норма: 8-21 мм, таулы тау бөктеріндегі аудандарда 8-38 мм).

Қар бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндікте жиі болжанады. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің ортасында және соңында, үшінші онкүндіктің басында болуы мүмкін. Бұрқасын бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында және ортасында болжанады. 15–20 м/с жел екінші онкүндіктің басында және ортасында, үшінші онкүндіктің соңында күтіледі.



Ауаның орташа айлық температурасы $-5,9-17,6^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° төмен күтіледі (норма: $-5,0-16,2^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының түнде $-13-18^{\circ}\text{C}$ -тен $-18-23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тен $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Облыстың таулы аймақтарында түнде $-23-28^{\circ}\text{C}$ -тен $-28-33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз -13°C -тен -18°C -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасы түнде $-6-11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Таулы аймақтарда түнде $-16-21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-6-11^{\circ}\text{C}$ -тен $-20-25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0-5^{\circ}\text{C}$ -тен $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Облыстың таулы аймақтарында түнде $-16-21^{\circ}\text{C}$ -тен -30°C -қа дейін, күндіз $-10-15^{\circ}\text{C}$ -тен -20°C -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $-6-11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Таулы аймақтарда түнде $-16-21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының түнде $-6-11^{\circ}\text{C}$ -тен $-28-33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0-5^{\circ}\text{C}$ -тен $-18-23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Облыстың таулы аймақтарында түнде $-16-21^{\circ}\text{C}$ -тен $-30-35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-10-15^{\circ}\text{C}$ -тен $-20-25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы түнде $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Таулы аймақтарда түнде $-23-28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, ал таулы және тау бөктеріндегі аудандарда нормадан көп болады деп күтіледі (норма: 1–34 мм, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда 25–49 мм).

Қар бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында және ортасында, үшінші онкүндіктің басында болжанады. Көктайғақ айдың басында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің ортасында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін. Бұрқасын бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында болжанады. 15–20 м/с жел екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің ортасында және соңында күтіледі.



Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казакстан
г. Нур-Султан
ул. Мәңгілік Ел 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz